



# 밀워키™

## 2025 제품 가격표



| 2025년 6월 기준 |



**M12 FIW2F38**  
M12 FUEL 임팩트 렌치 III 10mm (3/8")

### SERVICE 전동공구 서비스센터

#### ■ 청계 HDC 서비스센터



서울특별시 동대문구 무학로 36길 40, SH빌딩 6층(용두동)  
전화: 1522-6493 팩스: 02)6958-6493

#### ■ 경기 HDC 서비스센터



경기도 수원시 권선구 매송고색로 668-1, 우리빌딩 3층(고색동)  
전화: 1522-8773 팩스: 031)895-6892

#### ■ 부산 HDC 서비스센터



부산광역시 사상구 광장로56번길 60-10, 3층(개법동)  
전화: 1522-8527 팩스: 051)311-0929

본사 기술지원센터 | 계측기, 유압제품 및 특수 공구의 교정 및 기술교육센터 전화: 1644-4009 / 팩스 02)3481-0929

### 밀워키 기술지원센터

서울특별시 서초구 사평대로 16(방배동) 누리빌딩 2층  
밀워키 홈페이지 [www.milwaukeetool.co.kr](http://www.milwaukeetool.co.kr)  
밀워키 서비스 E-SHOP [www.milwaukeesvc.com](http://www.milwaukeesvc.com)

[www.milwaukeetool.co.kr](http://www.milwaukeetool.co.kr)

전동공구 / 수공구 / 액세서리 / 팩아웃 시스템



3년 품질보증  
배터리, 충전기, 액세서리 제외

# THE MILWAUKEE STORY

밀워키는 1924년 미국 위스콘신주 밀워키 시티에서 법인을 설립, 현재까지 전문가용 장비, 전동공구, 수공구 및 액세서리를 직접 생산 판매하고 있는 업계 선두, 글로벌 기업입니다.



M18 6.0Ah REDLITHIUM FORGE™ Battery  
18볼트 6.0Ah 레드리튬 FORGE 배터리

2023

M18 12.0Ah HIGH OUTPUT Battery  
18볼트 12.0Ah HIGH OUTPUT 배터리

2019

M18 FUEL SDS Plus Hammer  
18볼트 브러쉬리스 SDS Plus 할마드릴

2015

REDLITHIUM Battery Technology  
레드리튬 배터리 기술

2010

SUPER SAWZALL® Reciprocating Saw  
Low Vibration Design  
저진동, 고성능 컷소

1991

World's 1st SAWZALL® Reciprocating Saw  
세계 최초 Sawzall 컷소

1951

1st Hole-Shooter  
Designed & Manufactured for Automotive Assembly  
자동차 부품 조립용 홀슈터 디자인 및 생산

1924



100 YEARS OF INNOVATION  
2024



MX FUEL System  
세계 최초 MX FUEL 시스템

2021



M18 FORCE LOGIC  
18볼트 유압툴  
M12 & M18 High Output Lighting  
12볼트 & 18볼트 HIGH OUTPUT 라이팅

2016



M18 FUEL Drilling Range  
18볼트 브러쉬리스 드릴 제품군

2012



M12 & M18 Lithium-Ion Range of Tools  
12볼트, 18볼트 다양한 충전 공구

2008



1st Magnum® Professional Drill  
첫 번째 전문가용 메그넘 드릴

1977



INDUSTRY'S 1st 1/2" Right-Angle Drill  
업계 최초 1/2" 인치 앵글 드릴

1949



Nothing but HEAVY DUTY.  
밀워키. 상상! 그 이상의 파워!

밀워키™

## CONTENTS \_ 목차

25년 신제품	4-5
충전공구	10-48
배터리 및 충전기	49
MX FUEL	50-51
유선공구	52
팩아웃 시스템	54-59
워크 기어	60-63
수공구	64-71
액세서리	72-87
엠파이어	88-89
스틸레토	90-92
밀워키 체험센터	93
밀워키 지정 서비스센터	94
밀워키 지정 서비스대리점	95



**NEW**

밀워키 25년 신제품

**PACKOUT™**

**M12 FUEL™**  
**M18 FUEL™**



<p><b>M12 FIW2F38-0</b> FUEL 임팩트 렌치 III 10mm(3/8") M12</p>	<p><b>M12 FROS50-0</b> FUEL 듀얼액션 원형샌더 150mm(6") 5mm 편삭 M12</p>	<p><b>M12 BLIDRC-0C0</b> 콤팩트 브러쉬리스 임팩트 드라이버 M12</p>
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

<p><b>M12 BSWP-0</b> 스틱 워터 펌프 M12</p>	<p><b>M12 SPEJSG2-0</b> 블루투스 스피커 M12</p>	<p><b>M18 HMP700-0G0</b> 브러쉬리스 단동식 유압 펌프 M18</p>	<p><b>M18 FHET60G2-0</b> FUEL 전정기 II 630mm(24") M18</p>
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

<p><b>M18 HCCT120ST-502C</b> 유압 케이블 압착기 13톤 M18</p>	<p><b>M18 FRBCO32-502X</b> FUEL 절근 컷터 32mm M18</p>	<p><b>M18 FRBCO32-0X0</b> FUEL 절근 컷터 32mm M18</p>	<p><b>M18 BLSWP-0</b> 브러쉬리스 스틱 워터 펌프 M18</p>	<p><b>M18 FCS66GR3-0C0</b> FUEL 원형톱 III 191mm(7.5") M18</p>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

<p><b>M18 FHAC16-502X</b> FUEL SDS-Plus 로터리 험마드릴 16mm M18</p>	<p><b>M18 FHAC16-0X0</b> FUEL SDS-Plus 로터리 험마드릴 16mm M18</p>	<p><b>M18 FDDEC-0</b> 먼지 제거기_M18 FHAC16용 M18</p>	<p><b>M18 FROS125-502X</b> FUEL 듀얼액션 원형샌더 125mm(5") M18</p>	<p><b>M18 FROS125-0X0</b> FUEL 듀얼액션 원형샌더 125mm(5") M18</p>
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

<p><b>M18 FOPHLTKIT2-0</b> FUEL QUIK-LOK 예초기 II M18</p>	<p><b>M18 FOPH2-0</b> FUEL QUIK-LOK 파워 헤드 II M18</p>
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

**M18 FB12**  
12.0Ah FORGE 배터리  
M18

<p><b>M18 ARFHP-0</b> 대형 선풍기 M18</p>	<p><b>M18 AFG2-0</b> 충전 선풍기 II M18</p>	<p><b>M18 JSSP-0</b> 블루투스 스피커 M18</p>
----------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<p><b>M18 MDTL-0</b> LED 멀티 헤드 작업등 M18</p>	<p><b>M18 PAL2-0</b> LED 회전 작업등 II M18</p>	<p><b>48228317</b> 팩아웃 381mm (15") 토트 PACKOUT</p>	<p><b>48228496</b> 팩아웃 콤팩트 거치대 II PACKOUT</p>
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

<p><b>4932498643</b> 팩아웃 툴박스 액세스서리 어댑터 2pcs PACKOUT</p>	<p><b>4932498644</b> 팩아웃 툴박스 액세스서리_캐디 PACKOUT</p>	<p><b>4932498645</b> 팩아웃 툴박스 액세스서리_M18 배터리 홀더 PACKOUT</p>	<p><b>48228433</b> 팩아웃 부품 서랍함 PACKOUT</p>	<p><b>4932498646</b> 팩아웃 툴박스 액세스서리_M12 배터리 홀더 PACKOUT</p>
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

<p><b>4932498647</b> 팩아웃 툴박스 액세스서리_트레이 PACKOUT</p>	<p><b>4932498648</b> 팩아웃 툴박스 액세스서리_팩아웃 콤팩트 거치대 PACKOUT</p>	<p><b>4932498649</b> 팩아웃 툴박스 액세스서리_롱툴 홀더 세트 PACKOUT</p>	<p><b>4932498650</b> 팩아웃 툴박스 액세스서리 후크레(3) PACKOUT</p>	<p><b>48736110</b> 팩아웃 유틸리티 매트 PACKOUT</p>
------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

<p><b>48736100</b> 유틸리티 매트 M18</p>	<p><b>4932493439</b> 투명 안전경각 보호안경 M18</p>	<p><b>4932493440</b> 검은색 안전경각 차광 보안경 M18</p>
--------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------

**4932499021**  
항공 가위 롱컷 II  
M18



# 밀워키만의 독보적인 브러시리스 시스템!

**M12 FUEL™ M18 FUEL™**

더 길어진 모터수명 | 더 강력한 모터파워 | 더 오래가는 배터리



3년 품질보증  
배터리, 충전기,  
액세서리 제외



3년 모터고장 시  
무상교체  
FUEL(브러시리스) 제품

## 1 POWERSTATE Brushless Motor

레드 파워 브러시리스 모터

완전히 새로워진 제조방식으로  
밀워키 모터 중 가장 강력한 파워 구현



## 2 REDLINK PLUS INTELLIGENCE

스마트 레드링크 시스템

더욱 발전된 인공지능 프로세서

- 공구의 수명연장과 작업 생산성을 향상시켜줄 과부하 보호 기능



## 3 REDLITHIUM HIGH OUTPUT BATTERY PACKS

레드리튬 배터리 팩

가장 오래가는 배터리

- 200개 이상 다양한 M18 공구들과 완벽한 호환





**WORLD LEADER  
IN CORDLESS INNOVATION**

**M12**

**M18**

**MX  
FUEL**



# 충전공구

CORDLESS TOOL

**M12 FUEL™**  
**M18 FUEL™**

PAGE\_ 목차

· 드릴 드라이버 ..... 10	· 플렌지쏘 ..... 25	· 메탈 컷터 ..... 32	· 송풍기 ..... 40
· 해머드릴 드라이버 ..... 11	· 목공 원형톱 ..... 25	· 밴드쏘 ..... 33	· 청소기(집진기) ..... 41
· 임팩트 드라이버 ..... 12	· 컷쏘 ..... 26	· 컷 오프 소 ..... 33	· 특수공구 ..... 42
· 콤보세트 ..... 13	· 직쏘 ..... 27	· 케이블 압착기 ..... 34	· 라이팅 ..... 44
· 임팩트 렌치 ..... 14	· 멀티 컷터 ..... 28	· 케이블 컷터 ..... 34	· 선풍기 ..... 47
· 임팩트 라쳇 ..... 16	· 로터리 톨 ..... 29	· 편칭기 ..... 35	· 스피커 ..... 47
· 스크류 매거진, 리벳 건 ..... 17	· 대패 ..... 29	· 퀵락 ..... 36	· 측정기 ..... 48
· 함마 드릴 ..... 18	· 드라이월 컷터 ..... 29	· 예초기, 전정기 ..... 37	· 배터리, 충전기 ..... 49
· 그라인더 ..... 20	· 트림 라우터 ..... 30	· 체인톱 ..... 38	· MX 통합 시스템 ..... 50
· 샌더 ..... 22	· 루터 ..... 30	· 전지가위 ..... 39	
· 폴리셔 ..... 23	· 각도절단기 ..... 31	· 스위치탱크, 스프레이어 ..... 39	
· 네일러, 타정기, 실타카 ..... 24	· 테이블쏘 ..... 31	· 잔디 깎이 ..... 40	

## ▪ 드릴 드라이버



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
드릴 드라이버	M12 FDD2-0X	278,000	FUEL	12	베어틀	1.0
	M12 FDDXKIT-0X	492,000	FUEL	12	베어틀	0.7
	C12 RAD-202B	296,000	브러쉬드	12	2.0 x2	1.1
	M18 FMDP-502C	2,760,000	FUEL	18	5.0 x2	13.4

### 드릴 드라이버

#### M12 FUEL 드릴 드라이버(GEN3)

M12 FDD2-0X
회전수 0-450/0-1,550 rpm
토크 45 Nm
척사이즈 13 mm
전장길이 152 mm
배어틀
소비자가 278,000

#### M12 FUEL 멀티척 드릴 드라이버

M12 FDDXKIT-0X
회전수 400/1,600 rpm
토크 34 Nm
척사이즈 10 mm
*철재(10 mm), 목재(28 mm)
배어틀
소비자가 492,000



#### 특징

멀티 척 (4 IN 1)



4가지 작업도구의 통합으로 작업 다양성 증가

#### M12 코너드릴 드라이버

C12 RAD-202B
회전수 800 rpm
토크 12 Nm
척사이즈 10 mm
*철재(10 mm), 목재(22 mm)
배어틀
소비자가 296,000

#### M18 FUEL 마그네틱 드릴

M18 FMDP-502C
회전수 400/690 rpm
자력 8,890 N
척사이즈 19 mm (3/4") 웬든
스트로크길이 146 mm
전공직경 브로치 커터: 38 mm 드릴 비트: 13 mm
소비자가 2,760,000



## ▪ 해머드릴 드라이버



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
해머드릴 드라이버	M18 FPD3-502X	804,000	FUEL	18	5.0 x2	2.5
	M18 FPD3-0X0	394,000	FUEL	18	베어틀	1.8
	M18 BLPDRC-502C	620,000	브러쉬리스	18	5.0 x2	1.7
	M18 BLPDRC-0C0	222,000	브러쉬리스	18	베어틀	1.0
	M12 FPD2-632X	540,000	FUEL	12	6.0 x1 / 3.0 x1	1.4 / 1.2
	M12 FPD2-0X	306,000	FUEL	12	베어틀	1.0
	M12 BPD-202C	316,000	브러쉬드	12	2.0 x2	1.2
	M12 BPD-0	158,000	브러쉬드	12	베어틀	1.0

### 해머드릴 드라이버

#### M18 FUEL 해머드릴 드라이버(GEN4)

M18 FPD3-502X
회전수 0-500/0-2,100 rpm
타격수 33,000 bpm
토크 158 Nm
척사이즈 13 mm
배어틀
소비자가 804,000

#### M18 FUEL 해머드릴 드라이버(GEN4)

M18 FPD3-0X0
회전수 0-500/0-2,100 rpm
타격수 33,000 bpm
토크 158 Nm
척사이즈 13 mm
배어틀
소비자가 394,000

#### M18 콤팩트 브러쉬리스 해머드릴 드라이버 II

M18 BLPDRC-502C
회전수 1,700 rpm
타격수 25,500 bpm
토크 60.5 Nm
전장길이 147 mm
배어틀
소비자가 620,000

#### M18 콤팩트 브러쉬리스 해머드릴 드라이버 II

M18 BLPDRC-0C0
회전수 1,700 rpm
타격수 25,500 bpm
토크 60.5 Nm
전장길이 147 mm
배어틀
소비자가 222,000

#### M12 FUEL 해머드릴 드라이버(GEN3)

M12 FPD2-632X
회전수 0-450/0-1,550 rpm
타격수 22,500 bpm
토크 45 Nm
척사이즈 13 mm
전장길이 152 mm
배어틀
소비자가 540,000

#### M12 FUEL 해머드릴 드라이버(GEN3)

M12 FPD2-0X
회전수 0-450/0-1,550 rpm
타격수 22,500 bpm
토크 45 Nm
척사이즈 13 mm
전장길이 152 mm
배어틀
소비자가 306,000

#### M12 해머드릴 드라이버

M12 BPD-202C
회전수 400/1,500 rpm
타격수 22,500 bpm
토크 38 Nm
척사이즈 10 mm
*철재(10 mm), 목재(22 mm), 콘크리트(10 mm)
배어틀
소비자가 316,000

#### M12 해머드릴 드라이버

M12 BPD-0
회전수 400/1,500 rpm
타격수 22,500 bpm
토크 38 Nm
척사이즈 10 mm
*철재(10 mm), 목재(22 mm), 콘크리트(10 mm)
배어틀
소비자가 158,000



■ **임팩트 드라이버**  
■ **콤보세트**



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
임팩트 드라이버	M18 FID3-502X	774,000	FUEL	18	5.0 x2	1.8
	M18 FID3-0X0	364,000	FUEL	18	베어툴	1.1
	액세서리 M18 FID3 Protective Rubber Boot	46,000	-	-	-	-
	M18 BLIDR-502C	610,000	브러쉬리스	18	5.0 x2	1.5
	M18 BLIDR-202C	478,000	브러쉬리스	18	2.0 x2	1.2
	M18 BLIDR-0C0	210,000	브러쉬리스	18	베어툴	0.8
	M12 FID2-5252X	518,000	FUEL	12	5.0 x1 / 2.5 x1	1.2 / 1.0
	M12 FID2-0X	270,000	FUEL	12	베어툴	0.8
	액세서리 M12 FID2 Protective Rubber Boot	38,000	-	-	-	-
	M12 FQID-5252C	670,000	FUEL	12	5.0 x1 / 2.5 x1	1.3 / 1.1
M12 FQID-0C	406,000	FUEL	12	베어툴	0.9	
M12 BLIDRC-0C0	미정	브러쉬리스	12	베어툴	0.59	
M12 BID-202C	294,000	브러쉬드	12	2.0 x2	1.1	
M12 BID-0C	158,000	브러쉬드	12	베어툴	0.9	
콤보세트	M18 FPP2A3-502P	1,160,000	FUEL	18	5.0 x2	-
	M18 BLPP2C3-502C	822,000	브러쉬리스	18	5.0 x2	-
	M12 FPP2A2-632X	804,000	FUEL	12	6.0 x1 / 3.0 x1	-
	M12 BPP2B-202X	422,000	브러쉬리스	12	2.0 x2	-

**임팩트 드라이버**

**M18 FUEL 임팩트 드라이버(GEN4)**

**M18 FID3-502X**

회전수 1,700/3,000/3,900 / 3,900 rpm  
타격수 0-1,400/3,600/ 4,400/4,400 ipm  
토크/척사이즈 226 Nm / 6 mm (1/4") 육각  
소비자가 774,000

**M18 FUEL 임팩트 드라이버(GEN4)**

**M18 FID3-0X0**

회전수 1,700/3,000/3,900 / 3,900 rpm  
타격수 0-1,400/3,600/ 4,400/4,400 ipm  
토크/척사이즈 226 Nm / 6 mm (1/4") 육각  
소비자가 364,000

**M18 FID3 보호 커버**

**M18 FID3 (Protective Rubber Boot)**

초경량 디자인  
뛰어난 신축성  
충격 및 부식성 물질로부터 보호  
소비자가 46,000

**M18 콤팩트 브러쉬리스 임팩트 드라이버 II**

**M18 BLIDR-502C**

회전수 3,600 rpm  
타격수 4,900 ipm  
토크/척사이즈 192 Nm / 6 mm (1/4") 육각  
전장길이 112 mm  
소비자가 610,000

**M18 콤팩트 브러쉬리스 임팩트 드라이버 II**

**M18 BLIDR-202C**

회전수 3,600 rpm  
타격수 4,900 ipm  
토크/척사이즈 192 Nm / 6 mm (1/4") 육각  
전장길이 112 mm  
소비자가 478,000

**M18 콤팩트 브러쉬리스 임팩트 드라이버 II**

**M18 BLIDR-0C0**

회전수 3,600 rpm  
타격수 4,900 ipm  
토크/척사이즈 192 Nm / 6 mm (1/4") 육각  
전장길이 112 mm  
소비자가 210,000

**M12 FUEL 임팩트 드라이버(GEN3)**

**M12 FID2-5252X**

회전수 1,700 / 2,900 / 3,600 / 3,600 rpm  
타격수 0-4,000 ipm  
토크 170 Nm  
척사이즈 6 mm (1/4") 육각  
소비자가 518,000

**M12 FUEL 임팩트 드라이버(GEN3)**

**M12 FID2-0X**

회전수 1,700 / 2,900 / 3,600 / 3,600 rpm  
타격수 0-4,000 ipm  
토크 170 Nm  
척사이즈 6 mm (1/4") 육각  
소비자가 270,000

**M12 FID2 전용 보호 커버**

**M12 FID2 (Protective Rubber Boot)**

초경량 디자인  
뛰어난 신축성  
충격 및 부식성 물질로부터 보호  
소비자가 38,000

**M12 FUEL 오일필스 임팩트 드라이버**

**M12 FQID-5252C**

회전수 1,100/2,200/ 3,200/3,200 rpm  
타격수 950/2,200/3,400/3,400 ipm  
토크 50 Nm  
척사이즈 6 mm (1/4") 육각  
전장길이 140 mm  
소비자가 670,000

**M12 FUEL 오일필스 임팩트 드라이버**

**M12 FQID-0C**

회전수 1,100/2,200/ 3,200/3,200 rpm  
타격수 950/2,200/3,400/3,400 ipm  
토크 50 Nm  
척사이즈 6 mm (1/4") 육각  
전장길이 140 mm  
소비자가 406,000

**M12 콤팩트 브러쉬리스 임팩트 드라이버**

**M12 BLIDRC-0C0**

회전수 3,000 rpm  
타격수 4,100 ipm  
토크 124 Nm  
전장길이 109 mm  
소비자가 미정

**M12 임팩트 드라이버**

**M12 BID-202C**

회전수 0-2,500 rpm  
타격수 3,300 ipm  
토크 112 Nm  
척사이즈 6 mm (1/4") 육각  
소비자가 294,000

**M12 임팩트 드라이버**

**M12 BID-0C**

회전수 0-2,500 rpm  
타격수 3,300 ipm  
토크 112 Nm  
척사이즈 6 mm (1/4") 육각  
소비자가 158,000



**콤보세트**

**M18 FUEL(GEN4) 콤보세트\_해머드릴, 임팩트 드라이버**

**M18 FPP2A3-502P**

M18 FPD3 해머드릴 드라이버(1대)  
M18 FID3 임팩트 드라이버(1대)  
12-18V 충전기(1대)  
M18 5.0Ah 배터리(2개)  
밀워키 팩아웃 폼케이스(1개)  
소비자가 1,160,000

**M18 콤팩트 브러쉬리스II 콤보세트\_해머드릴, 임팩트 드라이버**

**M18 BLPP2C3-502C**

M18 BLPDRC 해머드릴 드라이버II(1대)  
M18 BLIDR 임팩트 드라이버II(1대)  
M12-18C 충전기(1대)  
18V 5.0Ah 배터리(2개)  
케이스(1개)  
소비자가 822,000

**M12 FUEL 콤보세트(GEN3)\_해머드릴, 임팩트 드라이버**

**M12 FPP2A2-632X**

M12 FPD2 해머드릴 드라이버(1대)  
M12 FID2 임팩트 드라이버(1대)  
12V 충전기(1대)  
12V 3.0Ah 배터리(1개)  
12V 6.0Ah 배터리(1개)  
케이스(1개)  
소비자가 804,000

**M12 콤보세트\_해머드릴, 임팩트 드라이버**

**M12 BPP2B-202X**

M12 BID 임팩트 드라이버(1대)  
M12 BPD 해머드릴 드라이버(1대)  
12V 충전기(1대)  
12V 2.0Ah 배터리(2개)  
케이스(1개)  
소비자가 422,000

Nothing but HEAVY DUTY.™

■ 임팩트 렌치



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
임팩트 렌치	M18 ONEFHIWF1D-0CO	1,456,000	FUEL	18	베어틀	10.6
	M18 ONEFHIWF1DS-0CO	1,426,000	FUEL	18	베어틀	9.6
	M18 ONEFHIWF1-0X	918,000	FUEL	18	베어틀	4.8
	액세서리 M18 FHIWF1 Protective Rubber Boot	90,000	-	-	-	-
	M18 ONEFHIWF34-0X	708,000	FUEL	18	베어틀	2.8
	M18 FHIW2F12-502X	1,018,000	FUEL	18	5.0 x2	3.4
	M18 FHIW2F12-0X0	620,000	FUEL	18	베어틀	2.7
	M18 FMTIW2F12-502X	900,000	FUEL	18	5.0 x2	2.3
	M18 FMTIW2F12-0X0	494,000	FUEL	18	베어틀	1.6
	M18 FIW212-502X	790,000	FUEL	18	5.0 x2	1.8
	M18 FIW212-0X0	362,000	FUEL	18	베어틀	1.1
	M18 BIW-502C	626,000	브러쉬드	18	5.0 x2	1.9
	M18 BIW-0C	218,000	브러쉬드	18	베어틀	1.2
	M12 FIW2F12-5252X	580,000	FUEL	12	5.0 x1 / 2.5 x1	1.39 / 1.19
	M12 FIW2F12-0X0	298,000	FUEL	12	베어틀	0.99
	M12 FIW2F38-0X0	278,000	FUEL	12	베어틀	1.0
	M18 FHIWF1R-0CO	1,112,000	FUEL	18	베어틀	6.2
	M12 ONEFTR12-0C	1,176,000	FUEL	12	베어틀	2.3
	M12 ONEFTR38-0C	1,134,000	FUEL	12	베어틀	2.3
	M12 FRAIWF12-0B	388,000	FUEL	12	베어틀	1.3
M12 FRAIWF38-0B	378,000	FUEL	12	베어틀	1.3	

임팩트 렌치

**M18 FUEL 하이토크 D핸들 임팩트 렌치 25mm (1") (롱 앤빌)**

M18 ONEFHIWF1D-0CO

회전수	0-600/700/900 / 1,200 rpm
타격수	0-750/930/1,200 / 1,440 ipm
토크	2,576 Nm
풀림토크	2,711 Nm

소비자가 1,456,000

**M18 FUEL 하이토크 D핸들 임팩트 렌치 25mm (1") (숏 앤빌)**

M18 ONEFHIWF1DS-0CO

회전수	0-600/700/900 / 1,200 rpm
타격수	0-750/930/1,200 / 1,440 ipm
토크	2,576 Nm
풀림토크	2,711 Nm

소비자가 1,426,000

**M18 FUEL 하이토크 임팩트 렌치 II 25mm (1")**

M18 ONEFHIWF1-0X

회전수	950/1,080/1,370 / 1,670 rpm
타격수	1,350/1,650/2,100 / 2,500 ipm
토크	530/1,020/1,800 / 2,033 Nm
풀림토크	2,440 Nm

소비자가 918,000

**M18 ONEFHIWF1 보호 커버**

M18 FHIWF1 (Protective Rubber Boot - New version)

- 초경량 디자인
- 뛰어난 신축성
- 충격 및 부식성 물질로부터 보호

소비자가 90,000

**M18 FUEL 하이토크 임팩트 렌치 III 13mm (1/2")**

M18 FHIW2F12-0X0

회전수	700/1,300/2,000 rpm
타격수	1,300/2,200/2,400 ipm
토크	880/1,220/1,491 Nm
풀림토크	2,169 Nm (M18 FB6 기준)

소비자가 620,000

**M18 FUEL 임팩트 렌치 II 13mm (1/2")**

M18 FIW212-502X

회전수	0-900/1,650 / 2,400/1,200 rpm
타격수	0-1,000/2,400 / 3,500 ipm
토크	0-102/203/339 Nm
풀림토크	339 Nm

소비자가 790,000

**M18 브러쉬드 임팩트 렌치**

M18 BIW-0C

회전수	0-2,450 rpm
타격수	0-3,350 ipm
토크	240 Nm

소비자가 218,000

**M12 FUEL 임팩트 렌치 III 10mm (3/8")**

M12 FIW2F38-0

회전수	3,000 rpm
타격수	3,300 ipm
풀림토크	745 Nm
제품길이	122 mm

소비자가 278,000

**M12 FUEL 디지털 토크렌치 10mm (3/8")**

M12 ONEFTR38-0C

회전수	0-100 rpm
토크	13.6-136 Nm
풀림토크	136 Nm
제품길이	582 mm
엔 빌	10 mm (3/8") 마찰 링
오차범위	+/- 2%
검교정주기	12개월 / 5,000회 사용 시

소비자가 1,134,000

**M18 FUEL 하이토크 임팩트 렌치 II 19mm (3/4")**

M18 ONEFHIWF34-0X

회전수	0-800/1,300/1,800 / 1,800 rpm
타격수	0-850/1,850/2,400 / 2,400 ipm
토크	0-702/1,138/1,626 Nm
풀림토크	2,032 Nm

소비자가 708,000

**M18 FUEL 미드토크 임팩트 렌치 II 13mm (1/2")**

M18 FMTIW2F12-502X

회전수	0-1,250/1,950/2,575 / 1,325 rpm
타격수	0-900/2,100/3,100 ipm
토크	0-475/610/745 Nm
풀림토크	881 Nm

소비자가 900,000

**M18 FUEL 임팩트 렌치 II 13mm (1/2")**

M18 FIW212-0X0

회전수	0-900/1,650 / 2,400/1,200 rpm
타격수	0-1,000/2,400 / 3,500 ipm
토크	0-102/203/339 Nm
풀림토크	339 Nm

소비자가 362,000

**M12 FUEL 임팩트 렌치 III**

M12 FIW2F12-5252X

회전수	930/2,100 / 3,000/3,000 rpm
타격수	1,500/3,000 / 3,300/3,300 ipm
조임토크	271/406/542 Nm
풀림토크	745 Nm

소비자가 580,000

**M18 FUEL 롱바디 임팩트 렌치 25mm (1")**

M18 FHIWF1R-0CO

회전수	1,670/1,670 rpm
타격수	1,000/1,400/2,500 / 2,500 ipm
토크	733/1,500/2,000 / 2,000 Nm
엔 빌	25 mm (1")

소비자가 1,112,000

**M12 FUEL 직각 임팩트 렌치 13mm (1/2")**

M12 FRAIWF12-0B

회전수	0-1,550 / 0-2,300 / 0-3,000 / 0-3,000 rpm
타격수	0-1,350 / 0-2,700 / 0-3,600 ipm
토크	90/160/270 Nm
풀림토크	300 Nm
엔 빌	13 mm (1/2") 마찰 링
최대 볼트 규격	M16 mm

소비자가 388,000

**M18 FUEL 하이토크 임팩트 렌치 III 13mm (1/2")**

M18 FHIW2F12-502X

회전수	700/1,300/2,000 rpm
타격수	1,300/2,200/2,400 ipm
토크	880/1,220/1,491 Nm
풀림토크	2,169 Nm (M18 FB6 기준)

소비자가 1,018,000

**M18 FUEL 미드토크 임팩트 렌치 II 13mm (1/2")**

M18 FMTIW2F12-0X0

회전수	0-1,250/1,950/2,575 / 1,325 rpm
타격수	0-900/2,100/3,100 ipm
토크	0-475/610/745 Nm
풀림토크	881 Nm

소비자가 494,000

**M18 브러쉬드 임팩트 렌치**

M18 BIW-502C

회전수	0-2,450 rpm
타격수	0-3,350 ipm
토크	240 Nm

소비자가 626,000

**M12 FUEL 임팩트 렌치 III**

M12 FIW2F12-0X0

회전수	930/2,100 / 3,000/3,000 rpm
타격수	1,500/3,000 / 3,300/3,300 ipm
조임토크	271/406/542 Nm
풀림토크	745 Nm

소비자가 298,000

**M12 FUEL 디지털 토크렌치 13mm (1/2")**

M12 ONEFTR12-0C

회전수	0-100 rpm
토크	17-203 Nm
풀림토크	203 Nm
제품길이	587 mm
엔 빌	13 mm (1/2") 마찰 링
오차범위	+/- 2%
검교정주기	12개월 / 5,000회 사용 시

소비자가 1,176,000

**M12 FUEL 직각 임팩트 렌치 10mm (3/8")**

M12 FRAIWF38-0B

회전수	0-1,550 / 0-2,300 / 0-3,000 / 0-3,000 rpm
타격수	0-1,350 / 0-2,700 / 0-3,600 ipm
토크	90/160/270 Nm
풀림토크	300 Nm
엔 빌	10 mm (3/8") 마찰 링
최대 볼트 규격	M16 mm

소비자가 378,000

■ **임팩트 라쳇**  
■ **스크류 매거진, 리벳 건**



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
임팩트 라쳇	M12 FPTR-0	544,000	FUEL	12	베어틀	1.0
	M12 FHIR38LR-0	364,000	FUEL	12	베어틀	0.9
	M12 FHIR14LR-0	358,000	FUEL	12	베어틀	0.9
	M12 FHIR38-252B	512,000	FUEL	12	2.5 x2	1.0
	M12 FHIR38-0B	312,000	FUEL	12	베어틀	0.8
	M12 FHIR14-0B	306,000	FUEL	12	베어틀	0.8
	M12 FIR38LR-0	392,000	FUEL	12	베어틀	1.2
	M12 FIR38-302B	544,000	FUEL	12	3.0 x2	1.4
	M12 FIR38-0	340,000	FUEL	12	베어틀	1.2
	M12 FIR12-0	384,000	FUEL	12	베어틀	1.3
	M12 IR-202B	378,000	브러쉬드	12	2.0 x2	0.9
스크류 매거진, 리벳 건	M12 IR-0B	198,000	브러쉬드	12	베어틀	0.7
	M18 FSGC-202X	802,000	FUEL	18	2.0 x2	1.9
	액세서리 CA55	150,000	-	-	-	-
	Collated Magazine Bits	24,000	-	-	-	-
	M18 FRT-0X0	836,000	FUEL	18	베어틀	2.1
	액세서리 M18 FRT-PB	54,000	-	-	-	-
	M12 BPRT-0C	538,000	브러쉬드	12	베어틀	1.9

**임팩트 라쳇**

**M12 FUEL 멀티 라쳇**

**M12 FPTR-0**

회전수 350 rpm  
토크 81 Nm  
제품길이 380 mm  
\* 전용 액세서리 포함

액세서리 소비자가 544,000

**소켓**  
8-9mm + 21mm

**엔빌 어댑터**  
1/4" 3/8" 기본포함

**비트 어댑터**  
1/4" HEX

모델번호	제품 설명 (M12 FPTR 전용)	소비자가(원)
683434005	8mm 소켓	5,500
683434006	9mm 소켓	5,500
683434007	10mm 소켓	5,500
683434008	11mm 소켓	5,500
683434009	12mm 소켓	5,500
683434010	13mm 소켓	5,500
683434011	1mm 소켓	4,950
683434012	15mm 소켓	5,500
683434013	16mm 소켓	5,500
683434014	17mm 소켓	5,500
683434015	18mm 소켓	5,500
683434016	19mm 소켓	6,050
683434017	21mm 소켓	6,600
683442009	6mm (1/4") 엔빌 어댑터	6,600
683442002	10mm (3/8") 엔빌 어댑터	6,600
683442003	13mm (1/2") 엔빌 어댑터(별도 구매)	9,350
683442004	6mm (1/4") 비트 어댑터	6,600

**M12 FUEL 하이스피드 롱리치 임팩트 라쳇 10mm (3/8")**

**M12 FHIR38LR-0**

회전수 450 rpm  
토크 47 Nm  
엔빌 10 mm (3/8") 마찰 링  
제품길이 384 mm

액세서리 소비자가 364,000

**M12 FUEL 하이스피드 임팩트 라쳇 10mm (3/8")**

**M12 FHIR38-0B**

회전수 450 rpm  
토크 47 Nm  
엔빌 10 mm (3/8") 마찰 링

액세서리 소비자가 312,000

**M12 FUEL 임팩트 라쳇 10mm (3/8")**

**M12 FIR38-302B**

회전수 200 rpm  
토크 75 Nm  
엔빌 10 mm (3/8") 마찰 링  
특징 6 mm (1/4") 어댑터 내장

액세서리 소비자가 544,000

**M12 임팩트 라쳇**

**M12 IR-202B**

회전수 250 rpm  
토크 47 Nm  
엔빌 10 mm (3/8")  
특징 6 mm (1/4") 어댑터 내장

액세서리 소비자가 378,000

**M12 FUEL 하이스피드 롱리치 임팩트 라쳇 6mm (1/4")**

**M12 FHIR14LR-0**

회전수 450 rpm  
토크 47 Nm  
엔빌 6 mm (1/4") 마찰 링  
제품길이 346 mm

액세서리 소비자가 358,000

**M12 FUEL 하이스피드 임팩트 라쳇 6mm (1/4")**

**M12 FHIR14-0B**

회전수 450 rpm  
토크 47 Nm  
엔빌 6 mm (1/4") 마찰 링

액세서리 소비자가 306,000

**M12 FUEL 임팩트 라쳇 10mm (3/8")**

**M12 FIR38-0**

회전수 200 rpm  
토크 75 Nm  
엔빌 10 mm (3/8") 마찰 링  
특징 6 mm (1/4") 어댑터 내장

액세서리 소비자가 340,000

**M12 임팩트 라쳇**

**M12 IR-0B**

회전수 250 rpm  
토크 47 Nm  
엔빌 10 mm (3/8")  
특징 6 mm (1/4") 어댑터 내장

액세서리 소비자가 198,000

**M12 FUEL 하이스피드 임팩트 라쳇 10mm (3/8")**

**M12 FHIR38-252B**

회전수 450 rpm  
토크 47 Nm  
엔빌 10 mm (3/8") 마찰 링

액세서리 소비자가 512,000

**M12 FUEL 롱리치 임팩트 라쳇 10mm (3/8")**

**M12 FIR38LR-0**

회전수 200 rpm  
토크 75 Nm  
엔빌 10 mm (3/8") 마찰 링  
제품길이 384 mm (배터리 포함)

액세서리 소비자가 392,000

**M12 FUEL 임팩트 라쳇 13mm (1/2")**

**M12 FIR12-0**

회전수 175 rpm  
토크 81 Nm  
엔빌 13 mm (1/2") 마찰 링  
특징 유지관리에 용할 필요 없음

액세서리 소비자가 384,000



**스크류 매거진, 리벳 건**

**M18 FUEL 스크류 매거진**

**M18 FSGC-202X**

회전수 4,500 rpm  
토크 13 Nm

액세서리 소비자가 802,000

**M18 FUEL 리벳 건**

**M18 FRT-0X0**

사용가능 리벳 4.8/6.0/6.4/7.0 mm  
당기는 힘 20 Kn  
스트로크길이 30 mm

액세서리 소비자가 836,000

**M18 FUEL 스크류건 전용 매거진**

**CA55**

• 교체용  
소비자가 150,000

**M18 FUEL 스크류건 전용 비트**

**Collated Magazine Bits**

• 교체용  
소비자가 24,000

**M18 FUEL 리벳 건 보호 커버**

**M18 FRT-PB**

• 초경량 디자인  
• 뛰어난 신축성  
• 충격 및 부식성 물질로부터 보호

액세서리 소비자가 54,000



**M12 리벳 건**

**M12 BPRT-0C**

사용가능 리벳 2.4/3.2/4.0/4.8 mm  
당기는 힘 최대 9,000 N  
스트로크길이 20.3 mm

액세서리 소비자가 538,000

충전공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
팩아웃 시스템  
워크기어  
수공구  
액세서리  
엔지니어  
스틸레토

■ **함마 드릴**



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
함마 드릴	액세서리	M18 FHP-802X	1,558,000	FUEL	18	8.0 x2	4.9
		M18 FHP-0X0	866,000	FUEL	18	베어툴	3.8
		M18 FHX-802X	1,426,000	FUEL	18	8.0 x2	4.5
		M18 FHX-502X	1,152,000	FUEL	18	5.0 x2	4.1
		M18 FHX-0X0	734,000	FUEL	18	베어툴	3.4
		M18 FHAC16-502X	1,240,000	FUEL	18	5.0 x2	2.6
		M18 FHAC16-0X0	600,000	FUEL	18	베어툴	1.9
		M18 FHAF0H16-502C	1,158,000	FUEL	18	5.0 x2	3.0
		M18 FHAF0H16-0C0	760,000	FUEL	18	베어툴	2.3
		M18 CHX, M18 FHX 아답터 Keyless Chuck for M18 CHX, M18 FHX	49,600	-	-	-	-
		M18 FDDEXL-0	286,000	FUEL	18	베어툴	1.9
		M18 FPDEXL-0	304,000	FUEL	18	베어툴	2.0
		M18 FDDEC-0	미정	FUEL	18	베어툴	0.9
		M18 BLH-502X	918,000	브러쉬리스	18	5.0 x2	3.3
		M18 BLH-0X0	500,000	브러쉬리스	18	베어툴	2.6
		M18 BLHACD26-502X	848,000	브러쉬리스	18	5.0 x2	3.1
		M18 BLHACD26-0X0	436,000	브러쉬리스	18	베어툴	2.4
		M12 FHAC16-502X	834,000	FUEL	12	5.0 x2	2.1
M12 FHAC16-0X0	500,000	FUEL	12	베어툴	1.8		

**함마 드릴**

**M18** FUEL SDS-Plus 로터리 함마드릴 II 32mm

**M18 FHP-802X**

회전수 800 rpm  
타격수 4,600 bpm  
타격 에너지 5.0 J  
최대 작업능력 철재 13 mm, 목재 30 mm, 콘크리트 32 mm

소비자가 1,558,000

**M18** FUEL SDS-Plus 로터리 함마드릴 II 32mm

**M18 FHP-0X0**

회전수 800 rpm  
타격수 4,600 bpm  
타격 에너지 5.0 J  
최대 작업능력 철재 13 mm, 목재 30 mm, 콘크리트 32 mm

소비자가 866,000

**M18** FUEL SDS-Plus 로터리 함마드릴 II 26mm

**M18 FHX-802X**

회전수 1,330 rpm  
타격수 4,800 bpm  
타격 에너지 2.7 J  
최대 작업능력 철재 13 mm, 목재 28 mm, 콘크리트 26 mm

소비자가 1,426,000

**M18** FUEL SDS-Plus 로터리 함마드릴 II 26mm

**M18 FHX-502X**

회전수 1,330 rpm  
타격수 4,800 bpm  
타격 에너지 2.7 J  
최대 작업능력 철재 13 mm, 목재 28 mm, 콘크리트 26 mm

소비자가 1,152,000

**M18** FUEL SDS-Plus 로터리 함마드릴 II 26mm

**M18 FHX-0X0**

회전수 1,330 rpm  
타격수 4,800 bpm  
타격 에너지 2.7 J  
최대 작업능력 철재 13 mm, 목재 28 mm, 콘크리트 26 mm

소비자가 734,000



**M18** FUEL SDS-Plus 로터리 함마드릴 16mm

**M18 FHAC16-502X**

회전수 1,400 rpm  
타격수 5,080 bpm  
타격 에너지 1.7 J  
최대 작업능력 철재 13 mm, 목재 25 mm, 콘크리트 16 mm

소비자가 1,240,000

**M18** FUEL SDS-Plus 로터리 함마드릴 16mm

**M18 FHAC16-0X0**

회전수 1,400 rpm  
타격수 5,080 bpm  
타격 에너지 1.7 J  
최대 작업능력 철재 13 mm, 목재 25 mm, 콘크리트 16 mm

소비자가 600,000



**M18** FUEL SDS-Plus 오버헤드 로터리 함마드릴 16mm

**M18 FHAF0H16-502C**

회전수 1,310 rpm  
타격수 4,740 bpm  
타격 에너지 2.3 J  
최대 작업능력 콘크리트 16 mm

소비자가 1,158,000

**M18** FUEL SDS-Plus 오버헤드 로터리 함마드릴 16mm

**M18 FHAF0H16-0C0**

회전수 1,310 rpm  
타격수 4,740 bpm  
타격 에너지 2.3 J  
최대 작업능력 콘크리트 16 mm

소비자가 760,000

M18 로터리 함마드릴(M18 CHX, HD18 HX 용) 아답터

Keyless Chuck for M18 CHX, HD18 HX

\* M18 CHX, HD18 HX 와 호환

소비자가 49,600

**M18** 먼지 제거기 M18 FHX용

**M18 FDDEXL-0**

드릴비트 직경 Ø16 / 26 mm  
최대 드릴비트 길이 210 mm  
최대 드릴링 깊이 152 mm

소비자가 286,000

**M18** 먼지 제거기 M18 FHP용

**M18 FPDEXL-0**

드릴비트 직경 Ø16 / 32 mm  
최대 드릴비트 길이 260 mm  
최대 드릴링 깊이 203 mm

소비자가 304,000

**M18** 먼지 제거기 M18 FHAC16용

**M18 FDDEC-0**

드릴비트 직경 Ø16  
최대 드릴비트 길이 165 mm  
최대 드릴링 깊이 76 mm

소비자가 미정

**M18** 브러쉬리스 SDS-Plus 로터리 함마드릴 26mm

**M18 BLH-502X**

회전수 1,400 rpm  
타격수 4,900 bpm  
타격 에너지 2.3 J  
최대 작업능력 철재 13 mm, 목재 28 mm, 콘크리트 26 mm

소비자가 918,000

**M18** 브러쉬리스 SDS-Plus 로터리 함마드릴 26mm

**M18 BLH-0X0**

회전수 1,400 rpm  
타격수 4,900 bpm  
타격 에너지 2.3 J  
최대 작업능력 철재 13 mm, 목재 28 mm, 콘크리트 26 mm

소비자가 500,000

**M18** 브러쉬리스 일자형 로터리 함마드릴 26mm

**M18 BLHACD26-502X**

회전수 1,270 rpm  
타격수 4,600 bpm  
타격 에너지 2.6 J  
최대 작업능력 철재 13 mm, 목재 28 mm, 콘크리트 26 mm

소비자가 848,000

**M18** 브러쉬리스 일자형 로터리 함마드릴 26mm

**M18 BLHACD26-0X0**

회전수 1,270 rpm  
타격수 4,600 bpm  
타격 에너지 2.6 J  
최대 작업능력 철재 13 mm, 목재 28 mm, 콘크리트 26 mm

소비자가 436,000

**M12** FUEL SDS-Plus 로터리 함마드릴 16mm

**M12 FHAC16-502X**

회전수 1,200 rpm  
타격수 4,400 bpm  
타격 에너지 1.2 J  
최대 작업능력 콘크리트 16 mm

소비자가 834,000

**M12** FUEL SDS-Plus 로터리 함마드릴 16mm

**M12 FHAC16-0X0**

회전수 1,200 rpm  
타격수 4,400 bpm  
타격 에너지 1.2 J  
최대 작업능력 콘크리트 16 mm

소비자가 500,000

충진공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
팩아웃 시스템  
워크 기어  
수공구  
액세서리  
원파이어  
스틸레토

충진공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
팩아웃 시스템  
워크 기어  
수공구  
액세서리  
원파이어  
스틸레토

■ 그라인더



모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
M18 FSAGV125XPDB-502X	862,000	FUEL	18	5.0 x2	2.7
M18 FSAGV125XPDB-0X0	470,000	FUEL	18	베어틀	2.0
M18 FSAGV100XPDB-502X	862,000	FUEL	18	5.0 x2	2.6
M18 FSAGV100XPDB-0X0	470,000	FUEL	18	베어틀	1.9
M18 FSAGV125XB-502X	860,000	FUEL	18	5.0 x2	2.7
M18 FSAGV125XB-0X0	462,000	FUEL	18	베어틀	2.0
M18 FSAGV100XB-502X	860,000	FUEL	18	5.0 x2	2.6
M18 FSAGV100XB-0X0	462,000	FUEL	18	베어틀	1.9
M18 BLSAG125X-502X	698,000	브러쉬리스	18	5.0 x2	2.5
M18 BLSAG125X-0X0	280,000	브러쉬리스	18	베어틀	1.8
M18 BLSAG100X-502X	698,000	브러쉬리스	18	5.0 x2	2.5
M18 BLSAG100X-0X0	280,000	브러쉬리스	18	베어틀	1.8
M12 FDGS-5252B	654,000	FUEL	12	5.0x1 / 2.5x1	1.0 / 0.8
M12 FDGS-0B	386,000	FUEL	12	베어틀	0.6
M12 FDGA-0	364,000	FUEL	12	베어틀	0.6
M12 FCOT-5252X	608,000	FUEL	12	5.0x1 / 2.5x1	1.3 / 1.1
M12 FCOT-0X	340,000	FUEL	12	베어틀	0.9

그라인더

그라인더

**M18 FUEL 앵글 그라인더II 125mm (5")**  
M18 FSAGV125XPDB-502X  
회전수 3,500~8,500 rpm  
외경: 125 mm  
디스크 직경 - 내경: 15, 16, 22.2 mm  
스핀들 M 14  
\*속도조절 / 브레이킹 / 패들  
소비자가 862,000

**M18 FUEL 앵글 그라인더II 125mm (5")**  
M18 FSAGV125XPDB-0X0  
회전수 3,500~8,500 rpm  
외경: 125 mm  
디스크 직경 - 내경: 15, 16, 22.2 mm  
스핀들 M 14  
\*속도조절 / 브레이킹 / 패들  
소비자가 470,000

**M18 FUEL 앵글 그라인더II 100mm (4")**  
M18 FSAGV100XPDB-502X  
회전수 3,500~8,500 rpm  
외경: 100 mm  
디스크 직경 - 내경: 15, 16 mm  
스핀들 M 10  
\*속도조절 / 브레이킹 / 패들  
소비자가 862,000

**M18 FUEL 앵글 그라인더II 100mm (4")**  
M18 FSAGV100XPDB-0X0  
회전수 3,500~8,500 rpm  
외경: 100 mm  
디스크 직경 - 내경: 15, 16 mm  
스핀들 M 10  
\*속도조절 / 브레이킹 / 패들  
소비자가 470,000

**M18 FUEL 앵글 그라인더II 125mm (5")**  
M18 FSAGV125XB-502X  
회전수 3,500~8,500 rpm  
외경: 125 mm  
디스크 직경 - 내경: 15, 16, 22.2 mm  
스핀들 M 14  
\*속도조절 / 브레이킹  
소비자가 860,000

**M18 FUEL 앵글 그라인더II 125mm (5")**  
M18 FSAGV125XB-0X0  
회전수 3,500~8,500 rpm  
외경: 125 mm  
디스크 직경 - 내경: 15, 16, 22.2 mm  
스핀들 M 14  
\*속도조절 / 브레이킹  
소비자가 462,000

**M18 FUEL 앵글 그라인더II 100mm (4")**  
M18 FSAGV100XB-502X  
회전수 3,500~8,500 rpm  
외경: 100 mm  
디스크 직경 - 내경: 15, 16 mm  
스핀들 M 10  
\*속도조절 / 브레이킹  
소비자가 860,000

**M18 FUEL 앵글 그라인더II 100mm (4")**  
M18 FSAGV100XB-0X0  
회전수 3,500~8,500 rpm  
외경: 100 mm  
디스크 직경 - 내경: 15, 16 mm  
스핀들 M 10  
\*속도조절 / 브레이킹  
소비자가 462,000

**M18 브러쉬리스 앵글 그라인더 125mm (5")**  
M18 BLSAG125X-502X  
회전수 11,000 rpm  
외경: 125 mm  
디스크 직경 - 내경: 15, 16 mm  
스핀들 M 10  
스위치 타입 슬라이드  
소비자가 698,000

**M18 브러쉬리스 앵글 그라인더 125mm (5")**  
M18 BLSAG125X-0X0  
회전수 11,000 rpm  
외경: 125 mm  
디스크 직경 - 내경: 15, 16 mm  
스핀들 M 10  
스위치 타입 슬라이드  
소비자가 280,000

**M18 브러쉬리스 앵글 그라인더 100mm (4")**  
M18 BLSAG100X-502X  
회전수 11,000 rpm  
외경: 100 mm  
디스크 직경 - 내경: 15, 16 mm  
스핀들 M 10  
스위치 타입 슬라이드  
소비자가 698,000

**M18 브러쉬리스 앵글 그라인더 100mm (4")**  
M18 BLSAG100X-0X0  
회전수 11,000 rpm  
외경: 100 mm  
디스크 직경 - 내경: 15, 16 mm  
스핀들 M 10  
스위치 타입 슬라이드  
소비자가 280,000

**M12 FUEL 스트레이트 다이그라인더**  
M12 FDGS-5252B  
회전수 속도 3단계 0-10,000 / 0-15,000 / 0-21,000 rpm  
콜렛 6.0 & 8.0 mm  
최대 디스크 직경 50 mm  
소비자가 654,000

**M12 FUEL 스트레이트 다이그라인더**  
M12 FDGS-0B  
회전수 속도 3단계 0-10,000 / 0-15,000 / 0-21,000 rpm  
콜렛 6.0 & 8.0 mm  
최대 디스크 직경 50 mm  
소비자가 386,000

**M12 FUEL 직각 다이그라인더**  
M12 FDGA-0  
회전수 속도 4단계 0-10,000 / 15,000 / 20,000 / 24,500 rpm  
콜렛 6.0 & 8.0 mm  
소비자가 364,000

**M12 FUEL 컷 오프 툴 76mm (3")**  
M12 FCOT-5252X  
회전수 20,000 rpm  
내경 10 mm  
외경 76 mm (3")  
전장길이 226 mm  
소비자가 608,000

**M12 FUEL 컷 오프 툴 76mm (3")**  
M12 FCOT-0X  
회전수 20,000 rpm  
내경 10 mm  
외경 76 mm (3")  
전장길이 226 mm  
소비자가 340,000



\* 5인치 그라인더: 15, 16 mm 양면만조 제공(제품별 상이) \* 4인치 그라인더: 15 mm 만조 제공(제품별 상이)

■ 샌더



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
샌더	M18 FROS125-502X	832,000	FUEL	18	5.0 x2	2.15
	M18 FROS125-0X0	398,000	FUEL	18	베어틀	1.45
	M18 BQSS-0X0	320,000	브러쉬드	18	베어틀	1.3
	M12 FBFL10-0	350,000	FUEL	12	베어틀	0.8
	M12 FROS50-0	368,000	FUEL	12	베어틀	0.9
	M12 FDSS-0X	334,000	FUEL	12	베어틀	0.6

샌더

**M18 FUEL 듀얼액션 원형샌더 125mm (5")**

**M18 FROS125-502X**

편심 2.5mm  
패드직경 125mm

**NEW** 소비자가 832,000

**M18 FUEL 듀얼액션 원형샌더 125mm (5")**

**M18 FROS125-0X0**

편심 2.5mm  
패드직경 125mm

**NEW** 베어틀 소비자가 398,000

**M18 사각샌더**

**M18 BQSS-0X0**

진동 11,000~13,000 opm  
패드크기 113 x 304 mm  
진동 2.5 m/s<sup>2</sup>  
집진효율 95%

베어틀 소비자가 320,000

**M12 FUEL 벨트샌더 10mm x 330mm**

**M12 FBFL10-0**

무부하 속도 1단: 552 m/min  
2단: 1,100 m/min  
벨트 사이즈 10 mm x 330 mm  
제품길이 363 mm

베어틀 소비자가 350,000

**M12 FUEL 듀얼액션 원형샌더 150mm (6") 5mm 편심**

**M12 FROS50-0**

편심 150mm  
패드직경 5.0mm

**NEW** 베어틀 소비자가 368,000

**M12 FUEL 디테일샌더**

**M12 FDSS-0X**

회전수 8,000~14,000 rpm  
패드크기 88.8 x 63.5 mm  
회전레드 직경 1.5 mm

베어틀 소비자가 334,000

제품	모델번호	제품 설명(M12 FDSS 전용)	소비자가(원)
	48-80-5080A	M12 FDSS 전용 망사 샌딩페이퍼 80방 (12PC)	16,000
	48-80-5120A	M12 FDSS 전용 망사 샌딩페이퍼 120방 (12PC)	16,000
	48-80-5180A	M12 FDSS 전용 망사 샌딩페이퍼 180방 (12PC)	16,000
	48-80-5320A	M12 FDSS 전용 망사 샌딩페이퍼 320방 (12PC)	16,000
	48-80-5405A	M12 FDSS 전용 망사 샌딩페이퍼 세트 (13PC)	16,000

■ 폴리셔



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
폴리셔	M18 FROP15-0X0	534,000	FUEL	18	베어틀	2.45
	M18 FROP21-0X0	534,000	FUEL	18	베어틀	2.57
	M18 FAP180-502X	944,000	FUEL	18	5.0 x2	3.1
	M12 BPS-0	190,000	브러쉬드	12	베어틀	0.8

폴리셔

**M18 FUEL 듀얼 액션 폴리셔 15mm**

**M18 FROP15-0X0**

백킹패드직경 125mm  
최대 폴리싱패드직경 125mm  
무부하 속도 2,650-5,100 rpm  
레드 15mm

베어틀 소비자가 534,000

**M18 FUEL 듀얼 액션 폴리셔 21mm**

**M18 FROP21-0X0**

백킹패드직경 150mm  
최대 폴리싱패드직경 150mm  
무부하 속도 2,400-4,500 rpm  
레드 21mm

베어틀 소비자가 534,000



제품	모델번호	제품 설명	소비자가(원)	제품	모델번호	제품 설명	소비자가(원)
	49-36-0401 APJ	백킹 플레이트 127mm (5") 127mm(5") Backing Plate For 15mm Frop *M18 FROP15 제품과 호환 가능	19,600		49-36-0402 APJ	백킹 플레이트 152mm (6") 152mm(6") Backing Plate For 21mm Frop *M18 FROP21 제품과 호환 가능	19,600
	49-36-0602	폴리싱 패드 127mm (5") 127mm(5") Polishing Pad *M18 FROP15 제품과 호환 가능	25,000		49-36-0605	폴리싱 패드 152mm (6") 152mm(6") Polishing Pad *M18 FROP15 제품과 호환 가능	29,000
	49-36-0601	라이트컷팅 패드 127mm (5") 127mm(5") Correcting Pad *M18 FROP15 제품과 호환 가능	25,000		49-36-0604	라이트컷팅 패드 152mm (6") 152mm(6") Correcting Pad *M18 FROP15 제품과 호환 가능	29,000

**M18 FUEL 폴리셔**

**M18 FAP180-502X**

회전수 360 - 2,200 rpm  
최대패드직경 180 mm (7")  
스핀들 M 14

소비자가 944,000

**M12 폴리셔**

**M12 BPS-0**

회전수 2,800 - 8,300 rpm  
패드직경 76 mm  
스핀들 M 9

베어틀 소비자가 190,000



▪ 네일러, 타정기, 실타카



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
네일러, 타정기, 실타카	M18 FN18GS-202X	1,132,000	FUEL	18	2.0 x2	2.9
	M18 FN18GS-0X0	844,000	FUEL	18	베어툴	2.5
	M18 FN16GS-0X0	864,000	FUEL	18	베어툴	2.8
	M12 FCN18GS-202X	850,000	FUEL	12	2.0 x2	2.3
	M12 FCN18GS-0X0	700,000	FUEL	12	베어툴	2.1
	M18 FRCN45-0X0	1,090,000	FUEL	18	베어툴	3.1
	M18 FFN21-0B0	1,092,000	FUEL	18	베어툴	4.6
	액세서리 M18 FFN21 Extended Magazine	170,000	-	-	-	-
	M12 PN23GS-0X0	540,000	브러쉬드	12	베어툴	1.5

네일러, 타정기, 실타카

M18 FUEL 18GA 충전 네일러

M18 FN18GS-202X
핀타입 Brad(F-Type)
핀직경 1.02mm(18GA)
핀길이 15-54mm
매거진용량 110발
LED라이트 Yes
소비자가 1,132,000

M18 FUEL 18GA 충전 네일러

M18 FN18GS-0X
핀타입 Brad(F-Type)
핀직경 1.02mm(18GA)
핀길이 15-54mm
매거진용량 110발
LED라이트 Yes
소비자가 844,000

M18 FUEL 16GA 충전 네일러

M18 FN16GS-0X0
핀타입 T-pin(25-64mm) 사용
타정속도 3발/초
핀길이 25-64mm
모드 단발, 연발작업 가능
매거진용량 110발
소비자가 864,000

M12 FUEL 18GA 충전 네일러

M12 FCN18GS-202X
핀타입 F-pin(15-38mm) 사용
타정속도 2발/초
모드 단발, 연발작업 가능
매거진용량 110발
소비자가 850,000

M12 FUEL 18GA 충전 네일러

M12 FCN18GS-0X0
핀타입 F-pin(15-38mm) 사용
타정속도 2발/초
모드 단발, 연발작업 가능
매거진용량 110발
소비자가 700,000

M18 FUEL 코일 루핑 타정기

M18 FRCN45-0X0
핀타입 루핑 코일 못(3mm) 사용
타정속도 6발/초
모드 단발, 연발작업 가능
매거진용량 120발
소비자가 1,090,000

M18 FUEL 21도 프레임링 타정기

M18 FFN21-0B0
핀타입 21° 둥근머리 못
타정속도 3발/초
핀직경 2.9-3.8mm
핀길이 50-90mm
매거진용량 43발
소비자가 1,092,000

M18 FUEL 21도 프레임링 타정기 전용 연장 매거진

M18 FFN21 Extended Magazine
핀타입 21° 둥근머리 못
핀직경 2.9-3.8mm(0.113"-0.148")
핀길이 50-90mm(2"-3.5")
매거진용량 78발
소비자가 170,000

M12 23GA 충전 실타카

M12 PN23GS-0X0
핀타입 PIN(6-Type)
핀직경/길이 0.58mm(23GA) 13-35mm
매거진용량 136발
LED라이트 Yes
소비자가 540,000

▪ 플런지쏘  
▪ 목공 원형톱



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
플런지쏘	M18 FPS55-801B	1,344,000	FUEL	18	8.0 x1	5.3
	M18 FPS55-0B0	960,000	FUEL	18	베어툴	4.2
목공 원형톱	M18 FCS66GR3-0C0	618,000	FUEL	18	베어툴	3.6
	M18 FCS552-502X	930,000	FUEL	18	5.0 x2	3.6
	M18 FCS552-0X0	500,000	FUEL	18	베어툴	2.9
	M12 FCS442-502X	778,000	FUEL	12	5.0 x2	2.5
	M12 FCS442-0X0	450,000	FUEL	12	베어툴	2.1

플런지쏘

M18 FUEL 플런지쏘 165mm (6.5")

M18 FPS55-801B
회전수 2,500-5,600 rpm
날내경/외경 20mm / 165mm
최대 컷팅깊이 42mm(45°), 54mm(90°)
소비자가 1,344,000

M18 FUEL 플런지쏘 165mm (6.5")

M18 FPS55-0B0
회전수 2,500-5,600 rpm
날내경/외경 20mm / 165mm
최대 컷팅깊이 42mm(45°), 54mm(90°)
소비자가 960,000



제품	모델번호	제품 설명(M18 FPS55 전용)	소비자가(원)	제품	모델번호	제품 설명(M18 FPS55 전용)	소비자가(원)
	GR800	800mm 가이드레일	150,000		PSA-2	가이드레일 커넥터	54,000
	GR1400	1400mm 가이드레일	242,000		PSA-3	가이드레일 엷지 스트립	30,000
	GR2700	2700mm 가이드레일	600,000		PSA-4	가이드레일 가방(1400mm)	98,000
	PSA-1	가이드레일 클램프	84,000		PSA-5	가이드레일 미끄럼방지 스트립	20,000

목공 원형톱

M18 FUEL 원형톱III 191mm (7.5")

M18 FCS66GR3-0C0
회전수 6,000 rpm
날내경/외경 20mm / 190mm
최대 컷팅깊이 68mm(90°) / 53mm(45°)
NEW 베어툴 소비자가 618,000

M18 FUEL 원형톱III 165mm (6.5")

M18 FCS552-502X
회전수 6,000 rpm
날내경/외경 20mm / 165mm
아바 사이즈 20mm
최대 컷팅깊이 44mm(45°) / 57mm(0°)
소비자가 930,000

M18 FUEL 원형톱III 165mm (6.5")

M18 FCS552-0X0
회전수 6,000 rpm
날내경/외경 20mm / 165mm
아바 사이즈 20mm
최대 컷팅깊이 44mm(45°) / 57mm(0°)
베어툴 소비자가 500,000

M12 FUEL 원형톱II 140mm (5.5")

M12 FCS442-502X
회전수 3,850 rpm
날내경/외경 20mm x 140mm
아바 사이즈 20mm
최대 컷팅깊이 46mm(90°) / 32mm(45°)
소비자가 778,000

M12 FUEL 원형톱II 140mm (5.5")

M12 FCS442-0X0
회전수 3,850 rpm
날내경/외경 20mm x 140mm
아바 사이즈 20mm
최대 컷팅깊이 46mm(90°) / 32mm(45°)
베어툴 소비자가 450,000



■ 컷쏘  
■ 직쏘



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
컷쏘	M18 FSX-122C	1,618,000	FUEL	18	12.0 x2	5.6
	M18 FSX-0C	622,000	FUEL	18	베어툴	3.9
	M18 FSZ-502X	998,000	FUEL	18	5.0 x2	3.8
	M18 FSZ-0X0	582,000	FUEL	18	베어툴	3.1
	M18 FHZ-502X	820,000	FUEL	18	5.0 x2	2.6
	M18 FHZ-0X	400,000	FUEL	18	베어툴	1.9
	C18 HZ-502B	614,000	브러쉬드	18	5.0 x2	2.6
	C18 HZ-0B	286,000	브러쉬드	18	베어툴	1.9
	M12 CHZ-0	282,000	FUEL	12	베어툴	1.6
	C12 HZ-402C	444,000	브러쉬드	12	4.0 x2	1.4
C12 HZ-0	198,000	브러쉬드	12	베어툴	1.2	
직쏘	M18 FJS-502X	898,000	FUEL	18	5.0 x2	2.9
	M18 FJS-0X	500,000	FUEL	18	베어툴	2.2
	M18 BJS-502C	792,000	브러쉬드	18	5.0 x2	2.5
	M18 BJS-0C0	392,000	브러쉬드	18	베어툴	1.8
	M18 FBJS-502X	986,000	FUEL	18	5.0 x2	2.8
	M18 FBJS-0X0	574,000	FUEL	18	베어툴	2.1
	M12 FJS-0	364,000	FUEL	12	베어툴	1.5

컷쏘

**M18 FUEL 슈퍼 컷쏘**

**M18 FSX-122C**  
스트로크 3,000 spm  
스트로크길이 32 mm  
작업범위 철재: 20 mm, 목재: 25 mm, 콘크리트: 300 mm  
소비자가 1,618,000

**M18 FUEL 슈퍼 컷쏘**

**M18 FSX-0C**  
스트로크 3,000 spm  
스트로크길이 32 mm  
작업범위 철재: 20 mm, 목재: 25 mm, 콘크리트: 300 mm  
소비자가 622,000

**M18 FUEL 컷쏘**

**M18 FSZ-502X**  
스트로크 3,000 spm  
스트로크길이 32 mm  
작업범위 철재: 20 mm, 목재: 25 mm, 콘크리트: 300 mm  
소비자가 998,000

**M18 FUEL 컷쏘**

**M18 FSZ-0X0**  
스트로크 3,000 spm  
스트로크길이 32 mm  
작업범위 철재: 20 mm, 목재: 25 mm, 콘크리트: 300 mm  
소비자가 582,000

**M18 FUEL 미니 컷쏘**

**M18 FHZ-502X**  
스트로크 3,000 spm  
스트로크길이 22 mm  
소비자가 820,000

**M18 FUEL 미니 컷쏘**

**M18 FHZ-0X**  
스트로크 3,000 spm  
스트로크길이 22 mm  
소비자가 400,000

**M18 브러쉬드 미니 컷쏘**

**C18 HZ-502B**  
스트로크 3,000 spm  
스트로크길이 20 mm  
소비자가 614,000

**M18 브러쉬드 미니 컷쏘**

**C18 HZ-0B**  
스트로크 3,000 spm  
스트로크길이 20 mm  
소비자가 286,000

**M12 FUEL 미니 컷쏘**

**M12 CHZ-0**  
스트로크 3,000 spm  
스트로크길이 15.9 mm  
소비자가 282,000

**M12 미니 컷쏘**

**C12 HZ-402C**  
스트로크 3,000 spm  
스트로크길이 12.5 mm  
소비자가 444,000

**M12 미니 컷쏘**

**C12 HZ-0**  
스트로크 3,000 spm  
스트로크길이 12.5 mm  
소비자가 198,000



직쏘

**M18 FUEL 직쏘**

**M18 FJS-502X**  
스트로크 3,500 spm  
스트로크길이 25 mm  
작업범위 철재: 10 mm, 목재: 135 mm  
소비자가 898,000

**M18 FUEL 직쏘**

**M18 FJS-0X**  
스트로크 3,500 spm  
스트로크길이 25 mm  
작업범위 철재: 10 mm, 목재: 135 mm  
소비자가 500,000

**M18 브러쉬드 직쏘**

**M18 BJS-502C**  
스트로크 2,800 spm  
스트로크길이 25 mm  
작업범위 철재: 10 mm, 목재: 135 mm  
소비자가 792,000

**M18 브러쉬드 직쏘**

**M18 BJS-0C0**  
스트로크 2,800 spm  
스트로크길이 25 mm  
작업범위 철재: 10 mm, 목재: 135 mm  
소비자가 392,000

**M18 FUEL 바디 그립 직쏘**

**M18 FBJS-502X**  
스트로크 800-3,500 spm  
스트로크길이 25 mm  
작업범위 철재: 10 mm, 목재: 100 mm  
소비자가 986,000

**M18 FUEL 바디 그립 직쏘**

**M18 FBJS-0X0**  
스트로크 800-3,500 spm  
스트로크길이 25 mm  
작업범위 철재: 10 mm, 목재: 100 mm  
소비자가 574,000

**M12 FUEL 직쏘**

**M12 FJS-0**  
스피드 모드 6단(1-5 + Auto)  
오버탈 모드 5단  
스트로크 800-3,000 spm  
스트로크길이 22.2 mm  
소비자가 364,000



Nothing but HEAVY DUTY.™

충전공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
팩아웃 시스템  
워크 기어  
수공구  
액세서리  
엠펙이어  
스틸레토

충전공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
팩아웃 시스템  
워크 기어  
수공구  
액세서리  
엠펙이어  
스틸레토

멀티 컷터



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
멀티 컷터		M18 FMT-502X	848,000	FUEL	18	5.0 x2	1.9
		M18 FMT-0X0	426,000	FUEL	18	베어틀	1.2
		M18 BMT-0	284,000	브러쉬드	18	베어틀	0.8
		M12 FMT-5252X	652,000	FUEL	12	5.0x1 / 2.5x1	1.5 / 1.3
		M12 FMT-0X	388,000	FUEL	12	베어틀	1.1
	액세서리	M12 & M18 FMT Dust Extract Attachment	19,000	-	-	-	-
		M12 & M18 FMT Depth Guide	21,000	-	-	-	-
	C12 MT-0B	178,000	브러쉬드	12	베어틀	1.0	

멀티 컷터

M18 FUEL 멀티 컷터

**M18 FMT-502X**

진 동 10,000~20,000 opm  
좌우진동각도 2.1° / 2.1°  
속도조절 10 + A 모드  
자석헤드 YES  
LED YES  
소비자가 848,000

M18 FUEL 멀티 컷터

**M18 FMT-0X0**

진 동 10,000~20,000 opm  
좌우진동각도 2.1° / 2.1°  
속도조절 10 + A 모드  
자석헤드 YES  
LED YES  
소비자가 426,000

M18 브러쉬드 멀티 컷터

**M18 BMT-0**

진 동 12,000~18,000 opm  
좌우진동각도 1.7° / 1.7°  
속도조절 12 단  
LED YES  
소비자가 284,000

M12 FUEL 멀티 컷터

**M12 FMT-5252X**

진 동 10,000~20,000 opm  
좌우진동각도 1.95° / 1.95°  
속도조절 1~12  
자석헤드 YES  
LED YES  
소비자가 652,000

M12 FUEL 멀티 컷터

**M12 FMT-0X**

진 동 10,000~20,000 opm  
좌우진동각도 1.95° / 1.95°  
속도조절 1~12  
자석헤드 YES  
LED YES  
소비자가 388,000

M12 & M18 FUEL 멀티 컷터 집진 어태치먼트

**M12 & M18 FMT (Dust Extract Attachment)**

- 샌딩작업 시 청소기 집진기에 사용
- C12 MT & M18 BMT 호환 불가
- 소비자가 19,000

**M12 & M18 FUEL 멀티 컷터 가이드 어태치먼트**

**M12 & M18 FMT (Depth Guide)**

- 드라이얼, 목재, 바닥 및 기타 눈높이 조정이 필요한 작업에 사용
- C12 MT & M18 BMT 호환 불가
- 소비자가 21,000

M12 멀티 컷터

**C12 MT-0B**

진 동 5,000~20,000 opm  
좌진동각도 1.5°  
우진동각도 1.5°  
속도조절 12 단  
소비자가 178,000



로터리 톨  
대패  
드라이얼 컷터



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
로터리 톨		M12 BLROT-0	198,000	브러쉬리스	12	베어틀	0.36
		C12 RT-0	132,000	브러쉬드	12	베어틀	0.62
대패	액세서리	M12 BLP-0	408,000	브러쉬리스	12	베어틀	1.6
		대패날 56mm (2PC) 56mm Planer Blade	18,000	-	-	-	-
드라이얼 컷터		M18 BCT-0B	236,000	브러쉬드	18	베어틀	0.8

로터리 톨

M12 브러쉬리스 로터리 톨

**M12 BLROT-0**

회전수 5,000-27,500 rpm  
호환 클램프 0.8/1.6/2.4/3.2 mm  
최대 컷팅 직경 38 mm  
속도 모드 12 단  
소비자가 198,000

M12 로터리 톨

**C12 RT-0**

회전수 5,000 - 37,000 rpm  
클램프 0.8 mm (1/32") - 3.2 mm (1/8")  
소비자가 132,000



대패

M12 대패

**M12 BLP-0**

회전수 14,500 rpm  
작업범위 0 - 2 mm  
컷팅날 길이 56 mm  
소비자가 408,000

대패날 56mm (2PC)

**56mm Planer Blade**

M12 BLP 전용 액세서리  
\* 컷팅날 길이: 56 mm (L)  
소비자가 18,000



드라이얼 컷터

M18 브러쉬드 컷 아웃 톨

**M18 BCT-0B**

회전수 28,000 rpm  
클램프 3 mm (1/3") - 6 mm (1/4")  
소비자가 236,000



▪ 트림 라우터  
▪ 루터



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)	
트림 라우터	액세서리	M18 FTR-502X	962,000	FUEL	18	5.0 x2	2.1	
		M18 FTR-0X0	556,000	FUEL	18	베어틀	1.4	
		Plunge Base	248,000	-	-	-	-	-
		Router Template Guide Kit	214,000	-	-	-	-	-
		Offset Base	182,000	-	-	-	-	-
루터	액세서리	M18 FR12-0X0	902,000	FUEL	18	베어틀	2.9	
		Plunge Base Attachment	248,000	-	-	-	-	
		Track Adapter	180,000	-	-	-	-	

트림 라우터

**M18 FUEL 트림 라우터**

**M18 FTR-502X**

회전수 10,000~31,000 rpm  
콜렛 사이즈 6mm & 6mm (1/4")  
최대 비트직경 38mm

소비자가 962,000

**M18 FUEL 트림 라우터**

**M18 FTR-0X0**

회전수 10,000~31,000 rpm  
콜렛 사이즈 6mm & 6mm (1/4")  
최대 비트직경 38mm

소비자가 556,000



**M18 FUEL 트림 라우터 플런지 베이스**

**Plunge Base**

- 미리 깊이를 설정해 간단하고 편리하게 플런지 작업

소비자가 248,000

**M18 FUEL 트림 라우터 템플릿 가이드 키트**

**Router Template Guide Kit**

- 총 8종 구성 (5/16"-2종, 5/32"-2종, 9/16"-3종, Lock Nut)

소비자가 214,000

**M18 FUEL 트림 라우터 오프셋 베이스**

**Offset Base**

- 전용 드라이브 비트를 통한 빠르고 편리한 작업가능
- 견고한 알루미늄 바디

소비자가 182,000

루터

**M18 FUEL 루터**

**M18 FR12-0X0**

회전수 12,000~25,000 rpm  
콜렛 사이즈 13mm(1/2"), 6mm(1/4"), 6mm, 8mm, 12mm  
최대 비트직경 63mm  
LED 라이트 YES

소비자가 902,000

**M18 FUEL 루터 플런지 베이스**

**Plunge Base Attachment**

- 6단계 깊이를 조정 터렛을 통해 빠른 깊이 조정
- M18 FR12 전용 액세서리

소비자가 248,000

**M18 FUEL 루터 가이드레일 어댑터**

**Track Adapter**

- 루터 제품에 결합 후 가이드 레일과 결합하여 사용
- M18 FR12, M18 FTR 제품 모두 호환

소비자가 180,000

▪ 각도절단기  
▪ 테이블쏘



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
각도절단기	액세서리	M18 FMS305-0	1,938,000	FUEL	18	베어틀	21.5
		M18 FMS254-0	1,484,000	FUEL	18	베어틀	19.3
		M18 FMS190-0	1,208,000	FUEL	18	베어틀	12.0
		MSL 2000	470,000	-	-	-	14.0
		MSUV280	640,000	-	-	-	27.0
테이블쏘	액세서리	M18 FTS210-0	1,514,000	FUEL	18	베어틀	18.9
		TSS1000	250,000	-	-	-	6.8

각도절단기

**M18 FUEL 슬라이딩 각도절단기 305mm (12")**

**M18 FMS305-0**

회전수 3,600 rpm  
날자이크 내경: 25.4 / 외경: 305 mm  
미터각 좌: 50° / 우: 60°  
베벨각 좌: 48° / 우: 48°  
작업범위 96.5mm(두께) x 340mm(폭)

소비자가 1,938,000

**M18 FUEL 슬라이딩 각도절단기 254mm (10")**

**M18 FMS254-0**

회전수 4,000 rpm  
날자이크 내경: 25.4 / 외경: 254 mm  
미터각 좌: 50° / 우: 60°  
베벨각 좌: 48° / 우: 48°  
작업범위 91mm(두께) x 289mm(폭)

소비자가 1,484,000

**M18 FUEL 슬라이딩 각도절단기 190mm (7.5")**

**M18 FMS190-0**

회전수 5,000 rpm  
날자이크 내경: 19 / 외경: 190 mm  
미터각 좌: 48° / 우: 48°  
베벨각 좌: 48° / 우: 48°  
작업범위 55.4mm(두께) x 215.5mm(폭)

소비자가 1,208,000

**M18 FUEL 슬라이딩 각도절단기 스탠드 2M**

**MSL 2000**

최대 적재무게 227 kg  
높이 860 mm

소비자가 470,000

**이동식 각도절단기 스탠드**

**MSUV280**

최대 적재무게 227 kg  
작업대 최대 확장길이 860 mm

소비자가 640,000



테이블쏘

**M18 FUEL 테이블쏘 210mm**

**M18 FTS210-0**

회전수 6,300 rpm  
날자이크 내경: 25.4 / 외경: 210 mm  
최대 베벨각 47°  
펜스 확장사이즈 좌: 310 / 우: 622 mm  
최대 컷팅깊이 0°: 63.5 / 45°: 44 mm

소비자가 1,514,000

**M18 FUEL 테이블쏘 210mm 액세서리**

**TSS1000**

최대 적재무게 82 kg  
높이 559 mm

소비자가 250,000



▪ 메탈 컷터  
▪ 밴드쏘  
▪ 컷 오프 소



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
메탈 컷터	M18 FMCS-502X	960,000	FUEL	18	5.0 x2	2.8
	M18 FMCS-0X	540,000	FUEL	18	베어툴	2.1
	M18 FRBCO32-502X	1,348,000	FUEL	18	5.0 x2	3.9
	M18 FRBCO32-0X0	940,000	FUEL	18	베어툴	3.2
	M18 BLTRC-0C	842,000	브러쉬리스	18	베어툴	3.5
	액세서리 BLTRC18ACCY01	160,000	-	-	-	-
	액세서리 M12 FNB16-0X	570,000	FUEL	12	베어툴	1.2
밴드 소	Punch & Screw & Die	98,000	-	-	-	-
	M18 FPT114-0C0	2,494,000	FUEL	18	베어툴	4.8
	M18 FBS125-502C	1,140,000	FUEL	18	5.0 x2	5.4
	M18 FBS125-0C0	722,000	FUEL	18	베어툴	4.7
	M18 FBS85-0C0	664,000	FUEL	18	베어툴	3.5
컷 오프 소	M12 FBS64-0C	536,000	FUEL	12	베어툴	2.8
	M18 FCOS230-0G0	1,196,000	FUEL	18	베어툴	4.6

메탈 컷터

**M18 FUEL 금속용 원형톱**

**M18 FMCS-502X**

회전수 3,900 rpm  
날 내경/외경 20 mm / 150 mm  
최대 컷팅 길이 57 mm  
작업범위 최대 96.5(T) x 340(L) mm  
소비자가 960,000

**M18 FUEL 금속용 원형톱**

**M18 FMCS-0X**

회전수 3,900 rpm  
날 내경/외경 20 mm / 150 mm  
최대 컷팅 길이 57 mm  
작업범위 최대 96.5(T) x 340(L) mm  
소비자가 540,000

**M18 FUEL 철근 컷터 32mm**

**M18 FRBCO32-502X**

무부하 속도 2,000 m/min  
최대 컷팅구경 32 mm  
최대 디스크 직경 137 mm  
구성품 보조 손잡이, 칩 백  
소비자가 미정

**M18 FUEL 철근 컷터 32mm**

**M18 FRBCO32-0X0**

무부하 속도 2,000 m/min  
최대 컷팅구경 32 mm  
최대 디스크 직경 137 mm  
구성품 보조 손잡이, 칩 백  
소비자가 미정

**M18 브러쉬리스 전산볼트 컷터**

**M18 BLTRC-0C**

- 마일드: 6 mm (1/4"),  
전산볼트 10 mm (3/8"), 13 mm (1/2")  
규격 - 스테인리스: 6 mm (1/4"),  
10 mm (3/8")  
소비자가 842,000

**M18 브러쉬리스 전산볼트 컷터 mm(인치) 다이**

**BLTRC18ACCY01**

전산볼트 규격: 6 mm (1/4"),  
10 mm (3/8"),  
13 mm (1/2")  
소비자가 160,000

**M12 FUEL 니블러**

**M12 FNB16-0X**

무부하 속도 1,400-2,200 rpm  
- 스파이럴 덕트: 0.7 mm  
작업범위 - 일루미늄: 2.1 mm, 철판: 1.6 mm  
- 스테인리스: 1.2 mm  
소비자가 570,000

**M12 FNB16 전용 니블러 펀치 & 다이**

**Punch & Screw & Die**

\*M12 FNB16 용 액세서리  
소비자가 98,000



**M18 FUEL 파이프 나사산 가공기**

**M18 FPT114-0C**

회전수 0-35 rpm  
작업가능 파이프 사이즈 3mm (1/8") - 32mm (1-1/4")  
밀워키 다이헤드 13mm (1/2"), 19mm (3/4"), 25mm (1"), 32mm (1-1/4") (32사 기본품 구성)  
소비자가 2,494,000



모델번호	제품 설명 (M18 FPT114 전용)	무게	소비자가(원)	모델번호	제품 설명 (M18 FPT114 전용)	무게	소비자가(원)
4932480233	BSPT HS 다이 13mm (1/2")	0.8	154,000	4932480247	BSPT ALLOY 다이+다이헤드 25mm (1")	1.0	174,000
4932480234	BSPT HS 다이 19mm (3/4")	0.8	164,000	4932480248	BSPT ALLOY 다이+다이헤드 32mm (1-1/4")	1.0	184,000
4932480235	BSPT HS 다이 25mm (1")	1.0	174,000	48-36-1107	NPT HS 다이 13mm (1/2")	1.1	244,000
4932480236	BSPT HS 다이 32mm (1-1/4")	1.0	184,000	48-36-1108	NPT HS 다이 19mm (3/4")	1.1	264,000
4932480245	BSPT ALLOY 다이+다이헤드 13mm (1/2")	0.8	154,000	48-36-1109	NPT HS 다이 25mm (1")	1.4	284,000
4932480246	BSPT ALLOY 다이+다이헤드 19mm (3/4")	0.8	164,000	48-36-1110	NPT HS 다이 32mm (1-1/4")	1.6	304,000

밴드 소

**M18 FUEL 밴드쏘 II 125mm**

**M18 FBS125-502C**

무부하 속도 168 m/min  
작업범위 125 mm  
컷팅날 길이 1,139 mm  
소비자가 1,140,000

**M18 FUEL 밴드쏘 II 125mm**

**M18 FBS125-0C0**

무부하 속도 168 m/min  
작업범위 125 mm  
컷팅날 길이 1,139 mm  
소비자가 722,000



**M18 FUEL 밴드쏘 85mm**

**M18 FBS85-0C0**

무부하 속도 165 m/min  
작업범위 85 x 85 mm  
컷팅날 길이 899 mm  
소비자가 664,000

**M18 FUEL 밴드쏘 64mm**

**M12 FBS64-0C**

무부하 속도 174 m/min  
작업범위 64 mm x 64 mm  
컷팅날 길이 776.3 mm  
소비자가 536,000



컷 오프 소

**M18 FUEL 컷 오프 소 230mm (9")**

**M18 FCOS230-0G0**

회전수 6,600 rpm  
최대 디스크 직경 230 mm  
아바 사이즈 22.2 mm  
최대 컷팅길이 85 mm  
소비자가 1,196,000



Nothing but HEAVY DUTY.™

충전공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
액세서리  
워크기어  
팩아웃 시스템  
워크기어  
수공구  
액세서리  
임파이어  
스틸레토

충전공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
액세서리  
워크기어  
수공구  
액세서리  
임파이어  
스틸레토

케이블 압착기  
케이블 컷터  
편칭기



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
케이블 압착기	M18 HCCT120ST-502C	5,984,000	브러쉬리스	18	5.0 x2	7.6
	M18 ONEHCCT60-0C0	2,942,000	브러쉬리스	18	베어틀	3.4
	M18 HCCT-202C	2,232,000	브러쉬리스	18	2.0 x2	3.7
케이블 컷터	M18 HCC75R-502C	4,952,000	브러쉬리스	18	5.0 x2	7.9
	M18 HCC45-502C	4,176,000	브러쉬리스	18	5.0 x2	6.3
	M18 HCC-202C	2,232,000	브러쉬리스	18	2.0 x2	3.7
	M18 HCC Cu/Al Jaw	454,000	-	-	-	-
	M18 HCC ACSR Jaw	432,000	-	-	-	-
	ACSR Jaw Blade	168,000	-	-	-	-
	M18 HCC Fine Strand Cutting Jaw	640,000	-	-	-	-
	Cu/Al Jaw Blade	142,000	-	-	-	-
	M18 HCCT Cu/Al Jaw	560,000	-	-	-	-
편칭기	M18 HKP-202C	2,196,000	브러쉬리스	18	2.0 x2	2.3

케이블 압착기

**M18** 유압 케이블 압착기 13톤

M18 HCCT120ST-502C

압착력 120 kN

- Cu: 16 - 400 mm<sup>2</sup>
- Al: 16 - 300 mm<sup>2</sup>

최대 압착범위 \* 안전 트리거 기능 탑재

소비자가 5,984,000

**M18** 유압 케이블 압착기(스트레이트) 6톤

M18 ONEHCCT60-0C0

압착력 60 kN

- Cu: 300 mm<sup>2</sup>
- Al: 300 mm<sup>2</sup>

소비자가 2,942,000

**M18** 유압 케이블 압착기 6톤

M18 HCCT-202C

압착력 53 kN

- Cu 케이블: 300 mm<sup>2</sup>
- Al 케이블: 150 mm<sup>2</sup>

소비자가 2,232,000

케이블 컷터

**M18** 유압 언더그라운드 케이블 컷터(리모콘) 9톤

M18 HCC75R-502C

절단력 77.8 kN

최대 절단범위 \* Ø 75 mm

소비자가 4,952,000

**M18** 유압 오버헤드 케이블 컷터 9톤

M18 HCC45-502C

절단력 77.8 kN

- ACSR: Ø 45 mm
- 지선: Ø 12.7 mm
- 접지봉: Ø 15.9 mm
- 철근: Ø 15.9 mm
- 볼트: Ø 15.9 mm

소비자가 4,176,000

**M18** 유압 케이블 컷터 6톤

M18 HCC-202C

절단력 53 kN

- Cu/Al: Ø 35 mm
- ACSR: Ø 22.5 mm
- 지선: Ø 9.5 mm
- 접지봉: Ø 9.5 mm

소비자가 2,232,000

역세서리	M18 6톤 유압 케이블 컷터 전선 커팅 조우	M18 6톤 유압 케이블 컷터 강선 커팅 조우	M18 6톤 유압 케이블 컷터 강선 커팅 블레이드
	M18 HCC Cu/Al Jaw M18 HCC 호환 소비자가 454,000	M18 HCC ACSR Jaw M18 HCC 호환 소비자가 432,000	ACSR Jaw Blade M18 HCC 호환 소비자가 168,000
	M18 6톤 유압 케이블 컷터 연선 커팅 조우	M18 6톤 유압 케이블 컷터 전선 커팅 블레이드	M18 6톤 유압 케이블 압착기 전선 커팅 조우
	M18 HCC Fine Strand Cutting Jaw M18 HCC 호환 소비자가 640,000	Cu/Al Jaw Blade M18 HCC, M18 HCCT 호환 소비자가 142,000	M18 HCCT Cu/Al Jaw M18 HCCT 호환 소비자가 560,000

편칭기

**M18** 유압 편칭기 6톤

M18 HKP-202C

절단력 6 톤

최대 천공범위 \* 강판: 100mm(~3T)  
\* 스테인레스: 50mm(~2T)

소비자가 2,196,000



유압 편칭기 “드로우 스테드 및 편칭 & 다이” 호환표

M18 HKP	편칭 & 다이 사이즈									
	12mm SUS (1/2")	19mm SUS (3/4")	25mm SUS (1")	32mm SUS (1-1/4")	38mm SUS (1-1/2")	50mm SUS (2")	64mm 철판 (2-1/2")	76mm 철판 (3")	89mm 철판 (3-1/2")	100mm 철판 (4")
드로우 스테드 사이즈	11.1mm(7/16")	19mm(3/4")	28.5mm(1-1/8")							

기본 구성품(스테인리스+ 철판 모두 천공 가능)

추가 편치 & 다이(철판 천공)

유압 편칭기 액세서리

구분	모델번호	제품설명(M18 HKP 전용)	소비자가(원)
다이	49-16-2678	다이_전동공구 전용 102mm (4")	119,000
	49-16-2676	다이_전동공구 전용 89mm (3-1/2")	108,000
	49-16-2674	다이_전동공구 전용 76mm (3")	95,000
	49-16-2672	다이_전동공구 전용 64mm (2-1/2")	87,000
	49-16-2670	51mm (2") 다이	70,000
	49-16-2668	38mm (1-1/2") 다이	59,000
	49-16-2666	32mm (1-1/4") 다이	54,000
	49-16-2664	25mm (1") 다이	46,000
	49-16-2662	19mm (3/4") 다이	39,000
	49-16-2660S	다이_전동공구 전용 13mm (1/2")	35,000
드로우 스테드	49-16-2682	드로우 스테드_전동공구 전용 28.5mm (1-1/8")	61,000
	49-16-2681	드로우 스테드_전동공구 전용 19mm (3/4")	46,000
	49-16-2680	드로우 스테드_전동공구 전용 11.1mm (7/16")	35,000
	49-16-2679	편치_전동공구 전용 102mm (4")	128,000
49-16-2677	편치_전동공구 전용 89mm (3-1/2")	119,000	
49-16-2675	편치_전동공구 전용 76mm (3")	108,000	
49-16-2673	편치_전동공구 전용 64mm (2-1/2")	100,000	
49-16-2671	51mm (2") 편치	91,000	
49-16-2669	38mm (1-1/2") 편치	87,000	
49-16-2667	32mm (1-1/4") 편치	80,000	
49-16-2665	25mm (1") 편치	70,000	
49-16-2663	19mm (3/4") 편치	46,000	
49-16-2661S	편치_전동공구 전용 13mm (1/2")	46,000	

■ 킥락  
■ 예초기, 전정기



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
킥락	어태치먼트	M18 FOPH2-0	500,000	FUEL	18	베어틀	2.9
		M18 FOPHLTKIT2-0	680,000	FUEL	18	베어틀	4.8
		M18 FOPH-BCA	224,000	-	-	-	1.6
		M18 FOPH-SHTA	304,000	-	-	-	2
		M18 FOPH-BA	198,000	-	-	-	2
		M18 FOPH-RBA	550,000	-	-	-	7.3
		M18 FOPH-BBA	510,000	-	-	-	6.5
		M18 FOPH-LTA	216,000	-	-	-	1.7
		M18 FOPH-HTA	326,000	-	-	-	2.6
		M18 FOPH-CSA	296,000	-	-	-	1.9
M18 FOPH-EXA	132,000	-	-	-	0.9		
예초기, 전정기	액세서리	M18 FOPH Brush Cutter Attachment Blade	30,000	-	-	-	-
		M18 FOPH-LTA Easy Loading Head	60,000	-	-	-	-
		M18 FOPH-CSA 10" Chain	46,000	-	-	-	-
		M18 FOPH Shoulder Strap	35,000	-	-	-	-
		M18 BLLT-0	504,000	브러쉬리스	18	베어틀	4.6
M18 FHET60G2-0	700,000	FUEL	18	베어틀	4.3		
M12 FHT20-0	280,000	FUEL	12	베어틀	1.3		

킥락

**M18** FUEL QUIK-LOK 파워 헤드 II

M18 FOPH2-0	
회전수	6,440 / 7,560 / 8,680 rpm
구성품	어깨끈 포함
소비자가	500,000

NEW 베어틀

**M18** FUEL QUIK-LOK 예초기 II

M18 FOPHLTKIT2-0	
회전수	4,600 / 5,400 / 6,200 rpm
구성품	<ul style="list-style-type: none"> <li>M18 FOPH2-0</li> <li>M18 FOPH-LTA</li> <li>어깨끈</li> </ul>
소비자가	680,000

NEW 베어틀

M18 FUEL QUIK-LOK 브러쉬커파터 어태치먼트

M18 FOPH-BCA	
회전수	0-4,900/0-6,200 rpm
제품길이	1,030 mm
커팅날 길이	230 mm (9")
최대 절삭길이	32 mm (1.25")
* M18 FOPH2-0와 호환	
소비자가	224,000

M18 FUEL QUIK-LOK 고무브러쉬 어태치먼트

M18 FOPH-RBA	
회전수	150-200 rpm
브러쉬 직경	267 mm
제품길이	1,219 mm
작업범위	584 mm (23")
* M18 FOPH2-0와 호환	
소비자가	550,000

M18 FUEL QUIK-LOK 전정기 어태치먼트

M18 FOPH-HTA	
회전수	2,800/3,500 rpm
날 길이	508 mm
틈날공간	25 mm
절단 용량	25 mm
* M18 FOPH2-0와 호환	
소비자가	326,000

M18 FUEL QUIK-LOK 전정기(S) 어태치먼트

M18 FOPH-SHTA	
회전수	0-2,800/3,500 rpm
바 길이	508 mm (20")
작업범위	19 mm
틈날공간	25 mm
* M18 FOPH2-0와 호환	
소비자가	304,000

M18 FUEL QUIK-LOK 롤러브러쉬 어태치먼트

M18 FOPH-BBA	
회전수	150-200 rpm
바 길이	254 mm
작업범위	1,219 mm
틈날공간	584 mm (23")
* M18 FOPH2-0와 호환	
소비자가	510,000

M18 FUEL QUIK-LOK 장대톱 어태치먼트

M18 FOPH-CSA	
회전수	8.6 m/s
바 길이	254 mm (10")
최대 절단길이	230 mm (9")
오일탱크 용량	140 mL
* M18 FOPH2-0와 호환	
소비자가	296,000

M18 FUEL QUIK-LOK 송풍기 어태치먼트

M18 FOPH-BA	
무부하속도	0-6,640/8,680 min
최대 풍속	0-193 km/h
분당 송풍량	0-14.2 m³/min
최대 소음	94.2 dB(A)
* M18 FOPH2-0와 호환	
소비자가	198,000

M18 FUEL QUIK-LOK 예초기 어태치먼트

M18 FOPH-LTA	
무부하속도	4,900/6,200 rpm
제품길이	7.6 m x 2 mm / 6.1 m x 2.4 mm
* M18 FOPH2-0와 호환	
소비자가	216,000

M18 FUEL QUIK-LOK 연장대

M18 FOPH-EXA	
제품길이	102.9 cm
* M18 FOPH2-0와 호환	
소비자가	132,000

**M18 FOPH 브러쉬커파터 전용 블레이드**

M18 FOPH Brush Cutter Attachment Blade	
소비자가	30,000

**M18 FOPH-LTA 예초기 헤드**

M18 FOPH-LTA Easy Loading Head	
Include line of 2 mm x 7.6 m	
* M18 FOPH-LTA와 호환	
소비자가	60,000

**M18 FOPH-CSA 전용 254mm (10") 체인**

M18 FOPH-CSA 10" Chain	
게이지	1.1 mm
피치	9.5 mm (로우 프로파일)
체인유형	로우 킥백
체인개수	40
소비자가	46,000

**M18 FOPH 어깨끈**

M18 FOPH Shoulder Strap	
* M18 FOPH2-0와 호환	
소비자가	35,000

예초기, 전정기

**M18** 브러쉬리스 예초기

M18 BLLT-0	
작업능력	400 mm
1단/2단	0-4,600 / 0-6,200 rpm
줄날 직경	최대 Ø 2.4 mm
구성품	어깨끈 고정핀, 별첨치, 줄날(2.4 mm x 7.6 m)
소비자가	504,000

베어틀

**M18** FUEL 전정기II 630mm (24")

M18 FHET60G2-0	
회전수	3,400 rpm
최대 절삭능력	21.6 mm
커팅범위	630 mm
소비자가	미정

NEW 베어틀

**M12** FUEL 전정기 203mm (8")

M12 FHT20-0	
무부하속도	2,700 m/min
최대 절삭길이	192 mm/inch
최대 절단능력	12.5 mm
블레이드 갭	8 mm
소비자가	280,000

베어틀

Nothing but HEAVY DUTY.™

충전공구, 배터리, 충전기, MX FUEL, 유선공구, 무선공구, 펌아웃 시스템, 워크기어, 수공구, 액세서리, 임파이어, 스틸레토

- 체인톱
- 전지가위
- 스위치탱크, 스프레이어



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
체인톱	M18 FTHCHS35-801	1,122,000	FUEL	18	8.0 x1	5.0
	M18 FTHCHS35-0G0	738,000	FUEL	18	베어틀	3.8
	M18 FCCHS-122	1,700,000	FUEL	18	12.0 x2	6.4
	M18 FCCHS-0G0	684,000	FUEL	18	베어틀	4.9
	M18 FHS20-502B	946,000	FUEL	18	5.0 x2	2.9
	M18 FHS20-0B0	526,000	FUEL	18	베어틀	2.2
	M12 FHS-632X	692,000	FUEL	12	6.0 x1 / 3.0 x1	2.3 / 2.0
	M12 FHS-0X	428,000	FUEL	12	베어틀	1.8
액세서리	M18 FCCHS 16" Chain	50,000	-	-	-	-
	14" Top Handle Chainsaw Chain	56,000	-	-	-	-
	8" Pruning Saw Chain	41,000	-	-	-	-
	M12 FHS 6" Chain	44,000	-	-	-	-
전지가위	M12 BLPRS-0	456,000	브러쉬리스	12	베어틀	1.3
	M12 Pruning Shears Holster	50,000				
	M12 Pruning Shears Replacement Blade Kit	54,000				
스위치탱크, 스프레이어	M18 BPFPH-0	430,000	브러쉬드	18	베어틀	4.2
	M18 BFPF-CST	428,000	-	-	-	3.6
	Replacement Sprayer Nozzles	91,000	-	-	-	-
	457mm (18") Short Sprayer Wand	102,000	-	-	-	-
	M12 BHCS7L-0	426,000	브러쉬드	12	베어틀	3.1

체인톱

**M18 FUEL** 탭핸들 체인톱 356mm (14")

**M18 FTHCHS35-801**

체인속도 15 m/s  
바길이 356 mm(14")  
최대 절삭 길이 343 mm (13.5")  
오일탱크 용량 150 mL

소비자가 1,122,000

**M18 FUEL** 탭핸들 체인톱 356mm (14")

**M18 FTHCHS35-0G0**

체인속도 15 m/s  
바길이 356 mm(14")  
최대 절삭 길이 343 mm (13.5")  
오일탱크 용량 150 mL

베어틀 / 소비자가 738,000

**M18 FUEL** 체인톱 406mm (16")

**M18 FCCHS-122**

체인속도 12.4 m/s  
바길이 406 mm(16")  
최대 절삭 길이 380 mm(15")  
오일탱크 용량 200 mL

소비자가 1,700,000

**M18 FUEL** 체인톱 406mm (16")

**M18 FCCHS-0G0**

체인속도 12.4 m/s  
바길이 406 mm(16")  
최대 절삭 길이 380 mm(15")  
오일탱크 용량 200 mL

베어틀 / 소비자가 684,000

**M18 FUEL** 체인톱 200mm (8")

**M18 FHS20-502B**

체인속도 5 m/s  
바길이 200 mm(8")  
최대 절삭 길이 190 mm(7.5")  
오일탱크 용량 77 mL

소비자가 946,000

**M18 FUEL** 체인톱 200mm (8")

**M18 FHS20-0B0**

체인속도 5 m/s  
바길이 200 mm(8")  
최대 절삭 길이 190 mm(7.5")  
오일탱크 용량 77 mL

베어틀 / 소비자가 526,000

**M12 FUEL** 체인톱 152mm (6")

**M12 FHS-632X**

체인속도 5 m/s  
바길이 152 mm(6")  
최대 절삭 길이 140 mm(5.5")  
오일탱크 용량 50 mL

소비자가 692,000

**M12 FUEL** 체인톱 152mm (6")

**M12 FHS-0X**

체인속도 5 m/s  
바길이 152 mm(6")  
최대 절삭 길이 140 mm(5.5")  
오일탱크 용량 50 mL

베어틀 / 소비자가 428,000



액세서리	M18 FCCHS 전용 406mm (16") 체인	M18 FTHCHS35 전용 356mm (14") 체인	M18 FHS 전용 200mm (8") 체인	M12 FHS 전용 152mm (6") 체인
	<b>Accessory, 16" Chain</b>	<b>14" Top Handle Chainsaw Chain</b>	<b>8" Pruning Saw Chain</b>	<b>M12 FHS 6" Chain</b>
	게이지 1.1 mm 피치 9.5 mm 체인유형 로우 킥백 체인개수 56 소비자가 50,000	게이지 1.1 mm 피치 8.3 mm 체인유형 로우 킥백 체인개수 59 소비자가 56,000	게이지 1.1 mm 피치 9.5 mm 체인개수 33 소비자가 41,000	게이지 1.1 mm 피치 9.5 mm(로우 프로파일) 체인유형 로우 킥백 체인개수 28 소비자가 44,000

전지가위

**M12** 브러쉬리스 전지가위

**M12 BLPRS-0**

전체 절단 모드: 32 mm  
절반 절단 모드: 16 mm

베어틀 / 소비자가 456,000

**M12 BLPRS** 전용 홀스터

**M12 Pruning Shears Holster**

• M12 BLPRS 전용 액세서리

소비자가 50,000

**M12 BLPRS** 전용 교체 날 키트

**M12 Pruning Shears Replacement Blade Kit**

• M12 BLPRS 전용 액세서리

소비자가 54,000

스위치탱크, 스프레이어

**M18** 스위치탱크 베이스

**M18 BPFPH-0**

전압 18V

• 스위치탱크 워터 & 스위치탱크 케미컬 호환 가능

베어틀 / 소비자가 430,000

**M18** 스위치탱크 케미컬

**M18 BFPF-CST**

용량 15 L  
분사력 0.4 - 2.0 L/min  
최대압력 8.27 bar  
분무거리 7.6 m  
• 1.75m 스프레이 손잡이 및 노즐 포함

소비자가 428,000



M18 스위치탱크 분사 스프레이 노즐

**Replacement Sprayer Nozzles**

• 스위치탱크\_케미컬용

소비자가 91,000

스위치탱크\_케미컬 스프레이 파이프 457mm (18")

**457mm (18") Short Sprayer Wand**

• 스위치탱크\_케미컬용

소비자가 102,000

**M12** 스프레이어 7L

**M12 BHCS7L-0**

분무거리 5.2 m  
용량 7.6 L  
최대압력 5.52 bar  
• 18인치 파이프, 분사 스프레이 노즐, 어깨끈 포함

베어틀 / 소비자가 426,000

▪ 잔디 깎이  
▪ 송풍기



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
잔디 깎이	액세서리	M18 F2LM53-0	2,426,000	FUEL	18	베어틀	35.2
		21" Mower Blade	35,000	-	-	-	-
		21" High Lift Mower Blade	35,000	-	-	-	-
		21" Mower Cover	46,000	-	-	-	-
송풍기		M18 F2BPB-0	1,080,000	FUEL	18	베어틀	8.8
		M18 F2BL-0	590,000	FUEL	18	베어틀	2.7
		M18 FBLG3-801	742,000	FUEL	18	8.0 x1	3.4
		M18 FBLG3-0G0	338,000	FUEL	18	베어틀	2.3
		M18 BBL-0	168,000	브러쉬드	18	베어틀	1.1
		M12 BBL-0	200,000	브러쉬드	12	베어틀	1.5

잔디 깎이

M18 FUEL 듀얼 배터리 자주식 잔디깎이 533mm (21")

M18 F2LM53-0	
절단폭	533 mm(21")
회전수	0-2,800 / 3,300 rpm
자주식 속도	0-2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5 Km/h
풀발이 용량	70 L
베어틀	소비자가 2,426,000

M18 F2LM53 전용 블레이드	M18 F2LM53 전용 하이 리프트 블레이드	M18 F2LM53 전용 커버
21" Mower Blade	21" High Lift Mower Blade	21" Mower Cover
절단폭 533 mm(21") *M18 F2LM53 와 호환	절단폭 533 mm(21") *M18 F2LM53 와 호환	*M18 F2LM53 와 호환
베어틀	베어틀	베어틀
소비자가 35,000	소비자가 35,000	소비자가 46,000

송풍기

M18 FUEL 듀얼 배터리 백팩 송풍기

M18 F2BPB-0	
최대 풍속	250 km/h
분당 송풍량	18.5 m³/min
베어틀	소비자가 1,080,000

M18 FUEL 듀얼 배터리 아웃도어 송풍기

M18 F2BL-0	
최대 풍속	233 km/h
분당 송풍량	17 m³/min
*구성품: 플랫노즐, 테이퍼노즐, 아메칸 포함	
베어틀	소비자가 590,000

M18 FUEL 아웃도어 송풍기III

M18 FBLG3-801	
최대 풍속	193 km/h
분당 송풍량	14.2 m³/min
베어틀	소비자가 742,000

M18 FUEL 아웃도어 송풍기III

M18 FBLG3-0G0	
최대 풍속	193 km/h
분당 송풍량	14.2 m³/min
베어틀	소비자가 338,000

M18 브러쉬드 송풍기

M18 BBL-0	
최대 풍속	257 km/h
분당 송풍량	2.9 m³/min
베어틀	소비자가 168,000

M12 브러쉬드 송풍기

M12 BBL-0	
최대 풍속	180 km/h
분당 송풍량	5 m³/min
*노즐: 고무노즐, 연장노즐, 와이드곡선노즐	
베어틀	소비자가 200,000

▪ 청소기(집진기)



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
청소기(집진기)		M18 FVC23L	970,000	FUEL	18	베어틀	13.4
		M18 FPOVCL-0	602,000	FUEL	18	베어틀	5.2
		M18 FBPV-0G0	708,000	FUEL	18	베어틀	8.0
		M18 FCVL-0	426,000	FUEL	12	베어틀	4.6
		M18 VC-2-0	280,000	브러쉬드	18	베어틀	4.6
		M18 CV-0	256,000	브러쉬드	18	베어틀	0.9

청소기(집진기)

M18 FUEL 23L 건식식 진공 청소기

M18 FVC23L	
건식/습식	건식, 습식
먼지통 용량	23 L
작업시간	31 - 47분(12.0Ah)
베어틀	소비자가 970,000

M18 FUEL 팩아웃 건식식 진공 청소기

M18 FPOVCL-0	
건식/습식	건식, 습식
먼지통 용량	9.5 L
최대 흡입력	117 mbar
작업시간	50분(8.0Ah)
베어틀	소비자가 602,000

M18 FUEL 백팩 진공 청소기

M18 FBPV-0G0	
최대 흡입력	189 mbar
먼지통 용량	3.8 L
작업시간	40분(9.0Ah)
베어틀	소비자가 708,000

M12 FUEL 무선 건식식 진공 청소기

M12 FCVL-0	
최대 흡입력	105 mbar
먼지통 용량	6.1 L
베어틀	소비자가 426,000

M18 브러쉬드 건식식 진공 청소기

M18 VC-2-0	
최대 흡입력	80 mbar
먼지통 용량	7.5 L
작업시간	30분이상(9.0Ah)
베어틀	소비자가 280,000

M18 브러쉬드 콤팩트 진공 청소기

M18 CV-0	
최대 흡입력	94 mbar
먼지통 용량	1 L
작업시간	43분(9.0Ah)
베어틀	소비자가 256,000

제품	제품 설명	소비자가(원)	제품	제품 설명	소비자가(원)
	M18 FVC23L 전용 먼지봉투(5PC) M18 FVC23L Fleece Dust Bags - 5PK	46,000		M18 FVC23L 전용 커브 틈새 노즐 M18 FVC23L Curved Nozzle	14,000
	M18 FVC23L 전용 흡입호스 (2.7m, 직경 48mm) M18 FVC23L Hose	84,000		M18 FVC23L 전용 파이프 집진 어댑터(3PC) M18 FVC23L Diameter Adapters	36,000
	M18 FVC23L 전용 호스 연장대 M18 FVC23L Extension Wand	18,000		M18 FVC23L 전용 호스 연결 커플링 M18 FVC23L Drain Adapter	10,000
	M18 FVC23L 전용 틈새 노즐 M18 FVC23L Crevice Tool	14,000		M18 FVC23L 전용 흡입호스 직경 변환 어댑터(3PC) M18 FVC23L Dust Extraction Adapters	20,000
	M18 FVC23L 전용 다용도 바닥 노즐 M18 FVC23L Floor Utility Nozzle	18,000		M18 FVC23L 전용 액세서리 보관 가방 M18 FVC23L Vacuum Tool Storage Bag	198,000
	M18 FVC23L 전용 습식 바닥 노즐 M18 FVC23L Wet Floor Nozzle	24,000		M18 FVC23L 전용 헤파 필터 M18 FVC23L Large Wet/ Dry Vacuum HEPA Filter	50,000

특수공구



모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
M18 FAC-0	1,068,000	FUEL	18	베어툴	14
M18 BTP-0	530,000	브러쉬드	18	베어툴	3.4
M18 BLSWP-0	700,000	브러쉬리스	18	베어툴	5.2
M12 BSWP-0	270,000	브러쉬드	12	베어툴	1.9
M18 HMP700-0GO	2,100,000	브러쉬리스	18	베어툴	5.0
M18 FVP5-0	932,000	FUEL	18	베어툴	8.6
M18 BI-0	408,000	브러쉬드	18	베어툴	3.2
M12 BI-0	200,000	브러쉬드	12	베어툴	1.4
M18 BHG-0	234,000	브러쉬드	18	베어툴	0.9
M12 PCG/310C-0B	286,000	브러쉬드	12	베어툴	1.5
M12 PCG-0	256,000	브러쉬드	12	베어툴	-
액세서리					
20 oz Aluminum Barrel KIT	74,000	-	-	-	-
310ml Conversion Kit	39,000	-	-	-	-
Caulk Gun Nozzle Black	6,600	-	-	-	-
M18 FPM-502X	916,000	FUEL	18	5.0 x2	3.0
M18 FPM-0X	494,000	FUEL	18	베어툴	2.4
M18 GG-0B	514,000	브러쉬드	18	베어툴	4.3
M18 FPFT-0	472,000	FUEL	18	베어툴	6.6
액세서리					
FPFT18ACCY01	328,000	-	-	-	-
M18 STSO-0B	4,700,000	브러쉬리스	18	베어툴	10.7
M12 CTC2-0	798,000	브러쉬리스	12	베어툴	2.7
C12 PC-0C	286,000	브러쉬드	12	베어툴	1.3
C12 PPC-0	378,000	브러쉬드	12	베어툴	1.7
M12 CC-402C	924,000	브러쉬드	12	4.0 x2	3.2
M12 SI-0	174,000	FUEL	12	베어툴	0.3

특수공구

특수공구

**M18 FUEL 에어 컴프레서**

**M18 FAC-0**

소음 68 dBA 저소음  
에어탱크용량 7.6 L  
압력 최대 135 psi  
작업속도 48 L/min(40psi 기준)  
소비자가 1,068,000

**M18 워터 펌프**

**M18 BTP-0**

펌프유형 자흡식 펌프  
최대 양수량 1,818 L/hr  
양상높이 23 m  
흡입높이 5.5 m  
소비자가 530,000

**M18 브러쉬리스 스틱 워터펌프**

**M18 BLSWP-0**

제품길이 1,600 mm  
최대 양정높이 5.1 m  
연속작동시간 1시간  
토출구 19mm(3/4"), 32mm(1-1/4")  
소비자가 700,000

**M12 스틱 워터펌프**

**M12 BSWP-0**

제품길이 1,239 mm  
최대 양정높이 4.5 m  
연속작동시간 1시간  
토출구 19mm(3/4")  
소비자가 270,000

**M18 브러쉬리스 단동식 유압 펌프**

**M18 HMP700-0GO**

압력 10,000 psi  
토출량 저압: 0.3 / 고압: 0.16 L/min  
특징 단동식, 어깨끈 포함  
오일탱크용량 980 mL  
소비자가 2,100,000

**M18 FUEL 5CFM 진공 펌프**

**M18 FVP5-0**

유량 142 L/min(5CFM)  
펌프타입 2단 로터리  
작업시간 60분 / 90분  
소비자가 932,000

**M18 공기 주입기**

**M18 BI-0**

최대 작동압력 120 psi / 8.27 bar / 827 kPa  
공기전달속도 24.9 L/min  
소비자가 408,000

**M12 콤팩트 에어펌프**

**M12 BI-0**

계기정확도 ±3%  
압력 120 psi  
소비자가 200,000

**M18 브러쉬드 열풍기**

**M18 BHG-0**

최대온도 470 °C  
풍량 170 l/min  
소비자가 234,000

**M12 실리콘 건 310ml 컨버전 키트**

**M12 PCG/310C-0B**

미는 힘 1,780 N  
특징 310 ml 컨버전, 600 ml 배럴타입 호환 가능, 속도 6 단계  
소비자가 286,000

**M12 실리콘 건**

**M12 PCG-0**

미는 힘 1,780 N  
특징 310 ml 컨버전, 600 ml 배럴타입 호환 가능, 속도 6 단계  
소비자가 256,000



**실리콘 건 600ml 배럴 키트**

**20 oz Aluminum Barrel KIT**

PCG 제품과 호환 가능  
소비자가 74,000

**실리콘 건 310ml 컨버전 키트**

**310ml Conversion Kit**

PCG 제품과 호환 가능  
소비자가 39,000

**실리콘 건 노즐**

**Caulk Gun Nozzle Black**

PCG 제품과 호환 가능  
소비자가 6,600

**M18 FUEL 믹서 드릴**

**M18 FPM-502X**

회전수 550 rpm  
스핀들 M 14  
토크 136 Nm  
소비자가 916,000

**M18 FUEL 믹서 드릴**

**M18 FPM-0X**

회전수 550 rpm  
스핀들 M 14  
토크 136 Nm  
소비자가 494,000

**M18 브러쉬드 구리스건**

**M18 GG-0B**

최대압력 690 bar(10,000 psi)  
유량 74 g/min  
호스길이 1.2 m  
구리스용량 카트리지 411g, 벌크 454g  
소비자가 514,000

**M18 FUEL 전동 요비선**

**M18 FPFT-0**

당기는 힘 133 kg  
특징 360도 작업  
소비자가 472,000

**M18 FUEL 전동 요비선 드럼(30M 폴리에스테르 선)**

**FPFT18ACCY01**

30M 폴리에스테르 선  
소비자가 328,000

**M18 C채널 커터**

**M18 STSO-0B**

작업능력 41 x 41 mm  
소비자가 4,700,000

**M12 동파이프 컷터 51mm (2")**

**M12 CTC2-0**

최대 컷팅구경 35-54 mm (1-3/8"~2-1/8", 외경 기준)  
특징 전용 날 별도 액세서리 판매 (48-38-4257)  
소비자가 798,000

**M12 동파이프 컷터**

**C12 PC-0C**

회전수 500 rpm  
컷팅구경 12~28 mm  
특징 방수 처리된 헤드 및 일체형 바디 구조  
소비자가 286,000

**M12 PEX 컷터**

**C12 PPC-0**

회전수 500 rpm  
최대 컷팅구경 50 mm  
\*175 kg/cm²에 달하는 강력한 절단력  
소비자가 378,000

**M12 케이블 컷터**

**M12 CC-402C**

절단력 32 Kn  
최대 컷팅구경 32 mm  
속도 2단계  
소비자가 924,000

**M12 인두기**

**M12 SI-0**

가열시간 2-30 초  
특징 LED 워크라이트, 3단 각도 조절(180°, 135°, 90°), 원터치 팁 교체 (일반 팁, 칼팁 포함)  
소비자가 174,000



· 라이팅



	모델명	소비자가(원)	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
액세서리	M18 HOSALC-0	1,000,000	18	베어틀	9.6
	M18 HOSALC-BAG	74,000	-	-	-
	M18 SAL2-0	520,000	18	베어틀	6.9
	M18 POALC-0	530,000	18	베어틀	5.2
	M18 MDTL-0	396,000	18	베어틀	3.1
	M18 HOAL-0	366,000	18	베어틀	2.6
	M18 PAL2-0	300,000	18	베어틀	2.2
	M18 TAL-0	280,000	18	베어틀	1.8
	M18 AL-0	218,000	18	베어틀	1.7
	M18 ABL-0	570,000	18	베어틀	3.7
	M18 SLED-0	268,000	18	베어틀	1.5
	M18 ALIS-0	140,000	18	베어틀	0.5
	M12 SAL-0	310,000	12	베어틀	3.1
	M12 UCL-0	388,000	12	베어틀	1.3
	M12 POAL-0	262,000	12	베어틀	0.5
	M12 UHL-0	300,000	12	베어틀	0.7
	M12 CML-0	226,000	12	베어틀	0.4
	M12 PAL-0	130,000	12	베어틀	0.5
	HL-SF	80,000	4.5	베어틀	0.1
	IR FFL-0	146,000	4	IR	0.3
	IR PL250	122,000	4	IR	0.1
	IR FL500-0	116,000	4	IR	0.1
	IPL-LED	66,000	4	베어틀	0.1
	IR HL450-0	132,000	4	IR	0.1
	L4 SL550-301	258,000	4	3.0 x1	0.3
	L4 NL400-301	198,000	4	3.0 x1	0.2
	L4 PWL-301	170,000	4	3.0 x1	0.2
	L4 FL2000-301	204,000	4	3.0 x1	0.3
	L4 TMLED-301	156,000	4	3.0 x1	0.2
	L4 FL-301	156,000	4	3.0 x1	0.2
	L4 FFL-301	164,000	4	3.0 x1	0.2
	L4 HLRP-301	156,000	4	3.0 x1	0.2
	L4 HLVIS-301	164,000	4	3.0 x1	0.2
	L4 HL2-301	164,000	4	3.0 x1	0.2
	L4 PPS-301	112,000	4	3.0 x1	0.2
	L4B3	40,800	4	3.0 x1	0.05

라이팅

라이팅

**M18 LED 프리미엄 스탠드 작업등/충전기**

**M18 HOSALC-0**  
최대 밝기 6,000 Lm  
특징 3가지 모드, 3개의 개별 라이팅, 최대 10시간(8.0Ah, 1,700 Lm)  
소비자가 1,000,000

**M18 LED 스탠드 작업등 II**

**M18 SAL2-0**  
최대 밝기 2,800 Lm  
특징 3가지 모드, 최대 10시간(5.0Ah, 860 Lm)  
소비자가 520,000

**M18 LED 멀티 헤드 작업등**

**M18 MDTL-0**  
최대 밝기 4,500 Lm  
특징 9가지 모드, IP54, 유선 겸용, 최대 30시간(5.0Ah, Low)  
소비자가 396,000

**M18 LED 멀티 작업등**

**M18 TAL-0**  
최대 밝기 2,200 Lm  
특징 6가지 모드, 최대 24시간(5.0Ah, 250 Lm)  
소비자가 280,000

**M18 LED 서치 라이트**

**M18 SLED-0**  
최대 밝기 1,250 Lm  
특징 2가지 모드, IP 20, 최대 7시간(5.0Ah, 600 Lm)  
소비자가 268,000

**M12 LED 언더캐리지 라이트**

**M12 UCL-0**  
최대 밝기 1,200 Lm  
특징 3가지 모드, 최대 15시간(4.0Ah, 600 Lm)  
소비자가 388,000

**M12 LED 컬러 매치 작업등**

**M12 CML-0**  
최대 밝기 1,000 Lm  
특징 5가지 온도 모드, IP 54, 최대 14시간(300 Lm)  
소비자가 226,000

**M18 HOSALC 작업등 가방**

**M18 HOSALC-BAG**  
소비자가 74,000

**M18 팩아웃 작업등 / 충전기**

**M18 POALC-0**  
최대 밝기 3,000 Lm  
특징 9가지 모드, 3개의 개별 라이팅, 최대 31시간(5.0Ah, 325 Lm)  
소비자가 530,000

**M18 LED 프리미엄 작업등 II**

**M18 HOAL-0**  
최대 밝기 4,000 Lm  
특징 3가지 모드, 유선 겸용, 최대 12시간(5.0Ah, 1,200 Lm)  
소비자가 366,000

**M18 LED 작업등**

**M18 AL-0**  
최대 밝기 1,500 Lm  
특징 2가지 모드, IP 20, 최대 10시간(5.0Ah, 780 Lm)  
소비자가 218,000

**M18 LED 워크 라이트**

**M18 ALIS-0**  
최대 밝기 1,000 Lm  
특징 4가지 모드, USB A, C 포트 탑재, 최대 110시간(5.0Ah, 85 Lm)  
소비자가 140,000

**M12 팩아웃 작업등**

**M12 POAL-0**  
최대 밝기 1,400 Lm  
특징 3가지 모드, IP 54, 최대 17시간(6.0Ah, 350 Lm)  
소비자가 262,000

**M12 LED 회전 작업등**

**M12 PAL-0**  
최대 밝기 700 Lm  
특징 2가지 온도 모드, IP 54, 최대 24시간(4.0Ah, Low)  
소비자가 130,000



**M18 LED 회전 작업등 II**

**M18 PAL2-0**  
최대 밝기 2,000 Lm  
특징 3가지 모드, IP54, 최대 24시간(5.0Ah, Low)  
소비자가 300,000

**M18 LED 붐 라이트**

**M18 ABL-0**  
최대 밝기 2,500 Lm  
특징 3가지 모드, 조인트를 통한 각도 조절, 최대 12시간(5.0Ah, 1,000 Lm)  
소비자가 570,000

**M12 브러쉬드 스탠드 작업등**

**M12 SAL-0**  
최대 밝기 1,400 Lm  
특징 3가지 모드, IP 20, 최대 10시간(700 Lm)  
소비자가 310,000

**M12 LED 언더후드 라이트**

**M12 UHL-0**  
최대 밝기 1,350 Lm  
특징 2가지 모드, IP 54, 최대 8시간(4.0Ah, 600 Lm)  
소비자가 300,000

**LED 헤드 랜턴**

**HL-SF**  
최대 밝기 450 Lm  
특징 5가지 모드, 최대 26시간(25 Lm)  
소비자가 80,000

충전식 멀티 작업등

IR FFL-0	
최대 밝기	500 Lm
특징	3가지 모드, IP 54, 최대 12시간(100 Lm)
소비자가	146,000

LED 펜 라이트

IPL-LED	
최대 밝기	100 Lm
특징	2가지 모드, IP 67, 최대 43m 도달 거리
소비자가	66,000

L4 LED 넥 라이트

L4 NL400-301	
최대 밝기	400 Lm
특징	2가지 모드, 최대 8시간(250 Lm)
소비자가	198,000

L4 LED 트위스트 메탈 라이트

L4 TMLD-301	
최대 밝기	1,100 Lm
특징	2가지 모드, 최대 13시간(100 Lm)
소비자가	156,000

L4 LED 콤팩트 헤드 랜턴

L4 HLRP-301	
최대 밝기	600 Lm
특징	4가지 모드, 최대 28시간(25 Lm)
소비자가	156,000

L4 USB 배터리 충전기 세트

L4 PPS-301	
배터리 타입	레드리튬
소비자가	112,000

충전식 펜 라이트

IR PL250	
최대 밝기	250 Lm
특징	2가지 모드, 레이저기능, 최대 8시간(50 Lm)
소비자가	122,000

충전식 헤드 랜턴

IR HL450-0	
최대 밝기	450 Lm
특징	5가지 모드, 최대 14시간(50 Lm)
소비자가	132,000

L4 LED 회전 손전등

L4 PWL-301	
최대 밝기	500 Lm
특징	3가지 모드, 최대 12시간(100 Lm)
소비자가	170,000

L4 LED 포켓 작업등

L4 FL-301	
최대 밝기	445 Lm
특징	2가지 모드, 최대 12시간(100 Lm)
소비자가	156,000

L4 LED Hi-Vis 헤드 랜턴

L4 HLVIS-301	
최대 밝기	600 Lm
특징	5가지 모드, 최대 34시간(25 Lm)
소비자가	164,000

L4 리튬이온 USB 배터리

L4B3	
배터리 타입	레드리튬
소비자가	40,800

충전식 손전등

IR FL500-0	
최대 밝기	500 Lm
특징	3가지 모드, 최대 40시간(10 Lm)
소비자가	116,000

L4 LED 스틱 작업등

L4 SL550-301	
최대 밝기	550 Lm
특징	4가지 모드, IP 54, 최대 5시간(100 Lm)
소비자가	258,000

L4 LED 프리미엄 손전등

L4 FL2000-301	
최대 밝기	2,000 Lm
특징	4가지 모드, IP 66 최대 24시간(100 Lm)
소비자가	204,000

L4 LED 접이식 작업등

L4 FFL-301	
최대 밝기	550 Lm
특징	3가지 모드, 최대 13시간(100 Lm)
소비자가	164,000

L4 LED 프리미엄 헤드 랜턴 II

L4 HL2-301	
최대 밝기	600 Lm
특징	5가지 모드, 최대 20시간(100 Lm)
소비자가	164,000



▪ 선풍기  
▪ 스피커

	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
선풍기	M18 ARFHP-0	800,000	브러쉬리스	18	베어틀	7.7
	M18 AFG2-0	272,000	브러쉬리스	18	베어틀	2.9
	M12 AF-0	176,000	브러쉬드	12	베어틀	2.1
스피커	M18 JSSP-0	350,000	-	18	베어틀	3.0
	M18 PRC-0	932,000	-	18	베어틀	10.5
	M12-18 JSSP-0	404,000	-	12 / 18	베어틀	2.0
	M12 RC-0	314,000	-	12	베어틀	1.6
	M12 SPEJSG2-0	290,000	-	12	베어틀	0.9

선풍기

M18. 대형 선풍기

M18 ARFHP-0	
최대 풍속	362 kph
분당 송풍량	5,775 m <sup>3</sup> /min
특징	- 유선코드 사용 가능
소비자가	800,000

M18. 충전 선풍기 II

M18 AFG2-0	
최대 풍속	550 kph
분당 송풍량	1,444 m <sup>3</sup> /min
특징	- 유선코드 사용 가능 - 팩아웃 결합 가능
소비자가	272,000

M12. 충전 선풍기

M12 AF-0	
최대 풍속	22.5 kph
풍속조절	3단
최대 풍량	680 m <sup>3</sup> /h
소비자가	176,000

스피커

M18. 블루투스 스피커

M18 JSSP-0	
사운드 최대출력	44(watt)
특징	- 블루투스 5.3 - 최대 연결거리 60m - 오디오링크
소비자가	350,000

M18. 팩아웃 라디오 / 충전기

M18 PRC-0	
사운드 최대출력	90(watt)
Bluetooth 4.2	가능
USB 출력	5.0/2.1(V/A)
소비자가	932,000

M12, M18. 블루투스 스피커

M12-18 JSSP-0	
사운드 최대출력	40(watt)
특징	- IP 54 - 프리미엄 6 스피커 시스템 - 12V, 18V 배터리호환
소비자가	404,000

M12. 라디오 / 충전기

M12 RC-0	
사운드 최대출력	9.6(watt)
Bluetooth 4.2	가능
USB 충전가능	가능
소비자가	314,000

M12. 블루투스 스피커

M12 SPEJSG2-0	
사운드 최대출력	30(watt)
특징	- 블루투스 5.3 - 최대 연결거리 60m - 오디오링크 - 팩아웃 결합 가능
소비자가	290,000



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

## 측정기



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
측정기		2203-20	62,000	-	-	베어틀	0.06
		M12 3PL-0C	1,220,000	-	12	베어틀	1.1
		M12 CLL4P-0C	1,086,000	-	12	베어틀	1.3
		M12 CLLP-0C	922,000	-	12	베어틀	1.0
	액세서리	Laser Mounting Pole Kit	270,000	-	-	-	-
		360 Laser Mount	156,000	-	-	-	-
		LLD 50	300,000	-	-	-	-
		Tripod	106,000	-	-	-	-

## 배터리, 충전기



		모델명	소비자가(원)	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
배터리	M12 B2	64,000	12	2.0	0.2	
	M12 B4	106,000	12	4.0	0.4	
	M12 HB2.5	84,000	12	2.5	0.2	
	M12 HB5	148,000	12	5.0	0.4	
	M18 B2	116,000	18	2.0	0.4	
	M18 B5	182,000	18	5.0	0.7	
	M18 HB3	178,000	18	3.0	0.7	
	M18 FB6	358,000	18	6.0	0.9	
	M18 FB8	360,000	18	8.0	1.1	
	M18 FB12	518,000	18	12.0	1.5	
	충전기	C12C	82,000	12	-	0.5
		M12-18C	94,000	12-18	-	0.7
M12-18FC		114,000	12-18	-	0.7	
M12-18AC		162,000	12-18	-	0.7	
M18 DFC		306,000	18	-	1.8	
M18 PC6		504,000	18	-	4.1	
M18 DBSC		500,000	18	-	2.5	
M12 TC-0		90,000	12	-	0.2	

### 측정기

#### 듀얼 검전기 (비접촉식)

**M12 2203-20**  
Dual Range Voltage Detector

구성품 타겟보드, 트랙 클립, 파우치

특징  
- 그린 레이저, IP54  
- 오스칼 다이오드(Class 2)  
- 최대 작업 거리 38m  
- 회전 각도 330도

소비자가 62,000


**M12 360° x 3 레이저 레벨 (조정 베이스 포함)**

**M12 3PL-0C**

구성품 타겟보드, 트랙 클립, 파우치

특징  
- 그린 레이저, IP54  
- 오스칼 다이오드(Class 2)  
- 최대 작업 거리 38m  
- 회전 각도 330도

소비자가 1,220,000



**M12 크로스 라인 & 4 포인트 레이저 레벨**

**M12 CLL4P-0C**

구성품 타겟보드, 트랙 클립, 파우치

특징  
- 그린 레이저, IP54  
- 회전 각도 360도  
- 1회 배터리 충전으로 최대 9시간 사용 가능

소비자가 1,086,000

**M12 크로스 라인 & 2 포인트 레이저 레벨 (조정 베이스 포함)**

**M12 CLLP-0C**

구성품 타겟보드, 트랙 클립, 파우치

특징  
- 그린 레이저, IP54  
- 오스칼 다이오드(Class 2)  
- 최대 작업 거리 38m  
- 회전 각도 360도

소비자가 922,000



#### 레이저 레벨용 서포트폴

**Laser Mounting Pole Kit**

구성품  
- 제품길이: 최대 3.8m  
- 구성품

소비자가 270,000

#### 레이저 레벨용 조정 베이스

**360 Laser Mount**

호환모델 밀워키 레이저 레벨

특징  
- 360° 다중 평면 회전 조정  
- 마이크로 컨트롤

소비자가 156,000

#### 레이저 레벨용 수광기

**LLD 50**

작업범위 50m

정확도 1.5mm

레이저칼라 그린

소비자가 300,000

#### 레이저 레벨용 삼각대 6mm (1/4")

**Tripod**

특징  
- 1.8m 확장 쉽게 72-180cm 길이 조절 가능  
- 조절식 헤드  
- 경량 알루미늄 프레임

소비자가 106,000

### 배터리, 충전기

**M12 2.0Ah 레드리튬 배터리**

**M12 B2**

전압 12V  
용량 2.0Ah

소비자가 64,000

**M12 4.0Ah 레드리튬 배터리**

**M12 B4**

전압 12V  
용량 4.0Ah

소비자가 106,000

**M12 2.5Ah 하이아웃 배터리**

**M12 HB2.5**

전압 12V  
용량 2.5Ah

소비자가 84,000

**M12 5.0Ah 하이아웃 배터리**

**M12 HB5**

전압 12V  
용량 5.0Ah

소비자가 148,000

**M18 2.0Ah 레드리튬 배터리**

**M18 B2**

전압 18V  
용량 2.0Ah

소비자가 116,000

**M18 5.0Ah 레드리튬 배터리**

**M18 B5**

전압 18V  
용량 5.0Ah

소비자가 182,000

**M18 3.0Ah 하이아웃 배터리**

**M18 HB3**

전압 18V  
용량 3.0Ah

소비자가 178,000



**M18 6.0Ah FORGE 배터리**

**M18 FB6**

전압 18V  
용량 6.0Ah

소비자가 358,000

**M18 8.0Ah FORGE 배터리**

**M18 FB8**

전압 18V  
용량 8.0Ah

소비자가 360,000

**M18 12.0Ah FORGE 배터리**

**M18 FB12**

전압 18V  
용량 12.0Ah

소비자가 518,000

**M12 12V 전용 충전기**

**C12C**

전압 12V

• M12 B2: 40분  
• M12 B4: 80분  
• M12 B6: 130분

소비자가 82,000

**M12, M18 12V-18V 멀티 충전기**

**M12-18C**

전압 12V-18V

• M18 B2: 40분  
• M18 B5: 100분  
• M18 HB3: 65분

소비자가 94,000

**M12, M18 12V-18V 멀티 급속 충전기**

**M12-18FC**

전압 12V-18V

• M18 B2: 26분  
• M18 B5: 59분  
• M18 HB3: 35분

소비자가 114,000

**M12, M18 12V-18V 차량용 충전기**

**M12-18AC**

전압 12V-18V

• M12 B2: 165분  
• M18 B2: 70분  
• M18 B5: 140분

소비자가 162,000

**M18 18V 듀얼 급속 충전기**

**M18 DFC**

전압 18V

• M18 B2: 26분  
• M18 B5: 59분  
• M18 HB3: 35분  
\*배터리 2개 동시 충전\*

소비자가 306,000

**M18 18V 팩아웃 멀티 충전기(6구)**

**M18 PC6**

전압 18V

• M18 B2: 26분  
• M18 B5: 59분  
• M18 HB3: 35분

소비자가 504,000

**M18 듀얼 슈퍼 급속 충전기**

**M18 DBSC**

전압 18V

• M18 B2: 27분 • M18 HB3: 35분  
• M18 B5: 63분 • M18 FB2: 25분  
• M18 FB3: 45분 • M18 FB12: 45분  
\*M18 FB6, FB12 35분 내에 80%까지 충전\*

소비자가 500,000

**M12 12V 여행용 충전기**

**M12 TC-0**

전압 12V

소비자가 90,000

Nothing but HEAVY DUTY.™

## MX 통합 시스템



모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
MXF COS350G2-0G0	2,900,000	MX FUEL	72	베어틀	8.95
MXF COSCG2	2,800,000	-	-	-	37.2
MXF DCD350DD-0G0	3,600,000	MX FUEL	72	베어틀	20.4
MXF DCD350DR	2,400,000	-	-	-	27.6
액세서리 MXF DCD350VP Vacuum Pad	1,160,000	-	-	-	6.3
MXF DCD150-0C0	2,328,000	MX FUEL	72	베어틀	7.6
MXF DR255TV	2,328,000	-	-	-	13.2
MXF TL-0	9,700,000	-	72	베어틀	48
MXF HD812	2,800,000	-	-	-	6.0
MXF XC608	2,100,000	-	-	-	4.4
MXF CP203	950,000	-	-	-	2.7
MXF XC406	1,514,000	-	-	-	4.8
MXF C	620,000	-	-	-	3.3
MXF SC	1,200,000	-	-	-	9.0

MX 통합 시스템

### MX 통합 시스템

#### MX FUEL 컷 오프 쏘(GEN2) 350mm (14")

모델명	MXF COS350G2-0G0
회전속도	5,370 rpm
직경	직경 350 mm
최대컷팅깊이	124 mm
아바 사이즈	20 / 25.4 / 27 mm
베어틀	소비자가 2,900,000

#### MX FUEL 컷 오프 쏘(GEN2)

모델명	MXF COSCG2
높이	927 mm
넓이	1,566 mm
베어틀	소비자가 2,800,000

#### MX FUEL 코어 드릴 350mm (14")

모델명	MXF DCD350DD-0G0
회전속도	390 / 850 / 1,650 / 2,200 rpm
아답터 사이즈	A-Rod
베어틀	소비자가 3,600,000

#### MX FUEL 코어 드릴 스탠드 350mm (14")

모델명	MXF DCD350DR
높이	110 cm
베어틀	소비자가 2,400,000

#### MX FUEL 코어 드릴 전용 진공패드 350mm (14")

모델명	MXF DCD350VP (Vacuum Pad)
크기	51.8 x 37.3 x 5 cm
베어틀	소비자가 1,160,000

#### MX FUEL 코어 드릴 152mm (6")

모델명	MXF DCD150-0C0
회전속도	800/1,600 rpm
스핀들	1-1/4" - 7 1/2" G
아답터 사이즈	A-Rod
건식/습식	건/습식 가능
베어틀	소비자가 2,328,000

#### MX FUEL 코어 드릴 스탠드

모델명	MXF DR255TV
높이	98.4 cm
스탠드 베이스크기	27.6 x 46.7cm
특징	비딕 고정을 통한 안정적인 작업에 특화
베어틀	소비자가 2,328,000

#### MX FUEL LED 타워라이트 작업등 [충전기 겸용]

모델명	MXF TL-0
무선 사용시	• 고: 20,000 Lm • 중: 10,000 Lm • 저: 5,000 Lm
유선 사용시	• 고: 27,000 Lm • 중: 14,000 Lm • 저: 7,000 Lm
베어틀	소비자가 9,700,000

#### MX FUEL FORGE 12.0Ah 배터리

모델명	MXF HD812
배터리 유형	REDLITHIUM
충전시간	- MXF SC: 65분 - MXF C: 160분
특징	*모든 MX FUEL 장비와 호환
베어틀	소비자가 2,800,000

#### MX FUEL XC608 배터리

모델명	MXF XC608
배터리 유형	REDLITHIUM
충전시간	- MXF SC: 45분 - MXF C: 110분
특징	*모든 MX FUEL 장비와 호환
베어틀	소비자가 2,100,000

#### MX FUEL 배터리 3.0Ah

모델명	MXF CP203
배터리 유형	REDLITHIUM
충전시간	55분
특징	*모든 MX FUEL 장비와 호환
베어틀	소비자가 950,000

#### MX FUEL 배터리 6.0Ah

모델명	MXF XC406
배터리 유형	REDLITHIUM
충전시간	- MXF SC: 45분 - MXF C: 90분
특징	*모든 MX FUEL 장비와 호환
베어틀	소비자가 1,514,000

#### MX FUEL 충전기

모델명	MXF C
전원	AC
특징	뛰어난 내구성, 충격구간에 5배 증가한 고무몰드
베어틀	소비자가 620,000

#### MX FUEL 충전기

모델명	MXF SC
전원	AC
특징	• MXF XC 406: 45분 • MXF XC 608: 45분 • MXF HD812: 65분
베어틀	소비자가 1,200,000



장비의 새로운 기준  
작업자 중심  
MX 통합 시스템



유선공구



	모델명	소비자가(원)	전압(V)	중량(kg)
유선공구	DD 2-160XE	1,290,000	AC	4.2
	PLH 28E	582,000	AC	3.4
	PH 26T	344,000	AC	2.8

유선공구

유선 건식 코어 드릴

DD 2-160XE
전압 AC
소비전력 1,500 W
회전수 0-1,500/3,000 rpm
타격수 0-24,000/48,000 bpm
토크 50 Nm
척사이즈 M18 x 2.5
특징 최대 드릴링 162 mm
소비자가 1,290,000

유선 SDS-Plus 로터리 함마드릴 3kg

PLH 28E
전압 AC
소비전력 800 W
타격수 0-4,000 bpm
타격 에너지 5 J
최대작업능력 콘크리트: 28 mm
소비자가 582,000

유선 SDS-Plus 로터리 함마드릴 2kg

PH 26T
전압 AC
소비전력 800 W
타격수 0-4,500 bpm
타격 에너지 2.4 J
최대작업능력 콘크리트: 26 mm
소비자가 344,000



밀워키 모델명 읽는 법

예시) M18 FHZ-502X

M18	F	HZ	50	2	X
충전볼트	모터종류	제품종류(모델명)	배터리 용량	배터리 개수	공구 케이스
M12 = 12V	B = Brushed BL = Brushless	PD = Percussion Drill(해머드릴 드라이버) DD = Drill Driver(드릴 드라이버) ID = Impact Driver(임팩트 드라이버) IW = Impact Wrench(임팩트 렌치) HZ = Hackzall(미니 컷쏘) BS = Bandsaw(밴드쏘) SX = Sawzall(컷쏘) CS = Circular Saw(원형 톱) IR = Impact Ratchet(임팩트 라켓)	2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 8.0 12.0	0 1 2	C = 벨강 플라스틱 케이스 X = 검정 다이아 케이스 B = 천가방 G or O = 종이박스
M18 = 18V	F = Fuel				

PAGE\_ 목차

· 팩아웃 시스템	54-59	· 액세서리	72-87
· 워크 기어	60-63	· 임파이어	88-89
· 수공구	64-71	· 스틸레토	90-92

# 팩아웃 시스템

PACKOUT™

 **맞춤형  
조립식 시스템**

 **IP65 등급의  
방수, 방진**

 **충격 방지**



## 팩아웃 시스템

NO	이미지	모델명	제품설명	크기/무게	소비자가(원)	제품정보
48228415		PACKOUT 2 Wheel Cart	팩아웃 이동형 카트	크기(L x H x W) : 538 x 1,219 x 305 mm	<b>504,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2개의 팩아웃 거치대 가능</li> <li>182kg 무게 지지</li> <li>10" 플랫폼 프리 휠</li> <li>접이식 디자인</li> </ul>
48228410		PACKOUT Flat Dolly	팩아웃 이동형 돌리	크기(L x H x W) : 619 x 193 x 480 mm 무게 : 5.0 kg	<b>204,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>113kg 무게 지지</li> <li>QUICKSTOP 브레이크로 쉽게 고정</li> </ul>
48228428		PACKOUT Rolling Tool Chest	팩아웃 롤링 툴체스트	크기(L x H x W) : 609 x 401 x 965 mm 무게 : 14.5 kg	<b>618,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>228 mm 전지형 휠</li> <li>산업용 등급 연장 핸들</li> <li>보호 뚜껑 실</li> <li>132 L 용량</li> </ul>
48228427		PACKOUT Low Profile Rolling Tool Box	팩아웃 롤링 툴박스 II	크기(L x H x W) : 561 x 472 x 495(최소 높이) - 1092(최대 높이) 무게 : 10.9 kg	<b>446,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>손잡이 최대 길이 109cm</li> <li>최소 길이 50cm</li> <li>최대 하중 113kg</li> </ul>
48228429		PACKOUT XL Tool Box	팩아웃 툴박스 - XL	크기(L x H x W) : 554 x 422 x 394 mm 무게 : 6.41kg	<b>258,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>충격 저항성이 높은 폴리머 구조</li> <li>45kg 무게 지지</li> <li>방진방수 등급 IP65</li> <li>메탈 보강 모서리와 락킹 포인트</li> <li>내부 정리형 트레이 포함</li> </ul>
48228425		PACKOUT Large Toolbox	팩아웃 툴박스 - L	크기(L x H x W) : 561 x 287 x 408 mm 무게 : 5.5 kg	<b>170,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>충격 저항성이 우수한 폴리머 사용</li> <li>45kg 무게 지지 가능한 핸들</li> <li>방진방수 등급 IP65</li> </ul>

NO	이미지	모델명	제품설명	크기/무게	소비자가(원)	제품정보
48228424		PACKOUT Tool box	팩아웃 툴박스 - M	크기(L x H x W) : 561 x 167 x 408 mm 무게 : 4.6 kg	<b>134,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>충격 저항성이 우수한 폴리머 사용</li> <li>34kg 무게 지지</li> <li>방진방수 등급 IP65</li> </ul>
48228450		PACKOUT Tool Case w/ Foam insert	팩아웃 폼 툴케이스	크기(L x H x W) : 523 x 150 x 377 mm 무게 : 2.6 kg	<b>146,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>팩아웃 폼 포함</li> <li>IP65 등급의 방진방수 성능</li> <li>최대 34kg 무게 지지</li> </ul>
48228451		PACKOUT Foam Insert	팩아웃 폼	크기(L x H x W) : 477 x 350 mm 무게 : 1.7 kg	<b>27,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>팩아웃 폼 호환 가능 모델 : 팩아웃 툴박스_M/L, 폼 툴케이스</li> </ul>
48228422		PACKOUT Compact Tool Box	팩아웃 콤팩트 툴박스	크기(L x H x W) : 414 x 326 x 248 mm 무게 : 2.5 kg	<b>146,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>쉽고 빠르게 탈착 가능한 칸막이와 트레이</li> <li>34kg 무게 지지</li> <li>방진방수 등급 IP65</li> </ul>
48228440		PACKOUT Crate	팩아웃 오픈형 툴박스	크기(L x H x W) : 472 x 251 x 391 mm 무게 : 2.3 kg	<b>112,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>23kg 무게 지지</li> </ul>
48228040		PACKOUT Crate Divider	팩아웃 오픈형 툴박스 칸막이	크기(L x H x W) : 330 x 234 x 94 mm 무게 : 0.32 kg	<b>31,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>팩아웃 오픈형 툴박스 전용 디바이더</li> <li>2개의 보관 공간으로 분리</li> <li>다양하게 활용 가능한 홀</li> <li>간편한 장착</li> </ul>
48228045		PACKOUT Tool Caddy	팩아웃 이동형 캐디	크기(L x H x W) : 297 x 127 x 503 mm 무게 : 1.36 kg	<b>93,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>모든 팩아웃 시스템과 결합 가능</li> <li>손잡이를 통해 간편하게 운반 가능</li> <li>간편한 디바이더</li> </ul>
48228442		PACKOUT Drawer Tool Box (2-Drawer)	팩아웃 2단 서랍장	크기(L x H x W) : 414 x 363 x 564 mm 무게 : 9.11 kg	<b>398,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>23kg 무게 지지 가능</li> <li>볼 베어링 슬라이드 (최대 11.4kg)</li> <li>메탈 보강 모서리</li> <li>서랍장 열림 방지</li> <li>서랍 디바이더 포함</li> </ul>
48228472		PACKOUT 2-Drawer Divider	팩아웃 2단 서랍장 칸막이	무게 : 0.43 kg	<b>20,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>빠르고 간편하게 칸막이 설치 가능</li> <li>최대 9칸까지 구성 가능</li> </ul>
48228443		PACKOUT Drawer Tool Box (3-Drawer)	팩아웃 3단 서랍장	크기(L x H x W) : 414 x 363 x 564 mm 무게 : 10.2 kg	<b>432,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>23kg 무게 지지 가능</li> <li>볼 베어링 슬라이드 (최대 11.4kg)</li> <li>메탈 보강 모서리</li> <li>서랍장 열림 방지</li> <li>서랍 디바이더 포함</li> </ul>
48228473		PACKOUT 3-Drawer Divider	팩아웃 3단 서랍장 칸막이	무게 : 0.32 kg	<b>20,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>빠르고 간편하게 칸막이 설치 가능</li> <li>최대 9칸까지 구성 가능</li> </ul>
48228447		PACKOUT Multi Depth 3 Drawer	팩아웃 3단 멀티 서랍장	크기(L x H x W) : 414 x 363 x 564 mm 무게 : 9.11 kg	<b>440,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>23kg 무게 지지 가능</li> <li>볼 베어링 슬라이드 (최대 11.4kg)</li> <li>메탈 보강 모서리</li> <li>서랍장 열림 방지</li> <li>서랍 디바이더 포함</li> </ul>
48228444		PACKOUT 4-Drawer	팩아웃 4단 서랍장	크기(L x H x W) : 414 x 363 x 564 mm 무게 : 9.11 kg	<b>460,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>23kg 무게 지지 가능</li> <li>볼 베어링 슬라이드 (최대 11.4kg)</li> <li>메탈 보강 모서리</li> <li>서랍장 열림 방지</li> <li>서랍 디바이더 포함</li> </ul>
48228432		PACKOUT Deep Organizer	팩아웃 딥 멀티박스	크기(L x H x W) : 500 x 177 x 386 mm 무게 : 3.3 kg	<b>144,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>내용물 이동 방지용 덮개</li> <li>방진방수 등급 IP65</li> <li>이동식 개별함 내장</li> </ul>
48228430		PACKOUT Organizer	팩아웃 멀티박스	크기(L x H x W) : 501 x 117 x 381 mm 무게 : 3.0 kg	<b>120,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>내용물 이동 방지용 덮개</li> <li>방진방수 등급 IP65</li> <li>이동식 개별함 내장</li> </ul>

중전공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유전공구  
팩아웃 시스템  
워크기어  
수공구  
액세서리  
엔지니어  
스틸레트

NO	이미지	모델명	제품설명	크기/무게	소비자가(원)	제품정보
48228431		PACKOUT Low-Profile Organizer	팩아웃 슬림 멀티박스	크기(L x H x W) : 502 x 64 x 416 mm 무게: 2.1 kg	<b>98,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 콤팩트 디자인</li> <li>• 내용물 이동 방지용 덮개</li> <li>• 방진방수 등급 IP65</li> <li>• 탈착식 칸막이, 이동식 개별함 내장</li> </ul>
48228435		PACKOUT Compact Organizer	팩아웃 콤팩트 멀티박스	크기(L x H x W) : 246 x 117 x 387 mm 무게: 1.5 kg	<b>78,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 내용물 이동 방지용 덮개</li> <li>• 방진방수 등급 IP65</li> <li>• 이동식 개별함 내장</li> </ul>
48228436		PACKOUT Compact Low-Profile Organizer	팩아웃 콤팩트 슬림 멀티박스	크기(L x H x W) : 416 x 64 x 248 mm 무게: 1.1 kg	<b>56,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 콤팩트 디자인</li> <li>• 내용물 이동 방지용 덮개</li> <li>• 방진방수 등급 IP65</li> <li>• 탈착식 칸막이, 이동식 개별함 내장</li> </ul>
48228460		PACKOUT 15L Compact Cooler	팩아웃 15L 콤팩트 쿨러	크기(L x H x W) : 414 x 326 x 248 mm 무게: 2.8 kg	<b>218,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 최대 30시간 동안 보냉 유지</li> <li>• 방진방수 등급 IP65</li> <li>• 15 L 용량</li> </ul>
48228462		PACKOUT XL Cooler	팩아웃 38L 쿨러 XL	크기(L x H x W) : 406 x 584 x 432 mm 무게: 9.8 kg	<b>520,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 최대 5일까지 보냉 유지</li> <li>• 방진방수 등급 IP65</li> <li>• 38L 용량</li> </ul>
48228488		PACKOUT Customizable Work Top	팩아웃 작업대	크기(L x H x W) : 389 x 53 x 607 mm	<b>134,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13mm (1/2") 두께의 마린용 합판 재질</li> <li>• 교체 가능한 우드 탑</li> <li>• 23kg 무게 지지</li> </ul>
48736110		Packout Kneeling Pad	팩아웃 유틸리티 매트	크기(L x H x W) : 477 x 58 x 350 mm 무게: 1.7 kg	<b>110,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.8cm NBR 폼 소재</li> <li>• 액체를 흡수하지 않는 셀 폼</li> </ul>
48228303		PACKOUT Structured Backpack	팩아웃 스트럭처 백팩	크기(L x H x W) : 457 x 508 x 241 mm 무게: 4.7 kg	<b>500,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 최대 23kg 무게 지지</li> <li>• 총 42개 포켓 보유</li> <li>• 강한 내구성의 소재 및 디자인</li> </ul>
48228301		PACKOUT Backpack	팩아웃 백팩	크기(L x H x W) : 400 x 400 x 300 mm 무게: 3.3 kg	<b>202,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 방탄복 소재 사용</li> <li>• 내구성이 강한 바닥 면으로 물, 마모, 충격으로부터 보호</li> <li>• 48개의 포켓 구성</li> </ul>
48228300		PACKOUT Tech Bag	팩아웃 테크백	크기(L x H x W) : 430 x 450 x 270 mm 무게: 3.8 kg	<b>202,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 방탄복 소재 사용</li> <li>• 내구성이 강한 바닥 면으로 물, 마모, 충격으로부터 보호</li> <li>• 58개의 수납 포켓</li> </ul>
48228322		PACKOUT 508mm (20") Tool Bag	팩아웃 508mm (20") 툴백	크기(L x H x W) : 508 x 351 x 310 mm 무게: 2.2 kg	<b>156,000</b>	
48228316		PACKOUT™ 381mm (15") Structured Tool Bag	팩아웃 381mm (15") 스트럭처 툴백	크기(L x H x W) : 457 x 503 x 254 mm 무게: 4.8 kg	<b>360,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 방탄복 소재 사용</li> <li>• 내구성 강한 바닥 면으로 물, 마모, 충격으로부터 보호</li> </ul>
48228321		PACKOUT 381mm (15") Tool Bag	팩아웃 381mm (15") 툴백	크기(L x H x W) : 381 x 310 x 244 mm 무게: 1.0 kg	<b>126,000</b>	
48228320		PACKOUT 508mm (20") Tote	팩아웃 508mm (20") 토트	크기(L x H x W) : 279 x 330 x 254 mm 무게: 3.5 kg	<b>206,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 방탄복 소재 사용</li> <li>• 충격 저항성이 우수한 하드 베이스</li> </ul>

NO	이미지	모델명	제품설명	크기/무게	소비자가(원)	제품정보
48228317		PACKOUT 381mm (15") Structured Tote	팩아웃 381mm (15") 스트럭처 토트	크기(L x H x W) : 457 x 343 x 279 mm 무게: 4.6 kg	<b>380,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 최대 23kg 무게 지지</li> <li>• 총 39개 포켓 보유</li> <li>• 강한 내구성의 소재 및 디자인</li> </ul>
48228315		PACKOUT 381mm (15") Tote	팩아웃 381mm (15") 토트	크기(L x H x W) : 279 x 431 x 381 mm 무게: 2.8 kg	<b>188,000</b>	
48228311		PACKOUT™ 254mm (10") Structured Tote	팩아웃 254mm (10") 스트럭처 토트	크기(L x H x W) : 381 x 483 x 249 mm 무게: 3.5 kg	<b>280,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 방탄복 소재 사용</li> <li>• 충격 저항성이 우수한 하드 베이스</li> </ul>
48228310		PACKOUT 254mm (10") Tote	팩아웃 254mm (10") 토트	크기(L x H x W) : 279 x 431 x 508 mm 무게: 2.1 kg	<b>146,000</b>	
48228496		PACKOUT Compact Mounting Plate G2	팩아웃 콤팩트 거치대 II	크기(L x H x W) : 260 x 508 x 25 mm 무게: 0.7 kg	<b>60,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 다양한 벽 형태에 거치 가능</li> <li>• 23kg 지지 가능 (벽)</li> </ul>
48228485		PACKOUT Mounting Plate	팩아웃 거치대	크기(L x H x W) : 594 x 27 x 467 mm 무게: 1.5 kg	<b>78,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 다양한 벽 형태에 거치 가능</li> <li>• 23kg 지지 가능 (벽)</li> </ul>
48228487		PACKOUT Large Mounting Plate	팩아웃 거치대 - L	크기(L x H x W) : 776 x 507 x 25.4 mm 무게: 1.68 kg	<b>104,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 다양한 벽 형태에 거치 가능</li> <li>• 68kg 지지 가능 (벽)</li> </ul>
48228445		PACKOUT Cabinet	팩아웃 캐비닛	크기(L x H x W) : 368 x 373 x 495 mm 무게: 7.2 kg	<b>340,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 모든 팩아웃 시스템과 결합 가능</li> <li>• 빠르게 열 수 있는 도어</li> <li>• 내구성 강한 소재 사용</li> </ul>
48228433		Packout Kneeling Pad	팩아웃 부품 서랍함	크기(L x H x W) : 500 x 386 x 170 mm 무게: 5.3 kg	<b>미정</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 라지 사이즈(최대 하중 3.6kg) + 칸막이 각 2개</li> <li>• 스몰 사이즈(최대 하중 1.8kg) 8개</li> </ul>
48228338		PACKOUT M12 Battery Holder	팩아웃 M12 배터리 홀더	크기(L x H x W) : 102 x 330 x 66 mm 무게: 0.23 kg	<b>21,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 단단한 결합부</li> <li>• 특화된 배터리 결합 시스템</li> </ul>
48228339		PACKOUT M18 Battery Holder	팩아웃 M18 배터리 홀더	크기(L x H x W) : 102 x 330 x 102 mm 무게: 0.36 kg	<b>27,000</b>	
48228336		PACKOUT Cup Holder	팩아웃 컵홀더	크기(L x H x W) : 127 x 178 x 102 mm 무게: 0.17 kg	<b>17,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 단단한 결합부</li> <li>• 쉽고 빠른 정리</li> </ul>
48228337		PACKOUT Paper Towel Holder	팩아웃 롤홀더	크기(L x H x W) : 165 x 330 x 102 mm 무게: 0.32 kg	<b>27,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 단단한 결합부</li> <li>• 간편한 교체 시스템</li> </ul>
48228342		PACKOUT Basket	팩아웃 콤팩트 바스켓	크기(L x H x W) : 241 x 178 x 178 mm 무게: 0.5 kg	<b>29,000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 단단한 결합부</li> <li>• 쉽고 빠른 결합</li> <li>• 바스켓 형식으로 자유로운 수납</li> </ul>

충전공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
팩아웃 시스템  
워크기어  
수공구  
액세서리  
엔지니어  
스틸레트

충전공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
팩아웃 시스템  
워크기어  
수공구  
액세서리  
엔지니어  
스틸레트

NO	이미지	모델명	제품설명	크기/무게	소비자가(원)	제품정보
48228347		PACKOUT Small Shelf	팩아웃 콤팩트 선반	크기(L x H x W) : 241x 89 x 241 mm 무게 : 0.23 kg	25,000	▪ 단단한 결합부 ▪ 9kg 벽걸이 허용 무게
48228062		4"x4" Nesting Regular Organizer Bin (2PK)	팩아웃 부품 정리함	크기(L x H x W) : 101 x 185 x 101 mm 무게 : 0.23 kg	15,000	▪ 단단한 결합부 ▪ 쉽고 빠른 결합 ▪ 바스켓 형식으로 자유로운 수납
48228063		4"x8" Nesting Regular Organizer Bin (2PK)	팩아웃 부품 정리함 - L	크기(L x H x W) : 101 x 185 x 203 mm 무게 : 0.45 kg	23,000	
48228070		PACKOUT Magnetic Bin 4x4 (single)	팩아웃 마그넷 부품 정리함	크기(L x H x W) : 102 x 51 x 102 mm 무게 : 0.2 kg	20,000	▪ 빠르고 간편하게 칸막이 설치 가능 ▪ 최대 9칸까지 구성 가능 ▪ 스크래치 방지하는 부드러운 소재의 밀면 ▪ 자유롭게 커스터마이징 가능
48228071		PACKOUT Magnetic Bin 4x8 (single)	팩아웃 마그넷 부품 정리함 - L	크기(L x H x W) : 203 x 51 x 102 mm 무게 : 0.5 kg	30,000	
48228346		PACKOUT Magnet Rack	팩아웃 마그넷 랙	크기(L x H x W) : 241 x 89 x 102 mm 무게 : 0.3 kg	50,000	▪ 단단한 결합부 ▪ 쉽고 빠른 결합
48228344		PACKOUT Belt Clip Rack	팩아웃 벨트 클립 랙	크기(L x H x W) : 241 x 89 x 33 mm 무게 : 0.3 kg	28,000	▪ 단단한 결합부 ▪ 쉽고 빠른 결합 ▪ 강한 내구성의 클립 홀더
48228349		PACKOUT Long Handled Storage	팩아웃 롱핸들 거치대	크기(L x H x W) : 241 x 203 x 95 mm 무게 : 0.69 kg	72,000	▪ 단단한 결합부 ▪ 쉽고 빠른 결합
48228348		PACKOUT Long Handle Grabber	팩아웃 싱글 롱 핸들 거치대	크기(L x H x W) : 102 x 330 x 114 mm 무게 : 0.5 kg	28,000	
48228343		PACKOUT Drill Storage Station	팩아웃 드릴 거치대	크기(L x H x W) : 238 x 254 x 355 mm 무게 : 1.27 kg	56,000	▪ 단단한 결합부 ▪ 쉽고 빠른 거치
48228340		PACKOUT Pliers Rack	팩아웃 플라이어 거치대	크기(L x H x W) : 241 x 89 x 127 mm 무게 : 0.27 kg	27,000	
48228341		PACKOUT Screwdriver Rack	팩아웃 스크류드라이버 거치대	크기(L x H x W) : 241 x 89 x 102 mm 무게 : 0.23 kg	17,000	▪ 단단한 결합부 ▪ 다양한 사이즈의 34개 슬롯
48228333		PACKOUT Large S Hook	팩아웃 라지 S 후크	크기(L x H x W) : 50 x 203 x 95 mm 무게 : 0.27 kg	21,000	▪ 단단한 결합부 ▪ 강화된 후크 설계
48228328		PACKOUT Single Prong Hook	팩아웃 싱글 후크	크기(L x H x W) : 89 x 102 x 102 mm 무게 : 0.2 kg	14,000	

NO	이미지	모델명	제품설명	크기/무게	소비자가(원)	제품정보
48228330		PACKOUT Straight Utility Hook	팩아웃 직선형 후크	크기(L x H x W) : 254 x 203 x 95 mm 무게 : 0.54 kg	31,000	▪ 단단한 결합부 ▪ 강화된 후크 설계
48228331		PACKOUT Curved Utility Hook	팩아웃 곡선형 후크	크기(L x H x W) : 177 x 203 x 95 mm 무게 : 0.54 kg	31,000	
48228334		PACKOUT Small Straight Utility Hook	팩아웃 직선형 후크 - S	크기(L x H x W) : 146 x 89 x 101 mm 무게 : 0.27 kg	17,000	▪ 단단한 결합부 ▪ 강화된 후크 설계
48228335		PACKOUT Small Curved Utility Hook	팩아웃 곡선형 후크 - S	크기(L x H x W) : 88 x 88 x 101 mm 무게 : 0.09 kg	17,000	
48228332		PACKOUT Large Hook	팩아웃 라지 후크	크기(L x H x W) : 241 x 203 x 95 mm 무게 : 0.69 kg	37,000	▪ 수평 & 수직 E-Track 설치 가능 ▪ 각 선반이 최대 23kg의 무게 지지 ▪ 메탈로 보강된 프레임 ▪ 충격 저항에 강한 구조
48228329		PACKOUT Small Hook Row	팩아웃 멀티 후크 랙 - 7	크기(L x H x W) : 241 x 203 x 75 mm 무게 : 0.27 kg	28,000	
48228480		PACKOUT Shelving Kit	팩아웃 랙킹 시스템 키트	크기(L x H x W) : 447 x 104 x 566 mm 무게 : 6.0 kg	360,000	다양한 툴박스 액세서리 장착 가능
4932498643		PACKOUT™ Tool Box Attachment Mount	팩아웃 툴박스 액세서리 어댑터 2pcs	크기(L x H x W) : 54 x 180 x 46mm 무게 : 0.2 kg	24,000	
4932498648		PACKOUT™ Tool Box Compact Plate	팩아웃 툴박스 액세서리_팩아웃 콤팩트 거치대	크기(L x H x W) : 435 x 255 x 240mm 무게 : 0.7 kg	40,000	어댑터 2pc 일체형 + 조립용 볼트, 렌치 기본 포함
4932498645		PACKOUT™ Tool Box M18 Battery Rack Attachment	팩아웃 툴박스 액세서리_M18 배터리 홀더	크기(L x H x W) : 132 x 299 x 59mm 무게 : 0.4 kg	58,000	어댑터 2pc + 조립용 볼트, 렌치 기본 포함
4932498646		PACKOUT™ Tool Box M12 Battery Rack Attachment	팩아웃 툴박스 액세서리_M12 배터리 홀더	크기(L x H x W) : 132 x 298 x 100mm 무게 : 0.5 kg	52,000	
4932498649		PACKOUT™ Tool Box Long Tool Holder Attachment	팩아웃 툴박스 액세서리_롱툴 홀더 세트	크기(L x H x W) : 176 x 372 x 176mm 무게 : 0.9 kg	100,000	어댑터 2pc + 조립용 볼트, 렌치 기본 포함
4932498647		PACKOUT™ Tool Box Tray Attachment	팩아웃 툴박스 액세서리_트레이	크기(L x H x W) : 132 x 300 x 145mm 무게 : 0.6 kg	60,000	
4932498644		PACKOUT™ Tool Box Caddy Attachment	팩아웃 툴박스 액세서리_캐디	크기(L x H x W) : 163 x 299 x 116mm 무게 : 0.9 kg	76,000	어댑터 2pc + 조립용 볼트, 렌치 기본 포함
4932498650		PACKOUT™ Tool Box 3-Hook Attachment	팩아웃 툴박스 액세서리_후크랙(3)	크기(L x H x W) : 146 x 297 x 73mm 무게 : 0.6 kg	78,000	

충전공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
팩아웃 시스템  
워크기어  
수공구  
액세서리  
엠펙이어  
스틸레토

충전공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
팩아웃 시스템  
워크기어  
수공구  
액세서리  
엠펙이어  
스틸레토

# 워크 기어 WORK GEAR



## 워크 기어

이미지	모델명	제품설명	전압 / 배터리	소비자가(원)	제품정보
	M12 HPJBL2-0(M)	M12 히팅 자켓 II M	12V / 베어틀	426,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>가슴둘레: 97-102 mm</li> <li>허리둘레: 83-88 mm</li> </ul>
	M12 HPJBL2-0(L)	M12 히팅 자켓 II L	12V / 베어틀	426,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>가슴둘레: 107-112 mm</li> <li>허리둘레: 93-98 mm</li> </ul>
	M12 HPJBL2-0(XL)	M12 히팅 자켓 II XL	12V / 베어틀	426,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>가슴둘레: 117-122 mm</li> <li>허리둘레: 104-110 mm</li> </ul>
	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 히팅 조끼 II M	12V / 베어틀	252,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>가슴둘레: 97-102 mm</li> <li>허리둘레: 83-88 mm</li> </ul>
	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 히팅 조끼 II L	12V / 베어틀	252,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>가슴둘레: 107-112 mm</li> <li>허리둘레: 93-98 mm</li> </ul>
	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 히팅 조끼 II XL	12V / 베어틀	252,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>가슴둘레: 117-122 mm</li> <li>허리둘레: 104-110 mm</li> </ul>

이미지	모델명	제품설명	전압 / 배터리	소비자가(원)	제품정보
	M12 HHBL4-0 (M)	M12 히팅 후디 II M	12V / 베어틀	252,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>가슴둘레: 97-102 mm</li> <li>허리둘레: 83-88 mm</li> </ul>
	M12 HHBL4-0 (L)	M12 히팅 후디 II L	12V / 베어틀	252,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>가슴둘레: 107-112 mm</li> <li>허리둘레: 93-98 mm</li> </ul>
	M12 HHBL4-0 (XL)	M12 히팅 후디 II XL	12V / 베어틀	252,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>가슴둘레: 117-122 mm</li> <li>허리둘레: 104-110 mm</li> </ul>
	L4 HBLB-201 (M)	히팅 베이스 레이어 M	4V / 2.5Ah x 1	250,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>가슴둘레: 97-102 mm</li> <li>허리둘레: 83-88 mm</li> </ul>
	L4 HBLB-201 (L)	히팅 베이스 레이어 L	4V / 2.5Ah x 1	250,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>가슴둘레: 107-112 mm</li> <li>허리둘레: 93-98 mm</li> </ul>
	L4 HBLB-201 (XL)	히팅 베이스 레이어 XL	4V / 2.5Ah x 1	250,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>가슴둘레: 117-122 mm</li> <li>허리둘레: 104-110 mm</li> </ul>
	HYDROJKT-X-0 (M)	레인 자켓 M	-	262,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>가슴둘레: 97-102 mm</li> <li>허리둘레: 83-88 mm</li> </ul>
	HYDROJKT-X-0 (L)	레인 자켓 L	-	262,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>가슴둘레: 107-112 mm</li> <li>허리둘레: 93-98 mm</li> </ul>
	HYDROJKT-X-0 (XL)	레인 자켓 XL	-	262,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>가슴둘레: 117-122 mm</li> <li>허리둘레: 104-110 mm</li> </ul>
	L4 HGLB-202 (L)	히팅 장갑 L	4V / 2.5Ah x 2	398,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>손길이: 197 mm (7-3/4")</li> <li>손바닥 너비: 140 mm (5-1/2")</li> </ul>



동전공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
팩아웃 시스템  
워크 기어  
수공구  
액세서리  
엔지니어  
스틸레토

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48738720		Cut 2 High Dexterity Gloves - S	하이텍스 안전 장갑(Cut 2)_S	12,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰 터치 가능</li> <li>ANSI CUT Level A2</li> <li>18개이치의 얇은 섬유 조직</li> </ul>
48738721		Cut 2 High Dexterity Gloves - M	하이텍스 안전 장갑(Cut 2)_M	12,400	
48228901		Cut Level 1 Nitrile Dipped Gloves - M	안전 장갑(Cut 1) - M	8,000	
48228902		Cut Level 1 Nitrile Dipped Gloves - L	안전 장갑(Cut 1) - L	8,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰 터치 가능</li> <li>ANSI CUT LEVEL A1</li> </ul>
48228631		Cut Level 3 Nitrile Dipped Gloves - M	안전 장갑 (Cut 3) - M	21,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰 터치 가능</li> <li>ANSI CUT LEVEL A3</li> </ul>
48738632		Cut Level 3 Nitrile Dipped Gloves - L	안전 장갑 (Cut 3) - L	21,000	
48738921		High Visibility Cut Level 2 Polyurethane Dipped Gloves - M	형광 안전 장갑(Cut 2) - M	12,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰 터치 가능</li> <li>ANSI CUT LEVEL A2</li> </ul>
48738922		High Visibility Cut Level 2 Polyurethane Dipped Gloves - L	형광 안전 장갑(Cut 2) - L	12,400	
48730042		Winter Demolition Gloves - L	겨울용 데몰리션 장갑 - L	52,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰 터치 가능</li> <li>방수와 방풍 기능으로 하루 종일 보온 유지</li> </ul>
48730043		Winter Demolition Gloves - XL	겨울용 데몰리션 장갑 - XL	52,000	
48730044		Winter Demolition Gloves - XXL	겨울용 데몰리션 장갑 - XXL	52,000	
48228810A		4.5kg 0.91m Locking Tool Lanyard	4.5kg 락킹 안전고리_0.91m	38,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이중 락킹 카라비너</li> <li>견디는 무게 표시</li> </ul>
48228811A		4.5kg 1.37m Extended Reach Locking Tool Lanyard	4.5kg 연장 락킹 안전고리_1.37m	42,000	
48228812		4.5kg 1.82m Extended Reach Locking Tool Lanyard	4.5kg 연장 락킹 안전고리_1.82m	50,000	
48228820A		4.5kg 0.91m Quick-Connect Locking Tool Lanyard	4.5kg 퀵 커넥트 락킹 안전고리_0.91m	59,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이중 락킹 카라비너</li> <li>견디는 무게 표시</li> <li>퀵 커넥트 시스템으로 안전고리와 제품 손쉽게 연결</li> </ul>
48228815A		6.8kg 0.91m Locking Tool Lanyard	6.8kg 락킹 안전고리_0.91m	40,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이중 락킹 카라비너</li> <li>견디는 무게 표시</li> </ul>
48228816		6.8kg 1.37m Extended Reach Locking Tool Lanyard	6.8kg 연장 락킹 안전고리_1.37m	48,000	

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48228817		6.8kg 1.82m Extended Reach Locking Tool Lanyard	6.8kg 연장 락킹 안전고리_1.82m	52,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이중 락킹 카라비너</li> <li>견디는 무게 표시</li> </ul>
48228850		15kg 0.91m Locking Tool Lanyard	15kg 락킹 안전고리_1.0m	52,000	
48228822A		2.2kg Small Quick-Connect Accessory (3PC)	2.2kg 퀵 커넥트 안전고리 액세서리(3PC)	18,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이중 락킹 카라비너</li> <li>견디는 무게 표시</li> <li>퀵 커넥트 시스템으로 안전고리와 제품 손쉽게 연결</li> </ul>
48228823A		4.5kg Quick-Connect Accessory (3PC)	4.5kg 퀵 커넥트 안전고리 액세서리(3PC)	19,000	
48228830		2.2kg Wrist Lanyard	2.2kg 손목 안전고리	18,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>손목 스트랩</li> <li>이중 락킹 카라비너</li> <li>견디는 무게 표시</li> </ul>
48228835		2.2kg Quick-Connect Wrist Lanyard	2.2kg 퀵 커넥트 손목 안전고리	39,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>손목 스트랩</li> <li>이중 락킹 카라비너</li> <li>견디는 무게 표시</li> <li>퀵 커넥트 시스템으로 안전고리와 제품 손쉽게 연결</li> </ul>
48228855		22.7kg Anchor Strap	22.7kg 양카 스트랩	31,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>최대 5개의 카라비너 연결 가능</li> <li>견디는 무게 확인</li> </ul>
4932493440		Tinted Over the Glasses	검은색 안경검착 차광 보안경	36,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>듀얼 코팅 렌즈</li> <li>밀리터리 그레이드 충격방지</li> <li>다방향 커버 가능한 디자인</li> </ul>
4932493439		Clear Over the Glasses	투명 안경검착 보안경	34,000	
48732005A		Tinted Safety Glasses	검은색 차광 보안경	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>김서림, 스크래치 방지 렌즈</li> <li>연질 코받침</li> <li>편안한 안경 다리(다리 각도 조절 가능)</li> </ul>
48732000A		Clear Safety Glasses	투명 보안경	18,000	
48228110		Electricians Work Belt	작업 벨트 (파우치 포함)	154,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>29개 포켓</li> <li>방탄복 소재 사용</li> <li>굽힘 방지 기능</li> <li>30"-53" 허리 둘레 착용 가능</li> </ul>
48228120		Contractor Work Belt w/ Suspension Rig	작업 벨트 (파우치, 엑스 밴드 포함)	198,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>24개 포켓</li> <li>방탄복 소재 사용</li> <li>굽힘 방지 기능</li> <li>30"-53" 허리 둘레 착용 가능</li> </ul>
48228140		Padded Work Belt	작업 벨트	56,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>방탄복 소재 사용</li> <li>30"-53" 허리 둘레 착용 가능</li> </ul>
48228145		Padded Rig	엑스 밴드	50,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>방탄복 소재 사용</li> <li>스마트폰 포켓 장착</li> </ul>
48736100		Kneeling Pad	유틸리티 매트	60,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.8cm NBR 폼 소재</li> <li>액체를 흡수하지 않는 셀 폼</li> </ul>

# 수공구 Hand Tools



## 수공구

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48225507		2M Keychain Tape Measure	2M 키체인 줄자	5,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>나일론 코팅 블레이드</li> <li>5포인트 강화 프레임</li> <li>키체인으로 간편한 휴대성</li> </ul>
48229706		5M STUD Magnetic Tape Measure	5M 스테드 마그네틱 줄자	46,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>EXO360 블레이드 코팅</li> <li>전체가 강화된 프레임</li> <li>손가락 보호 장치(핑거 스타프) 장착</li> <li>양면 인쇄</li> <li>마그네틱 후크</li> </ul>
48229707		8M STUD Magnetic Tape Measure	8M 스테드 마그네틱 줄자	57,000	
48220605		5M Compact Magnetic Tape Measure	5M 콤팩트 마그네틱 줄자	38,000	
48220608		8M Compact Magnetic Tape Measure	8M 콤팩트 마그네틱 줄자	44,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>마그네틱 후크</li> <li>Anti-Tear 블레이드 코팅</li> <li>5 포인트 강화 프레임</li> <li>양면 인쇄</li> </ul>
4932459079		406mm (16") REDSTICK Compact Box Level - Magnetic	레드스틱 콤팩트 마그네틱 박스 레벨 406mm (16")	98,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>버블을 2배 확대하는 효과로 가독성 향상</li> <li>고강도 아크릴로 제작된 바이얼</li> </ul>

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
4932459081		610mm (24") REDSTICK Compact Box Level - Magnetic	레드스틱 콤팩트 마그네틱 박스 레벨 610mm (24")	108,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>버블을 2배 확대하는 효과로 가독성 향상</li> <li>고강도 아크릴로 제작된 바이얼</li> </ul>
4932459083		813mm (32") REDSTICK Compact Box Level - Magnetic	레드스틱 콤팩트 마그네틱 박스 레벨 81.3cm (32")	112,000	
4932459085		1016mm (40") REDSTICK Compact Box Level - Magnetic	레드스틱 콤팩트 마그네틱 박스 레벨 101.6cm (40")	132,000	
4932459087		1219mm (48") REDSTICK Compact Box Level - Magnetic	레드스틱 콤팩트 마그네틱 박스 레벨 121.9cm (48")	146,000	
4932459089		1829mm (72") REDSTICK Compact Box Level - Magnetic	레드스틱 콤팩트 마그네틱 박스 레벨 182.9cm (72")	196,000	
48225207		Billet Torpedo Level (Metric)	마그네틱 빌릿 토피도 레벨	60,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>강력한 자석 부착</li> <li>0°, 45°, 90°의 3가지 바이얼 부착</li> <li>하단 cm 눈금 표시</li> </ul>
48225102		Pocket Level	회전 바이얼 포켓 레벨	35,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>360° 회전 바이얼 장착</li> </ul>
MLSQ170		180mm Metric Rafter Square	180mm 삼각각도자	33,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>레이저 에칭된 영구 마킹</li> </ul>
MLSQ124		400mm X 600mm Aluminum Framing Square	400mm X 600mm 직각자	73,000	
48223986		30m (100ft) Bold Line Chalk Reel Kit w/ 3oz Red Chalk	30m 초크 라인(분통 포함, 적색, 굵은선)	26,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 대 1 되감기로 신속하게 작업</li> </ul>
48223992		30m (100ft) Precision Line Chalk Reel Kit w/ 3oz Blue Chalk	30m 초크 라인(분통 포함, 청색, 가는선)	33,000	

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48226101		203mm (8") Long Nose Pliers	롱노즈 플라이어 203mm (8")	33,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>전장: 203 mm (8")</li> <li>조우 용량: 68 mm (2.7")</li> <li>리밍 가능 직경: 25 mm (1")</li> </ul>
48226106		152mm (6") Diagonal Cutting Pliers	니퍼 152mm (6")	29,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 23 mm (0.9")</li> <li>나이프 길이: 20 mm (0.8")</li> </ul>
48226108		203mm (8") Diagonal Cutting Pliers	니퍼 203mm (8")	33,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 29 mm (1.1")</li> <li>나이프 길이: 22 mm (0.9")</li> </ul>
48226100		229mm (9") Linesman Pliers	압착 펜치 229mm (9")	43,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>전장: 229 mm (9")</li> <li>조우 용량: 40 mm (1.6")</li> <li>리밍 가능 직경: 38 mm (1.5")</li> </ul>
48226102		229mm (9") Ironworker's Pliers	펜치 229mm (9")	39,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>전장 : 229 mm (9")</li> <li>특수 처리로 커팅 수명 2배 향상</li> </ul>
48226104		Cable Cutting Pliers	케이블 커팅 플라이어	38,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>전장: 241mm (9.5")</li> <li>커팅 범위</li> <li>- 알루미늄 전선: ~ 11.7 mm</li> <li>- 구리 전선: ~ 9.3 mm</li> </ul>
48223079		6 In 1 Combination Pliers	스트리퍼 (Gen2)	67,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>전장: 197 mm (7.8")</li> <li>단선 스트리핑: 1 mm ~ 3.26 mm</li> <li>연선 스트리핑: 0.8 mm ~ 2.6 mm</li> <li>리밍 가능 직경 : 1" (25 mm)</li> </ul>
48226109		Wire Strippers	와이어 스트리퍼	33,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>전장: 181 mm (7.1")</li> <li>단선 스트리핑: 1 mm ~ 3.26 mm</li> <li>연선 스트리핑: 0.8 mm ~ 2.6 mm</li> </ul>
48226310		254mm (10") Straight Jaw Pliers	플라이어 첼라 254mm (10")	31,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 51 mm (2")</li> <li>조우 길이: 36 mm (1.4")</li> </ul>
48226312		305mm (12") Straight Jaw Pliers	플라이어 첼라 305mm (12")	35,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 57 mm (2.3")</li> <li>조우 길이: 36 mm (1.4")</li> </ul>
48226208		203mm (8") V Jaw Pliers	위터폼프 플라이어 첼라 203mm (8")	31,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 45 mm (1.8")</li> <li>조우 길이: 32 mm (1.3")</li> </ul>
48226210		254mm (10") V Jaw Pliers	위터폼프 플라이어 첼라 254mm (10")	37,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 51 mm (2")</li> <li>조우 길이: 38 mm (1.5")</li> </ul>

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48226212		305mm (12") V Jaw Pliers	위터폼프 플라이어 첼라 305mm (12")	48,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 70 mm (2.8")</li> <li>조우 길이: 70 mm (2.8")</li> </ul>
48227210		254mm (10") Aluminum Pipe Wrench	알루미늄 파이프 렌치 254mm (10")	48,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 38 mm (1.6")</li> <li>중량: 0.68 kg</li> </ul>
48227212		305mm (12") Aluminum Pipe Wrench	알루미늄 파이프 렌치 305mm (12")	64,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 51 mm (2")</li> <li>중량: 0.79kg</li> </ul>
48227214		356mm (14") Aluminum Pipe Wrench	알루미늄 파이프 렌치 356mm (14")	72,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 51 mm (2")</li> <li>중량: 1.07 kg</li> </ul>
48227218		457mm (18") Aluminum Pipe Wrench	알루미늄 파이프 렌치 457mm (18")	104,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 64 mm (2.5")</li> <li>중량: 1.63 kg</li> </ul>
48227224		610mm (24") Aluminum Pipe Wrench	알루미늄 파이프 렌치 610mm (24")	134,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 76 mm (3")</li> <li>중량: 2.68 kg</li> </ul>
48227406		152mm (6") Adjustable Wrench	몽키스패너 152mm (6")	27,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 24 mm (15/16")</li> </ul>
48227408		203mm (8") Adjustable Wrench	몽키스패너 203mm (8")	33,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 29 mm (1-1/8")</li> </ul>
48227508		203mm (8") Wide Jaw Adjustable Wrench	와이드 몽키스패너 203mm (8")	37,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 38 mm (1-1/2")</li> </ul>
48227410		254mm (10") Adjustable Wrench	몽키스패너 254mm (10")	39,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 35 mm (1-3/8")</li> </ul>
48227412		305mm (12") Adjustable Wrench	몽키스패너 305mm (12")	50,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 42 mm (1-5/8")</li> </ul>
48223423		102mm (4") TORQUE LOCK Curved Jaw Locking Pliers	토크락 커브드 락킹 플라이어 102mm (4")	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 25 mm</li> <li>조우 용량: 17 mm</li> </ul>

충전공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
팩아웃 시스템  
워크 기어  
수공구  
액세서리  
엠펙이어  
스틸레토

충전공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
팩아웃 시스템  
워크 기어  
수공구  
액세서리  
엠펙이어  
스틸레토

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48223422		127mm (5") TORQUE LOCK Curved Jaw Locking Pliers	토크락 커브드 락킹 플라이어 127mm (5")	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 26 mm</li> <li>조우 용량: 20 mm</li> </ul>
48223421		178mm (7") TORQUE LOCK Curved Jaw Locking Pliers	토크락 커브드 락킹 플라이어 178mm (7")	24,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 38 mm</li> <li>조우 용량: 26 mm</li> </ul>
48223420		254mm (10") TORQUE LOCK Curved Jaw Locking Pliers	토크락 커브드 락킹 플라이어 254mm (10")	27,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 51 mm</li> <li>조우 용량: 29.5 mm</li> </ul>
48223504		102mm (4") TORQUE LOCK Long Nose Locking Pliers	토크락 롱노즈 락킹 플라이어 102mm (4")	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 42 mm</li> <li>조우 용량: 36 mm</li> </ul>
48223506		152mm (6") TORQUE LOCK Long Nose Locking Pliers	토크락 롱노즈 락킹 플라이어 152mm (6")	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 52 mm</li> <li>조우 용량: 43 mm</li> </ul>
48223509		229mm (9") TORQUE LOCK Long Nose Locking Pliers	토크락 롱노즈 락킹 플라이어 229mm (9")	24,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 76 mm</li> <li>조우 용량: 53 mm</li> </ul>
48223510		254mm (10") TORQUE LOCK Straight Jaw Locking Pliers	토크락 스트레이트 락킹 플라이어 254mm (10")	27,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 40 mm</li> <li>조우 용량: 32 mm</li> </ul>
48223522		152mm (6") TORQUE LOCK Locking C-Clamp Swivel Jaws	토크락 C 클램프 152mm (6")	27,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 56 mm</li> <li>조우 용량: 36 mm</li> </ul>
48223521		279mm (11") TORQUE LOCK Locking C-Clamp Swivel Jaws	토크락 C 클램프 279mm (11")	39,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 102 mm</li> <li>조우 용량: 64 mm</li> </ul>
48229016		482g (17oz) Milled Face Framing Hammer	체크무늬 페이스 해머 482g (17oz)	71,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>저진동, 저소음 디자인으로 사용자의 피로와 통증 저감</li> </ul>
48229017		482g (17oz) Smooth Face Framing Hammer	평면 페이스 해머 482g (17oz)	71,000	
48229022		624g (22oz) Milled Face Framing Hammer	체크무늬 페이스 해머 624g (22oz)	68,000	

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48229023P		624g (22oz) Smooth Face Framing Hammer	평면 페이스 해머 624g (22oz)	68,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>저진동, 저소음 디자인으로 사용자의 피로와 통증 저감</li> </ul>
48229316		539g (19oz) Smooth Face Poly/Fiberglass Hammer	평면 페이스 화이버바 자루 해머 539g (19oz)	56,000	
48229310		1kg (3lb) Drilling Hammer	함마 화이버바 자루 해머 1kg (3lb)	31,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>평면/체크 듀얼 페이스</li> </ul>
48229034		305mm (12") Pry Bar	프라이 바 305mm (12")	25,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>SHOCKSHIELD™ 그립</li> <li>"HIGH LEVERAGE" 머리 디자인</li> <li>고주파경화로 통해 높은 강도와 길어진 수명을 제공</li> </ul>
48229035		381mm (15") Pry Bar	프라이 바 381mm (15")	30,000	
48229030		229mm (9") Finish Nail Puller	손빠루 229mm (9")	27,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>빠른 작업을 위한 특별한 기하학적 구조</li> <li>내마모성 그립으로 진동 감소</li> <li>네일 디거로 모재 손상 감소</li> </ul>
48229031		254mm (10") Nail Puller	손빠루 254mm (10")	31,000	
48229032		305mm (12") Nail Puller	손빠루 305mm (12")	37,000	
48229033		254mm (10") Molding Puller	몰딩 빠루 254mm (10")	33,000	
48224003		254mm (10") Classic Tinner	철판 가위 254mm (10")	40,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>커팅 범위</li> <li>- 냉간 압연: 두께 0.76 mm 내</li> <li>- 스테인리스: 두께 0.64 mm 내</li> </ul>
48224002		305mm (12") Classic Tinner	철판 가위 305mm (12")	44,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>커팅 범위</li> <li>- 냉간 압연: 두께 0.9 mm 내</li> <li>- 스테인리스: 두께 0.8 mm 내</li> </ul>
48224005		Offset Compound Tinner	오프셋 콤파운드 철판 가위	50,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>커팅 범위</li> <li>- 냉간 압연: 두께 1.2 mm 내</li> <li>- 스테인리스: 두께 0.95 mm 내</li> </ul>

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48224530		Aviation Snips, Straight Cutting	항공 가위_직선 커브	38,000	
48224520		Aviation Snips, Right Cutting	항공 가위_우측 커브	38,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 커팅 범위</li> <li>- 냉간 압연: 두께 1 mm 내</li> <li>- 스테인리스: 두께 0.6 mm 내</li> </ul>
48224510		Aviation Snips, Left Cutting	항공 가위_좌측 커브	38,000	
4932499021		Aviation Snips, Long Cutting II	항공 가위_롱컷 II	48,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 커팅 범위</li> <li>- 냉간압연 스틸: 두께 24ga</li> <li>- 스테인리스: 두께 28ga</li> </ul>
48222913A		8-in-1 Compact Ratcheting Multi-bit Driver	8-in-1 라쳇 드라이버 II	37,000	<p><b>INCLUDED SIZES</b></p>
48222930		4 in1 Precision Screwdriver	4-in-1 정밀 드라이버	20,000	<p><b>INCLUDED SIZES</b></p> <p>Phillips: #0, #00</p> <p>Slotted: 1/8", 3/32"</p>
48222182		Folding Hex Key - Metric	접이식 육각 렌치 8pcs(mm)	26,000	<p><b>INCLUDED SIZES</b></p>
48229529		Flex Head Ratcheting Combination Wrench 7pc set	플렉스 헤드 라쳇콤비렌치 세트 (7pcs)	260,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 7가지 사이즈</li> <li>8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm</li> </ul>
48221501		FASTBACK Folding Utility Knife	다용도칼	29,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 빠르게 한 손으로 개폐</li> <li>▪ 전선 스트리핑 가능</li> </ul>
48221500		FASTBACK Compact Folding Utility Knife	컴팩트칼	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 빠르게 한 손으로 개폐</li> <li>▪ 가볍고 컴팩트한 사이즈</li> </ul>
48221512		Self Retracting Knife	안전칼	21,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 자동 칼날 복귀 기능</li> <li>▪ 최대 5개의 블레이드 보관 가능</li> </ul>
48221905		General Purpose Utility Blades (5PC)	교체용 칼날(5PC)	2,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 다용도칼, 컴팩트칼, 안전칼과 호환 가능</li> </ul>
48228200		Jobsite Backpack	백팩	177,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 35개 포켓</li> <li>▪ 방탄복 소재 사용</li> <li>▪ 하단부 하드 케이스 적용</li> </ul>

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48228111		Compact Electricians Work Pouch	컴팩트 공구 파우치	52,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 13개 포켓</li> <li>▪ 방탄복 소재 사용</li> </ul>
48228112		Electrician's Pouch	다용도 공구 파우치	70,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 15개 포켓</li> <li>▪ 방탄복 소재 사용</li> </ul>
48228118		Compact Utility Pouch	컴팩트 유틸리티 파우치	27,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 7개 포켓</li> <li>▪ 방탄복 소재 사용</li> </ul>
48228175		Bucket Organizer Bag	바스켓 공구 주머니	50,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 32개 주머니</li> <li>▪ 방탄복 소재 사용</li> </ul>
48228275		Underground Utility Oval Bag	유틸리티 타원형백	107,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 견고한 1680D 방탄 소재</li> <li>▪ 충격 방지 몰드 베이스</li> <li>▪ 24개의 수납 포켓</li> </ul>
-		M12 FUEL Contractor bag	M12 FUEL 공구가방	35,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 규격: 330 mm x 250 mm x 255 mm</li> </ul>
-		M18 FUEL Contractor bag	M18 FUEL 공구가방	40,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 규격: 410 mm x 250 mm x 310 mm</li> </ul>
-		M18 FUEL Large Contractor Bag	18 FUEL 공구가방_L	56,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 규격: 560 mm x 300 mm x 330 mm</li> </ul>
-		Contractor Bag	공구가방 400mm(L) x 250mm(W) x 310mm(H)	40,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 규격: 400 mm x 250 mm x 310 mm</li> </ul>
48228690		152mm(6") Chain Vise	152mm(6") 체인 바이스 삼각대	1,100,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 최대 152mm (6") 파이프 작업 가능</li> <li>▪ 각도조절 +/- 3도</li> </ul>



충전공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
팩아웃 시스템  
워크 기어  
수공구  
액세서리  
엠펙이어  
스틸레토

충전공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
팩아웃 시스템  
워크 기어  
수공구  
액세서리  
엠펙이어  
스틸레토

# 액세서리

## Accessories



### 컷쏘날 선택 가이드

- 1 상단의 가로행에서 모재 선택 후 커팅 성능을 확인하세요.
- 2 왼쪽 세로행에 있는 최적의 TPI를 선택하세요.
- 3 컷쏘날의 길이를 선택하세요. (재단할 자재의 폭 + 3인치= 최소 필요날의 길이)
- 4 컷쏘날의 종류를 선택하세요.

최적의 성능	못이 있는 목재	PVC & 플라스틱	알루미늄 & 그 외 비철금속	두꺼운 금속 (3/8" - 3/4")	중간두께 금속 (1/4" - 7/16")	얇은 금속 (1/8" - 9/16")	메탈시트 (1/4" - 3/16")	목재	원목	석고보드	타일	유리섬유	조적	주철관
작업가능														
목재	4/6 TPI 빠르고 가친 커팅													
부동모재	5/8 TPI													
	6 TPI													
	8 TPI													
금속	8/12 TPI	부드러운 커팅	빠르고 가친 커팅	빠르고 가친 커팅	빠르고 가친 커팅									
	10/14 TPI		부드러운 커팅	부드러운 커팅	부드러운 커팅	빠르고 가친 커팅								
	10 TPI		부드러운 커팅	부드러운 커팅	부드러운 커팅	빠르고 가친 커팅	빠르고 가친 커팅							
특수재질	14 TPI					부드러운 커팅	빠르고 가친 커팅							
	18 TPI					부드러운 커팅	빠르고 가친 커팅	빠르고 가친 커팅						
	24 TPI					부드러운 커팅	빠르고 가친 커팅	빠르고 가친 커팅	빠르고 가친 커팅					
가치치기														
목재 (크림우드)														
석고보드														
케바의드 코리트														
다이아몬드 코리트														

\*TPI: 1인치당 톱날의 갯수 \*주의: TPI가 적을 수록 거칠게, TPI가 많을 수록 천천히 매끈하게 컷팅됩니다.

### 미니 컷쏘날, 컷쏘날

구분	제품번호	이미지	mm	TPI	모델명	제품설명	소비자가(원)
미니 컷쏘날	49005310		90	10	Hackzall Blade_Wood Scroll_90mm (3-1/2")_10TPI (5PK)	미니컷쏘날_목재용_곡선 절단_90mm (3-1/2")_10TPI (5PC)	14,400
	49005460		100	6	Hackzall Blade_Wood_100mm (4")_6TPI (5PK)	4미니컷쏘날_목재용_100mm (4")_6TPI (5PC)	14,800
	49005324		90	24	Hackzall Blade_Metal Scroll_90mm (3-1/2")_24TPI (5PK)	미니컷쏘날_메탈용_곡선 절단_90mm (3-1/2")_24TPI (5PC)	16,600
	49005418		100	18	Hackzall Blade_EMT_100mm (4")_18TPI (5PK)	미니컷쏘날_금속 파이프용_100mm (4")_18TPI (5PC)	17,600
	49005424		100	24	Hackzall Blade_Duct_100mm (4")_24TPI (5PK)	미니컷쏘날_덕트용_100mm (4")_24TPI (5PC)	15,600
	49005410		100	10	Hackzall Blade_Multi Material_100mm (4")_10TPI (5PK)	미니컷쏘날_목재, 금속, PVC 용_100mm (4")_10TPI (5PC)	16,400
	49005414		100	14	Hackzall Blade_PVC_100mm (4")_14TPI (5PK)	미니컷쏘날_PVC용_100mm (4")_14TPI (5PC)	20,000
	49005614		150	14	Hackzall Blade_PVC_150mm (6")_14TPI (5PK)	미니컷쏘날_PVC용_150mm (6")_14TPI (5PC)	22,000
	49005400		100	-	Hackzall Blade_100mm (4")_Fiberglass (3PK)	미니컷쏘날_유리섬유용_100mm (4") (3PC)	15,400
	49005461		100	6	Hackzall Blade_Plaster_100mm (4")_6TPI (5PK)	미니컷쏘날_석고용_100mm (4")_6TPI (5PC)	15,400
미니 컷쏘날 & 컷쏘날 겸용	49005463		40	-	Sawzall / Hackzall Blade_Scraper_40mm (1-1/2")_1PK	컷쏘, 미니컷쏘 겸용날_스크래퍼_넓이 40mm (1-1/2") (1PC)	11,400
	49005456		75	-	Sawzall / Hackzall Blade_Scraper_75mm (3")_1PK	컷쏘, 미니컷쏘 겸용날_스크래퍼_넓이 75mm (3") (1PC)	14,000
	49005450		-	-	Sawzall / Hackzall Blade_Carbide Grit Grout Removal Tool (1PK)	컷쏘, 미니컷쏘 겸용날_그라우트 제거용 (1팩)	19,000
컷쏘날	48005015		150	6	Sawzall Blade_Clean Wood_150mm (6")_6TPI (5PK)	컷쏘날_목재용_깨끗한 절단_150mm (6")_6TPI (5PC)	21,000
	48005016		230	6	Sawzall Blade_Clean Wood_230mm (9")_6TPI (5PK)	컷쏘날_목재용_깨끗한 절단_230mm (9")_6TPI (5PC)	25,200
	48005035		150	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THIN KERF_150mm (6")_5TPI (5PK)	컷쏘날_못있는 목재용_150mm (6")_5TPI (5PC)	18,600
	48005036		230	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THIN KERF_230mm (9")_5TPI (5PK)	컷쏘날_못있는 목재용_230mm (9")_5TPI (5PC)	24,000
	48005037		300	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THIN KERF_300mm (12")_5TPI (5PK)	컷쏘날_못있는 목재용_300mm (12")_5TPI (5PC)	45,600
	48005021		150	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THE AX_150mm (6")_5TPI (5PK)	컷쏘날_못있는 목재용_철거_150mm (6")_5TPI (5PC)	20,600
	48005026		230	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THE AX_230mm (9")_5TPI (5PK)	컷쏘날_못있는 목재용_철거_230mm (9")_5TPI (5PC)	26,000
	48005027		300	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THE AX_300mm (12")_5TPI (5PK)	컷쏘날_못있는 목재용_철거_300mm (12")_5TPI (5PC)	56,400
	48005041		150	4/6	Sawzall Blade_Wood Scrolling_150mm (6")_4/6TPI (5PK)	컷쏘날_목재용_곡선 절단_150mm (6")_4/6TPI (5PC)	18,200
	48001301		230	5	Sawzall Blade_Pruning_230mm (9")_5TPI (5PK)	컷쏘날_가지치기용_230mm (9")_5TPI (5PC)	26,000

컷쏘날

구분	제품번호	이미지	mm	TPI	모델명	제품설명	소비자가(원)
컷쏘날	48001303		300	5	Sawzall Blade_Pruning_300mm (12")_5TPI (5PK)	컷쏘날_가지치기용_300mm (12")_5TPI (5PK)	39,000
	48005092		150	10	Sawzall Blade_Metal_THIN KERF_150mm (6")_10TPI (5PK)	컷쏘날_두꺼운 금속용_150mm (6")_10TPI (5PK)	21,000
	48005189		300	18	Sawzall Blade_Metal_THIN KERF_300mm (12")_18TPI (5PK)	컷쏘날_일반 금속용_300mm (12")_18TPI (5PK)	34,800
	48005186		150	24	Sawzall Blade_Metal_THIN KERF_150mm (6")_24TPI (5PK)	컷쏘날_얇은 금속용_150mm (6")_24TPI (5PK)	29,200
	48005714		300	10	Sawzall Blade_Metal_THE TORCH_300mm (12")_10TPI (5PK)	컷쏘날_두꺼운 금속용_철판_300mm (12")_10TPI (5PK)	47,600
	48005794		300	14	Sawzall Blade_Metal_THE TORCH_300mm (12")_14TPI (5PK)	컷쏘날_일반 금속용_철판_300mm (12")_14TPI (5PK)	50,000
	48005788		230	18	Sawzall Blade_Metal_THE TORCH_230mm (9")_18TPI (5PK)	컷쏘날_일반 금속용_철판_230mm (9")_18TPI (5PK)	34,200
	48005701		150	7/11	Sawzall Blade_Multi Material_THE WRECKER_150mm (6")_7/11TPI (5PK)	컷쏘날_목재, 금속, 플라스틱_철판_150mm (6")_7/11TPI (5PK)	34,800
	48005706		230	7/11	Sawzall Blade_Multi Material_THE WRECKER_230mm (9")_7/11TPI (5PK)	컷쏘날_목재, 금속, 플라스틱_철판_230mm (9")_7/11TPI (5PK)	41,200
	48005711		300	7/11	Sawzall Blade_Multi Material_THE WRECKER_300mm (12")_7/11TPI (5PK)	컷쏘날_목재, 금속, 플라스틱_철판_300mm (12")_7/11TPI (5PK)	56,400
	48005091		150	8/12	Sawzall Blade_Multi Material_150mm (6")_8/12TPI (5PK)	컷쏘날_목재, 금속, 플라스틱용_150mm (6")_8/12TPI (5PK)	30,400
	48005093		200	8/12	Sawzall Blade_Multi Material_200mm (8")_8/12TPI (5PK)	컷쏘날_목재, 금속, 플라스틱용_200mm (8")_8/12TPI (5PK)	39,000
	48005182		150	14	Sawzall Blade_Metal_THIN KERF_150mm (6")_14TPI (5PK)	컷쏘날_일반 금속용_150mm (6")_14TPI (5PK)	21,800
	48005184		150	18	Sawzall Blade_Metal_THIN KERF_150mm (6")_18TPI (5PK)	컷쏘날_일반 금속용_150mm (6")_18TPI (5PK)	21,800
	48005187		230	14	Sawzall Blade_Metal_THIN KERF_230mm (9")_14TPI (5PK)	컷쏘날_일반 금속용_230mm (9")_14TPI (5PK)	28,400
	48005188		230	18	Sawzall Blade_Metal_THIN KERF_230mm (9")_18TPI (5PK)	컷쏘날_일반 금속용_230mm (9")_18TPI (5PK)	28,400
	48005712		150	10	Sawzall Blade_Metal_THE TORCH_150mm (6")_10TPI (5PK)	컷쏘날_두꺼운 금속용_150mm (6")_10TPI (5PK)	24,000
	48005713		230	10	Sawzall Blade_Metal_THE TORCH_230mm (9")_10TPI (5PK)	컷쏘날_두꺼운 금속용_230mm (9")_10TPI (5PK)	32,600
	48005782		150	14	Sawzall Blade_Metal_THE TORCH_150mm (6")_14TPI (5PK)	컷쏘날_일반 금속용_150mm (6")_14TPI (5PK)	25,200
	48005784		150	18	Sawzall Blade_Metal_THE TORCH_150mm (6")_18TPI (5PK)	컷쏘날_일반 금속용_150mm (6")_18TPI (5PK)	25,600
48005787		230	14	Sawzall Blade_Metal_THE TORCH_230mm (9")_14TPI (5PK)	컷쏘날_일반 금속용_230mm (9")_14TPI (5PK)	33,800	
48005052		125	6	Sawzall Blade_Plaster_125mm (5")_6TPI (5PK)	컷쏘날_석고용_125mm (5")_6TPI (5PK)	28,400	
48001420		150	-	Sawzall Blade_Carbide Grit_150mm (6")_3PK	컷쏘날_그라우트 제거용_150mm (6")_3PK	20,400	

컷쏘날, 카바이드 컷쏘날, 밴드쏘날

구분	제품번호	이미지	mm	TPI	모델명	제품설명	소비자가(원)
컷쏘날	48001440		150	-	Sawzall Blade_Cast Iron_THE TORCH Diamond Grit_150mm (6")_1PK	컷쏘날_주철, 적벽돌, 유리섬유, 강화플라스틱용_150mm (6")_1PK	27,200
	48001600		300	5	Sawzall Blade_Flush Cut_300mm(12")_5TPI(1PK)	컷쏘날_플러쉬컷_300mm(12")_5TPI(1PK)	34,800
	48001640		64	-	Sawzall Blade_Drywall Access_64mm (2-1/2")_1PK	컷쏘날_석고보드용_64mm (2-1/2")_1PK	8,800
	49221110				Sawzall Blade_General Purpose Set (10PC)	컷쏘날 세트 (10PC)	65,000
	48005221		150	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THE AX with Carbide Teeth_150mm (6")_5TPI (1PK)	카바이드 컷쏘날_못있는 목재용_철판_150mm (6")_5TPI (1PK)	30,400
카바이드 컷쏘날	48005226		230	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THE AX with Carbide Teeth_230mm (9")_5TPI (1PK)	카바이드 컷쏘날_못있는 목재용_철판_230mm (9")_5TPI (1PK)	39,000
	48005227		300	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THE AX with Carbide Teeth_300mm (12")_5TPI (1PK)	카바이드 컷쏘날_못있는 목재용_철판_300mm (12")_5TPI (1PK)	50,000
	48005201		150	7	Sawzall Blade_Thick Metal_THE TORCH with Carbide Teeth_150mm (6")_7TPI (1PK)	카바이드 컷쏘날_두꺼운 금속용_철판_150mm (6")_8TPI (1PK)	32,600
	48005202		230	7	Sawzall Blade_Thick Metal_THE TORCH with Carbide Teeth_230mm (9")_7TPI (1PK)	카바이드 컷쏘날_두꺼운 금속용_철판_230mm (9")_8TPI (1PK)	41,200
	48005261		150	7	Sawzall Blade_Cast Iron_Thick Metal_THE TORCH with NITRUS Carbide_150mm (6")_7TPI (1PK)	NITRUS카바이드 컷쏘날_두꺼운 금속_철판_150mm(6")_8TPI(1PK)	54,200
	48005262		230	7	Sawzall Blade_Cast Iron_Thick Metal_THE TORCH with NITRUS Carbide_230mm (9")_7TPI (1PK)	NITRUS카바이드 컷쏘날_두꺼운 금속_철판_230mm(9")_7TPI(1PK)	63,000
	48390572		687.5	18	Band Saw Blade_687.57mm (27")_18TPI (3PK)	밴드쏘날_687.57mm (27")_18TPI (3PK)	37,200
	48390630		776.3	8/10	Band Saw Blade_776.3mm (30-9/16")_8/10TPI (3PK)	밴드쏘날_776.3mm (30-9/16")_8/10TPI (3PK)	47,600
	48390631		776.3	12/14	Band Saw Blade_776.3mm (30-9/16")_12/14TPI (3PK)	밴드쏘날_776.3mm (30-9/16")_12/14TPI (3PK)	36,000
	48390508		898.5	10	Band Saw Blade_898.52mm (35-3/8")_10TPI (1PK)	밴드쏘날_898.52mm (35-3/8")_10TPI (1PK)	17,600
밴드쏘날	48390519		898.5	14	Band Saw Blade_898.52mm (35-3/8")_14TPI (3PK)	밴드쏘날_898.52mm (35-3/8")_14TPI (3PK)	45,400
	48390529		898.5	18	Band Saw Blade_898.52mm (35-3/8")_18TPI (3PK)	밴드쏘날_898.52mm (35-3/8")_18TPI (3PK)	45,400
	48390539		898.5	24	Band Saw Blade_898.52mm (35-3/8")_24TPI (3PK)	밴드쏘날_898.52mm (35-3/8")_24TPI (3PK)	45,400
	48390511		1,139.8	14	Band Saw Blade_1139.83mm (44-7/8")_14TPI (3PK)	밴드쏘날_1,139.83mm (44-7/8")_14TPI (3PK)	56,800
	48390521		1,139.8	18	Band Saw Blade_1139.83mm (44-7/8")_18TPI (3PK)	밴드쏘날_1,139.83mm (44-7/8")_18TPI (3PK)	56,800
	48390531		1,139.8	24	Band Saw Blade_1139.83mm (44-7/8")_24TPI (3PK)	밴드쏘날_1,139.83mm (44-7/8")_24TPI (3PK)	56,800

원형톱날

구분	제품번호	이미지	mm	TPI	모델명	제품설명	소비자가(원)
원형톱날	4932191941		190	48	Circular Saw Blade_Wood_190mm (7.5")_Arbor 19mm_48T (1PK)	원형톱날_목재용_외경 190mm (7.5"), 내경 19mm_48T (1PC)	82,000
	4932191951		190	54	Circular Saw Blade_Aluminum_190mm (7.5")_Arbor 19mm_54T (1PK)	원형톱날_알루미늄_외경 190mm (7.5"), 내경 19mm_54T (1PC)	92,000
	48400720AN		190	24	Circular Saw Red Blade_Wood_190mm (7.5")_Arbor 19mm_24T (1PK)	원형톱날(Red)_목재_외경 190mm (7.5"), 내경 19mm_24T(1PC)	34,000
	4932471310		140	18	Circular Saw Blade_Wood_140mm (5.5")_18T (1PK)	원형톱날_목재용_외경 140mm (5.5"), 내경 20mm_18T (1PC)	41,000
	4932471931A		165	24	Circular Saw Blade_Wood_165mm (6.5")_Arbor 20mm_24T (1PK)	원형톱날_목재용_외경 165mm (6.5"), 내경 20mm_24T (1PC)	50,000
	4932471932A		165	40	Circular Saw Blade_Wood_165mm (6.5")_Arbor 20mm_40T (1PK)	원형톱날_목재용_외경 165mm (6.5"), 내경 20mm_40T (1PC)	58,000
	4932479087A		165	52	Circular Saw Blade_Aluminum_165mm (6.5")_Arbor 20mm_52T (1PK)	원형톱날_알루미늄_외경 165mm (6.5"), 내경 20mm_52T (1PC)	72,000
	48404070		135	30	Circular Saw Blade_Metal_135mm (5-3/8")_30T (1PK)	원형톱날_금속용_외경 135mm (5-3/8"), 내경 20mm_30T (1PC)	104,000
	48404075		135	50	Circular Saw Blade_Aluminum_135mm (5-3/8")_50T (1PK)	원형톱날_알루미늄_외경 135mm (5-3/8"), 내경 20mm_50T (1PC)	123,000
	48404215		149	34	Circular Saw Blade_Metal_149mm (5-7/8")_34T (1PK)	원형톱날_금속용_외경 149mm (5-7/8"), 내경 20mm_34T(1PC)	128,000
	48401220		305	44	Circular Saw Blade_Wood_General Purpose_305mm (12")_44T (1PK)	원형톱날_목재용_외경 305mm (12"), 내경 25.4mm_44T (1PC)	148,000
	48401222		305	60	Circular Saw Blade_Wood_Combination_305mm (12")_60T (1PK)	원형톱날_목재용_외경 305mm (12"), 내경 25.4mm_60T (1PC)	180,000
	48401224		305	80	Circular Saw Blade_Wood_Fine Finish_305mm (12")_80T (1PK)	원형톱날_목재용_외경 305mm (12"), 내경 25.4mm_80T (1PC)	180,000
	48401228		305	100	Circular Saw Blade_Wood_Ultra Fine Finish_305mm (12")_100T (1PK)	원형톱날_목재용_외경 305mm (12"), 내경 25.4mm_100T (1PC)	212,000

스텝비트, 소켓 아답터, 더스트캡, PLUS-LOK SDS+ 익스텐션

구분	제품번호	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)
스텝비트	48899301		Step Bit_4mm-12mm_9 Steps	스텝비트 4mm-12mm (9단계)	55,000
	48899320		Step Bit_4mm-20mm_9 Steps	스텝비트 4mm-20mm (9단계)	65,000
	48899335		Step Bit_6mm-35mm_14 Steps	스텝비트 6mm-35mm (14단계)	130,000
소켓 아답터	48325034		SHOCKWAVE Impact Duty_Impact Socket Adapter 13mm (1/2") Square (1PK)	SHOCKWAVE 13mm (1/2") 임팩트 소켓 아답터 (1PC)	4,400
더스트캡	48033135		SDS+ DUST TRAP	SDS+ 더스트캡	29,000
	48033235		SDS+ DUST TRAP Shroud	SDS+ 더스트캡 교체용 커버	13,400
PLUS-LOK SDS+ 익스텐션	48206940		305mm(12") PLUS-LOK SDS+ Extension	305mm(12") PLUS-LOK SDS+ 익스텐션	154,600
	48206945		457mm(18") PLUS-LOK SDS+ Extension	457mm(18") PLUS-LOK SDS+ 익스텐션	158,800

다이아몬드날, 카바이드날, 절단석, 양날 토션비트

구분	제품번호	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)
다이아몬드날	4932464715		Diamond Blade_DHTS 76_76mm (3", 1PK)	다이아몬드날_타일용_외경 76mm(3"), 내경 10mm (1PC)	35,000
	4932399542		Diamond Blade_DUH 230_230mm (9", 1PK)	다이아몬드날_콘크리트용_외경 230mm(9"), 내경 22.23mm (1PC)	130,000
	4932399555		Diamond Blade_DHTi 230_230mm (9", 1PK)	다이아몬드날_대리석, 타일용_외경 230mm(9"), 내경 22.23mm (1PC)	65,000
	4932471986		Diamond Blade_DUH 350_350mm (14", 1PK)	다이아몬드날_콘크리트용_외경350mm (14"), 내경 25.4mm (1PC)	200,000
	카바이드날	4932464716		Carbide Blade_76mm (3", 1PK)	카바이드날_석고보드, 시멘트보드, 플라스틱용_외경 76mm(3"), 내경10mm (1PC)
절단석	4932464717		Metal Cutting Wheel_SCS 41 / 76_76mm (3", 5PK)	절단석_스틸, 스테인리스 스틸용_외경 76mm(3"), 내경 10mm (5PC)	20,000
	4932451490		Metal Cutting Wheel_SCS 41 / 230_230mm (9", 1PK)	절단석_스틸, 스테인리스 스틸용_외경 230mm(9"), 내경 22.23mm (1PC)	9,000
양날 토션비트	48324361		SHOCKWAVE Impact Duty_PH2/PH2 Double Ended Impact Power Bits 65mm (10PK)	SHOCKWAVE 65mm PH2 양날 토션비트 (10PC)	17,400
	48324364		SHOCKWAVE Impact Duty_PH2/PH2 Double Ended Impact Power Bits 110mm (10PK)	SHOCKWAVE 110mm PH2 양날 토션비트 (10PC)	26,000

멀티 컷터날

구분	제품번호	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)
멀티 컷터날	49251101		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Wood_35mm_HCS (1PK)	멀티 컷터날_목재용_폭 35mm_HCS (1PC)	16,400
	49251111		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Wood_64mm_HCS (1PK)	멀티 컷터날_목재용_폭 64mm_HCS (1PC)	19,600
	49251121		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Wood_89mm_HCS Segmented (1PK)	멀티 컷터날_목재용_폭 89mm_HCS_세그먼트형 (1PC)	20,600
	49251131		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Hardwood_35mm_HCS Japanese Tooth Pro-Curve (1PK)	멀티 컷터날_경목용_폭 35mm_HCS_일본식 톱날형 (1PC)	24,800
	49251151		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Hardwood_64mm_HCS Japanese Tooth Pro-Curve (1PK)	멀티 컷터날_경목용_폭 64mm_HCS_일본식 톱날형 (1PC)	26,800
	49251201		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Multi-Material_10mm Titanium Enhanced Bi-Metal (1PK)	멀티 컷터날_못있는 목재, 구리, PVC, 석고보드용_폭 10mm_티타늄 코팅_BIM (1PC)	23,800

구분	제품번호	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)
멀티컷터날	49251203M		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Multi-Material_32mm Titanium Enhanced Bi-Metal (1PK)	멀티 컷터날_못있는 목재, 구리, PVC, 석고보드용_폭 32mm_티타늄 코팅_BIM (1PC)	29,000
	49251231		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Multi-Material_35mm Titanium Enhanced Bi-Metal (1PK)	멀티 컷터날_못있는 목재, 구리, PVC, 석고보드용_폭 35mm_티타늄 코팅_BIM (1PC)	24,800
	49251241		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Multi-Material_64mm Titanium Enhanced Bi-Metal (1PK)	멀티 컷터날_못있는 목재, 구리, PVC, 석고보드용_폭 64mm_티타늄 코팅_BIM (1PC)	25,800
	49251271		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Multi-Material_89mm Titanium Enhanced Bi-Metal Segmented (1PK)	멀티 컷터날_못있는 목재, 구리, PVC, 석고보드용_폭 89mm_티타늄 코팅_세그먼트형_BIM (1PC)	35,200
	49251521		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Extreme Material_35mm Titanium Enhanced Carbide Teeth (1PK)	멀티 컷터날_나사있는 목재, 구리, 시멘트보드, 석고용_폭 35mm_티타늄 코팅_카바이드 처리 (1PC)	50,000
	49251251		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Metal_29mm Titanium Enhanced Bi-Metal (1PK)	멀티 컷터날_금속용_폭 29mm_티타늄 코팅_BIM (1PC)	23,800
	49251261		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Metal_44mm Titanium Enhanced Bi-Metal (1PK)	멀티 컷터날_금속용_폭 44mm_티타늄 코팅_BIM (1PC)	25,800
	49251501		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Extreme Metal_35mm Titanium Enhanced Carbide Teeth (1PK)	멀티 컷터날_금속, 볼트, 나사, 금속 파이프용_폭 35mm_티타늄 코팅_카바이드 처리 (1PC)	45,400
	49252001		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Material Removal_89mm Triangle Sanding Pad (1PK)	멀티 컷터날_삼각 샌딩 패드_폭 89mm (1PC)	31,000
	49252202		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Material Removal_57mm Rigid & 57mm Flexible Scraper Variety Pack (2PC)	멀티 컷터날_접착제, 페인트, 리놀륨 제거용_57mm 리지드 & 57mm 플렉시블 스크래퍼 (2PC)	31,000
	49252221		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Material Removal_3-IN-1 Multi-Cutter Blade (1PK)	멀티 컷터날_카펫트, 판지, 리놀륨 제거용_3 in 1 (1PC)	24,800
	49252222		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Window Sealant Removal_Window Sealant Cutter (5PK)	멀티 컷터날_창문 실리콘 제거용 (5PC)	54,600
	49252231		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Selant Removal_Straight Sealant Cutter (5PK)	멀티 컷터날_실란트 제거용_스트레이트 (5PC)	69,200
	49252241		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Selant Removal_Tapered Sealant Cutter (5PK)	멀티 컷터날_실란트 제거용_테이퍼드 (5PC)	65,000
	49252261		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Grout & Mortar Removal_2 In 1 Carbide Grit Grout & Mortar Blade (1PK)	멀티 컷터날_그라우트, 모르타르 제거용_2 in 1_카바이드 처리 (1PC)	29,000
	49252271		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Grout Removal_Diamond Grit Blade (1PK)	멀티 컷터날_그라우트 제거용_다이아몬드 처리 (1PC)	76,000
	49252281		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Drywall_5-IN-1 Drywall Blade (1PK)	멀티 컷터날_석고보드 컷팅용_5 in 1 (1PC)	37,200
	49109001		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_All Purpose_Variety Pack (3PK)	멀티 컷터날 세트 (3PC)	76,000
	49109005		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Multi-Material_Variety Pack (3PK)	멀티 컷터날_다용도용날 세트 (3PC)	76,000

드라이버 비트 세트, 휠소켓세트, 티타늄 드릴비트 세트, 임팩트 소켓 세트						
구분	제품번호	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	
드라이버 비트 세트	4932492003		SHOCKWAVE Impact Duty_Driver Bit Set (35PC)	SHOCKWAVE 드라이버 비트 세트 (35PC) - 팩아웃 호환	52,000	
	44932492005		SHOCKWAVE Impact Duty_Driver Bit Set (48PC)	SHOCKWAVE 드라이버 비트 세트 (48PC) - 팩아웃 호환	61,000	
	4932492004		SHOCKWAVE Impact Duty_Driver Bit Set (40PC)	SHOCKWAVE 드라이버 비트세트(40PC) -팩아웃 호환	67,000	
	4932492006		SHOCKWAVE Impact Duty_Driver Bit Set (56PC)	SHOCKWAVE 드라이버 비트세트(56PC) -팩아웃 호환	54,000	
	휠소켓세트	49667834		SHOCKWAVE Impact Duty 13mm (1/2") DR Lug Nut Wheel Socket Set (3PC)	임팩트 13mm (1/2") 러그 너트 휠 소켓 세트 (17/19/21mm, 3PC)	50,000
		48894859		SHOCKWAVE Impact Duty_Titanium Metric Drill Bit Set (10PC)	SHOCKWAVE 티타늄 드릴비트 세트 (10PC) - 팩아웃 호환	87,000
티타늄 드릴비트 세트	48894860		SHOCKWAVE Impact Duty_Titanium Metric Drill Bit Set (19PC)	SHOCKWAVE 티타늄 드릴비트 세트 (19PC) - 팩아웃 호환	152,000	
	49667013		SHOCKWAVE 13mm(1/2") Impact Socket Standard Set (14PC)	SHOCKWAVE 13mm (1/2") 스탠다드 임팩트 소켓 세트 (14PC)	87,000	
임팩트 소켓 세트	49667014		SHOCKWAVE 13mm(1/2") Impact Socket Deep Set (14PC)	SHOCKWAVE 13mm (1/2") 롱 임팩트 소켓 세트 (14PC)	126,000	
	49667015		SHOCKWAVE 13mm(1/2") Impact Socket Deep Set (29PC)	SHOCKWAVE 13mm (1/2") 롱 임팩트 소켓 세트 (29PC)	316,000	

# 최대 25% 빠른 드릴링!

**M12™**  
**FASTER THAN EVER**



**파워 브레이커**  
• 3개 강력한 브레이킹 팁  
• 25% 이상 빨라진 드릴링



**더욱 넓어진 철근 챔퍼**  
• 철근 타격 시 팁 측면의 손상 방지  
• 철근 타격 시 끼임 최소화



**강화된 플루트**  
• 빠른 먼지 배출을 위한 고성능의 플루트 구조  
• 강화된 플루트 디자인



**슬림해진 솔더디자인**  
• 카바이드 팁방향으로 좁아지는 솔더디자인  
• 마찰을 최소화시켜 빠른 드릴링이 가능함



**센터링 팁**  
• 센터링 팁으로 정확한 지점에 드릴링 가능  
• 매끈한 표면에 생기는 공전 방지

**드릴비트 SDS+ 2날**

MADE IN GERMANY



구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가(원)
드릴비트 SDS+ 2날	4932352892	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 3 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 3 x 110 mm	9,200
	4932451961	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 3.2 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 3.2 x 110 mm	7,200
	4932373908	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 3.5 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 3.5 x 110 mm	8,000
	4932339498	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 4 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 4 x 110 mm	6,600
	4932399143	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 4 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 4 x 160 mm	7,200
	4932307067	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5 x 110 mm	5,400
	4932344290	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5 x 140 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5 x 140 mm	10,400
	4932399315	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5 x 160 mm	6,200
	4932399316	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5 x 210 mm	8,600
	4932339499	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5.5 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5.5 x 110 mm	5,600
	4932340408	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5.5 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5.5 x 160 mm	6,200
	4932399317	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5.5 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5.5 x 210 mm	10,000
	4932399318	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5.5 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5.5 x 260 mm	11,800
	4932399319	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5.5 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5.5 x 310 mm	13,200
	4932399320	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5.5 x 410 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5.5 x 410 mm	17,000
	4932307068	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6 x 110 mm	5,600
	4932307069	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6 x 160 mm	6,000
	4932373136	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6 x 210mm	드릴비트 SDS+ 2날 6 x 210mm	8,600
	4932353819	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6 x 260 mm	10,600
	4932399321	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6 x 310 mm	12,000
4932399322	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6 x 460 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6 x 460 mm	16,000	
4932344292	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6.5 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6.5 x 110 mm	5,800	

구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가(원)
드릴비트 SDS+ 2날	4932344293	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6.5 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6.5 x 160 mm	6,400
	4932399147	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6.5 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6.5 x 210 mm	8,800
	4932399148	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6.5 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6.5 x 260 mm	10,800
	4932399323	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6.5 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6.5 x 310 mm	12,400
	4932353820	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 7 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 7 x 110 mm	6,000
	4932340409	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 7 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 7 x 160 mm	6,600
	4932399222	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 7 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 7 x 210 mm	9,000
	4932399324	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 7 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 2날 7 x 250 mm	11,000
	4932307071	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8 x 160 mm	6,800
	4932307072	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8 x 210 mm	9,000
	4932353821	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8 x 260 mm	11,200
	4932399325	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8 x 310 mm	13,200
	4932399326	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8 x 400 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8 x 400 mm	16,600
	4932367013	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8 x 460 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8 x 460 mm	18,600
	4932399327	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8 x 600 mm	21,400
	4932451962	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8.5 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8.5 x 160 mm	7,400
	4932451963	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8.5 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8.5 x 210 mm	10,000
	4932353823	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 9 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 9 x 160 mm	7,800
	4932353822	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 9 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 9 x 210 mm	10,000
	4932459101	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 9.5 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 9.5 x 160 mm	8,200
	4932451964	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 9.5 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 9.5 x 310 mm	14,200
	4932340410	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 110 mm	6,600
	4932307073	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 160 mm	7,600
	4932307074	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 210 mm	10,000
	4932344295	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 260 mm	11,600
	4932353824	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 310 mm	16,800
	4932451965	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 350 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 350 mm	18,600
	4932344296	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 450 mm	21,600
	4932367014	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 600 mm	35,400
	4932451966	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 800 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 800 mm	44,200
4932367015	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 1000 mm	66,200	
4932451967	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10.5 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10.5 x 110 mm	10,400	
4932451968	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10.5 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10.5 x 160 mm	8,200	
4932451969	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10.5 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10.5 x 210 mm	10,600	
4932451971	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10.5 x 460 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10.5 x 460 mm	21,800	
4932367066	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 11 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 11 x 160 mm	8,400	

구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가(원)
드릴비트 SDS+ 2날	4932451972	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 11 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 11 x 210 mm	10,600
	4932399329	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 11 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 11 x 260 mm	12,000
	4932307075	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 160 mm	9,000
	4932307076	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 210 mm	10,600
	4932344297	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 260 mm	12,200
	4932353825	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 310 mm	18,000
	4932451973	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 360 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 360 mm	21,200
	4932307077	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 450 mm	24,200
	4932367068	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 600 mm	39,600
	4932451974	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 800 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 800 mm	48,600
	4932367017	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 1000 mm	68,200
	4932451975	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12.5 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12.5 x 160 mm	9,600
	4932307946	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 13 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 13 x 160 mm	10,200
	4932451976	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 13 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 13 x 210 mm	11,000
	4932344298	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 13 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 13 x 260 mm	13,200
	4932451977	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 13 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 13 x 310 mm	18,400
	4932459103	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 13.5 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 13.5 x 160 mm	10,600
	4932307078	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 14 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 14 x 160 mm	10,800
	4932353826	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 14 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 14 x 210 mm	12,800
	4932307079	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 14 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 14 x 260 mm	15,400
	4932399330	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 14 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 14 x 310 mm	20,200
	4932307088	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 14 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 14 x 450 mm	27,400
	4932367018	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 14 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 14 x 600 mm	44,200
	4932367019	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 14 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 2날 14 x 1000 mm	81,400
	4932373910	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 15 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 15 x 160 mm	12,000
	4932451978	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 15 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 15 x 210 mm	14,400
	4932344300	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 15 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 15 x 260 mm	17,200
	4932451979	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 15 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 15 x 450 mm	30,800
	4932307080	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 16 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 16 x 160 mm	13,600
	4932307081	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 16 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 16 x 210 mm	14,800
4932399331	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 16 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 16 x 260 mm	18,000	
4932344301	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 16 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 16 x 310 mm	24,200	
4932307082	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 16 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 16 x 450 mm	34,800	
4932367069	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 16 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 16 x 600 mm	66,200	
4932367020	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 16 x 800 mm	드릴비트 SDS+ 2날 16 x 800 mm	88,200	
4932367021	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 16 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 2날 16 x 1000 mm	110,400	

구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가(원)
드릴비트 SDS+ 2날	4932451980	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 17 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 17 x 210 mm	18,600
	4932451981	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 17 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 17 x 310 mm	28,800
	4932451982	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 17 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 17 x 450 mm	37,400
	4932344303	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 18 x 200 mm	드릴비트 SDS+ 2날 18 x 200 mm	19,800
	4932307083	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 18 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 2날 18 x 250 mm	21,200
	4932344304	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 18 x 300 mm	드릴비트 SDS+ 2날 18 x 300 mm	30,800
	4932340411	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 18 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 18 x 450 mm	39,600
	4932367022	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 18 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 18 x 600 mm	66,400
	4932367024	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 18 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 2날 18 x 1000 mm	119,000
	4932367070	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 19 x 200 mm	드릴비트 SDS+ 2날 19 x 200 mm	24,200
	4932367071	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 19 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 19 x 450 mm	44,200
	4932344305	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 20 x 200 mm	드릴비트 SDS+ 2날 20 x 200 mm	26,400
	4932307084	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 20 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 2날 20 x 250 mm	37,400
	4932399027	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 20 x 300 mm	드릴비트 SDS+ 2날 20 x 300 mm	38,000
	4932307085	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 20 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 20 x 450 mm	45,000
	4932367025	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 20 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 20 x 600 mm	70,600
	4932367026	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 20 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 2날 20 x 1000 mm	123,400
	4932373911	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 22 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 2날 22 x 250 mm	37,400
	4932451984	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 22 x 300 mm	드릴비트 SDS+ 2날 22 x 300 mm	43,000
	4932344307	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 22 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 22 x 450 mm	48,600
	4932367027	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 22 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 22 x 600 mm	74,800
	4932367029	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 22 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 2날 22 x 1000 mm	127,800
	4932451985	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 23 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 2날 23 x 250 mm	43,200
	4932451986	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 23 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 23 x 450 mm	60,400
	4932373922	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 24 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 2날 24 x 250 mm	41,200
	4932451987	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 24 x 300 mm	드릴비트 SDS+ 2날 24 x 300 mm	48,600
	4932307087	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 24 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 24 x 450 mm	57,400
	4932344308	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 25 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 2날 25 x 250 mm	46,200
	4932451988	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 25 x 300 mm	드릴비트 SDS+ 2날 25 x 300 mm	50,800
	4932344309	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 25 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 25 x 450 mm	61,600
4932451989	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 25 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 25 x 600 mm	83,800	
4932367030	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 25 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 2날 25 x 1000 mm	132,400	
4932344310	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 26 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 2날 26 x 250 mm	52,800	
4932344311	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 26 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 26 x 450 mm	64,400	



더욱  
길어진 수명!



- 4방향 매립형 카바이드 팁**
  - 철근 끼임 현상 최소화
  - 더욱 오래가는 내구성 구현
- 센터링 팁 & 철근 챔퍼**
  - 정확한 천공위치에 작업가능
  - 직각의 스팩드릴링으로 성능 극대화
- 4방향 나선형 구조의 플루트**
  - 대형형의 나선형 구조
  - 4방향 구조로 더욱 빠른 먼지 배출
- 짧은 코어 바디 구조**
  - 적은 진동 구현
  - 더욱 강해진 바디

드릴비트 SDS+ 4날 MADE IN GERMANY

구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가원
드릴비트 SDS+ 4날	4932352007	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 5 x 115 mm	드릴비트 SDS+ 4날 5 x 115 mm (Gen2)	9,000
	4932352008	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 5 x 165 mm	드릴비트 SDS+ 4날 5 x 165 mm (Gen2)	10,000
	4932352009	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 5.5 x 115 mm	드릴비트 SDS+ 4날 5.5 x 115 mm (Gen2)	9,200
	4932352010	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 5.5 x 165 mm	드릴비트 SDS+ 4날 5.5 x 165 mm (Gen2)	10,400
	4932352011	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6 x 115 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6 x 115 mm (Gen2)	9,800
	4932352012	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6 x 165 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6 x 165 mm (Gen2)	10,600
	4932352013	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6 x 215 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6 x 215 mm (Gen2)	11,600
	4932352014	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6 x 265 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6 x 265 mm (Gen2)	14,800
	4932352015	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6 x 315 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6 x 315 mm (Gen2)	19,400
	4932430134	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6.5 x 115 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6.5 x 115 mm (Gen2)	10,000
	4932430146	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6.5 x 165 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6.5 x 165 mm (Gen2)	11,000
	4932352016	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6.5 x 215 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6.5 x 215 mm (Gen2)	13,000
	4932352017	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6.5 x 265 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6.5 x 265 mm (Gen2)	16,800
	4932352018	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6.5 x 315 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6.5 x 315 mm (Gen2)	20,000
	4932352019	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 7 x 115 mm	드릴비트 SDS+ 4날 7 x 115 mm (Gen2)	11,000
	4932352020	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 7 x 165 mm	드릴비트 SDS+ 4날 7 x 165 mm (Gen2)	11,600
	4932352021	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 8 x 115 mm	드릴비트 SDS+ 4날 8 x 115 mm (Gen2)	11,400
	4932352022	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 8 x 165 mm	드릴비트 SDS+ 4날 8 x 165 mm (Gen2)	12,400
	4932352023	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 8 x 215 mm	드릴비트 SDS+ 4날 8 x 215 mm (Gen2)	13,400
	4932352024	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 8 x 265 mm	드릴비트 SDS+ 4날 8 x 265 mm (Gen2)	17,600
4932352712	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 8 x 315 mm	드릴비트 SDS+ 4날 8 x 315 mm (Gen2)	20,200	
4932352713	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 8 x 465 mm	드릴비트 SDS+ 4날 8 x 465 mm (Gen2)	30,400	
4932352944	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 9 x 165 mm	드릴비트 SDS+ 4날 9 x 165 mm (Gen2)	12,600	
4932352025	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 115 mm	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 115 mm (Gen2)	11,800	
4932352026	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 165 mm	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 165 mm (Gen2)	12,800	

구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가원
드릴비트 SDS+ 4날	4932352027	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 215 mm	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 215 mm (Gen2)	14,200
	4932352028	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 265 mm	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 265 mm (Gen2)	18,400
	4932352029	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 315 mm	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 315 mm (Gen2)	24,200
	4932352030	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 455 mm	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 455 mm (Gen2)	31,400
	4932352945	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 600 mm (Gen2)	46,000
	4932352946	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 1000 mm (Gen2)	83,000
	4932451990	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 11 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 4날 11 x 160 mm (Gen2)	14,200
	4932352031	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 160 mm (Gen2)	16,400
	4932352032	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 210 mm (Gen2)	17,600
	4932352033	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 260 mm (Gen2)	19,000
	4932352034	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 310 mm (Gen2)	26,600
	4932352035	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 450 mm (Gen2)	35,800
	4932352947	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 600 mm (Gen2)	54,000
	4932352948	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 1000 mm (Gen2)	98,400
	4932430136	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 13 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 4날 13 x 160 mm (Gen2)	17,000
	4932464472	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 13 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 4날 13 x 210 mm (Gen2)	23,000
	4932430137	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 13 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 4날 13 x 260 mm (Gen2)	21,400
	4932471198	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 13 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 4날 13 x 310 mm (Gen2)	30,600
	4932352036	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 14 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 4날 14 x 160 mm (Gen2)	18,800
	4932352037	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 14 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 4날 14 x 210 mm (Gen2)	21,200
	4932352949	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 14 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 4날 14 x 260 mm (Gen2)	24,600
	4932352038	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 14 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 4날 14 x 310 mm (Gen2)	31,400
	4932352039	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 14 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 14 x 450 mm (Gen2)	40,400
	4932352950	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 14 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 4날 14 x 600 mm (Gen2)	61,200
	4932352951	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 14 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 4날 14 x 1000 mm (Gen2)	118,000
	4932430725	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 15 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 4날 15 x 160 mm (Gen2)	22,200
	4932430138	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 15 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 4날 15 x 210 mm (Gen2)	27,000
	4932352952	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 15 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 4날 15 x 260 mm (Gen2)	29,400
	4932451994	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 15 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 15 x 450 mm (Gen2)	44,000
	4932430726	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 16 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 4날 16 x 160 mm (Gen2)	24,800
4932352953	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 16 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 4날 16 x 210 mm (Gen2)	29,400	
4932352819	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 16 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 4날 16 x 260 mm (Gen2)	35,200	
4932352954	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 16 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 4날 16 x 310 mm (Gen2)	39,400	
4932352820	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 16 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 16 x 450 mm (Gen2)	49,600	

드릴비트 SDS+ 4날, 드릴비트 SDS+ 세트

구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가(원)
드릴비트 SDS+ 4날	4932352955	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 16 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 4날 16 x 600 mm (Gen2)	72,000
	4932352956	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 16 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 4날 16 x 1000 mm (Gen2)	135,000
	4932464474	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 17 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 4날 17 x 160 mm (Gen2)	33,800
	4932478474	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 17 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 4날 17 x 210 mm (Gen2)	36,200
	4932464475	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 17 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 4날 17 x 260 mm (Gen2)	43,000
	4932464069	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 17 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 4날 17 x 310 mm (Gen2)	51,800
	4932464070	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 17 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 17 x 450 mm (Gen2)	63,000
	4932356502	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 18 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 4날 18 x 250 mm (Gen2)	51,000
	4932356503	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 18 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 18 x 450 mm (Gen2)	64,800
	4932356504	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 20 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 4날 20 x 250 mm (Gen2)	60,200
	4932356505	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 20 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 20 x 450 mm (Gen2)	78,600
	4932399332	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 22 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 4날 22 x 250 mm (Gen2)	74,000
	4932356506	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 22 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 22 x 450 mm (Gen2)	88,000
	4932356507	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 24 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 4날 24 x 250 mm (Gen2)	83,600
	4932356508	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 24 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 24 x 450 mm (Gen2)	94,600
	4932399333	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 25 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 4날 25 x 250 mm (Gen2)	88,000
	4932356509	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 25 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 25 x 450 mm (Gen2)	111,200
	4932399334	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 28 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 4날 28 x 250 mm (Gen2)	101,800
	4932356510	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 28 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 28 x 450 mm (Gen2)	120,400
	4932399335	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 30 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 4날 30 x 250 mm (Gen2)	111,200
4932356511	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 30 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 30 x 450 mm (Gen2)	129,600	
4932399336	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 32 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 32 x 450 mm (Gen2)	139,200	
드릴비트 SDS+ 4날 세트	4932352040	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 5 x 115 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 5 x 115 mm 세트 (10PC) (Gen2)	81,800
	4932471250	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 5 x 165 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 5 x 165 mm 세트 (10PC) (Gen2)	89,200
	4932464872	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 8 x 215 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 8 x 215 mm 세트 (10PC) (Gen2)	121,200

드릴비트 SDS MAX 4날

구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가(원)
드릴비트 SDS MAX 4날	4932352752	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 14 x 340 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 14 x 340 mm (Gen2)	74,200
	4932352753	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 14 x 540 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 14 x 540 mm (Gen2)	94,400
	4932352756	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 16 x 340 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 16 x 340 mm (Gen2)	90,200
	4932352757	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 16 x 540 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 16 x 540 mm (Gen2)	108,000
	4932352758	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 16 x 940 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 16 x 940 mm (Gen2)	197,200
	4932352759	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 16 x 1320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 16 x 1320 mm (Gen2)	277,000

구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가(원)
드릴비트 SDS MAX 4날	4932352760	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 18 x 340 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 18 x 340 mm (Gen2)	94,400
	4932352761	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 18 x 540 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 18 x 540 mm (Gen2)	117,200
	4932352762	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 18 x 940 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 18 x 940 mm (Gen2)	214,000
	4932352763	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 18 x 1320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 18 x 1320 mm (Gen2)	300,200
	4932352764	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 20 x 320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 20 x 320 mm (Gen2)	99,000
	4932352765	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 20 x 520 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 20 x 520 mm (Gen2)	121,400
	4932352766	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 20 x 920 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 20 x 920 mm (Gen2)	225,400
	4932352767	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 20 x 1320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 20 x 1320 mm (Gen2)	323,400
	4932352768	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 22 x 320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 22 x 320 mm (Gen2)	103,600
	4932352769	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 22 x 520 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 22 x 520 mm (Gen2)	130,400
	4932352770	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 22 x 920 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 22 x 920 mm (Gen2)	236,200
	4932352771	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 22 x 1320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 22 x 1320 mm (Gen2)	347,600
	4932352772	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 24 x 320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 24 x 320 mm (Gen2)	112,600
	4932352773	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 24 x 520 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 24 x 520 mm (Gen2)	139,600
	4932352774	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 25 x 320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 25 x 320 mm (Gen2)	117,000
	4932352775	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 25 x 520 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 25 x 520 mm (Gen2)	146,200
	4932352776	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 25 x 920 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 25 x 920 mm (Gen2)	271,600
	4932352777	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 25 x 1320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 25 x 1320 mm (Gen2)	389,600
	4932430728	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 26 x 520 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 26 x 520 mm (Gen2)	157,400
	4932352778	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 28 x 370 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 28 x 370 mm (Gen2)	135,000
	4932352779	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 28 x 570 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 28 x 570 mm (Gen2)	162,000
	4932352780	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 28 x 670 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 28 x 670 mm (Gen2)	200,200
	4932352782	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 28 x 1320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 28 x 1320 mm (Gen2)	393,800
	4932352783	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 30 x 370 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 30 x 370 mm (Gen2)	143,800
	4932352784	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 30 x 570 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 30 x 570 mm (Gen2)	171,000
	4932430729	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 30 x 920 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 30 x 920 mm (Gen2)	289,800
	4932352785	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 32 x 370 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 32 x 370 mm (Gen2)	153,000
	4932352786	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 32 x 570 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 32 x 570 mm (Gen2)	180,200
	4932352787	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 32 x 920 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 32 x 920 mm (Gen2)	305,200
	4932352788	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 32 x 1320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 32 x 1320 mm (Gen2)	437,600
	4932352789	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 35 x 370 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 35 x 370 mm (Gen2)	162,000
	4932352790	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 35 x 570 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 35 x 570 mm (Gen2)	188,800
	4932352793	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 38 x 570 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 38 x 570 mm (Gen2)	247,600
4932352794	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 40 x 370 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 40 x 370 mm (Gen2)	202,600	
4932352795	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 40 x 570 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 40 x 570 mm (Gen2)	270,000	
4932352798	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 45 x 570 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 45 x 570 mm (Gen2)	337,600	
4932430731	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 50 x 570 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 50 x 570 mm (Gen2)	449,800	

## 100년이 쌓아온 정교함

엠페이어는 1919년 미국에서 처음 설립된 이후 100년간 측정업계의 혁신을 주도하고 있는 미주 최대 글로벌 기업입니다.



### | 18cm 삼각각도자



2990m

모델명	18cm Metric Aluminum Rafter Square
제품명	18cm 삼각각도자
소비자가	18,400



### | 30cm TRUE BLUE 콤비네이션 스퀘어



e250M

모델명	30cm TRUE BLUE Combination Square
제품명	30cm TRUE BLUE 콤비네이션 스퀘어
소비자가	31,000



### | 15cm TRUE BLUE 콤비네이션 스퀘어



e255M

모델명	15cm TRUE BLUE Combination Square
제품명	15cm TRUE BLUE 콤비네이션 스퀘어
소비자가	23,000





# LEADER IN THE PREMIUM HAND TOOL INDUSTRY



구분	제품번호	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)
히코리자루 해머	FH10C		284g (10oz) Titanium Smooth Face / 368mm(14.5") Curved Hickory Handle	284g (10oz) 평면 페이스_368mm(14.5") 곡선 히코리 자루 해머	228,000
	TI12SC		340g (12oz) Titanium Smooth Face / 457mm(18") Curved Hickory Handle	340g (12oz) 평면 페이스_457mm(18") 곡선 히코리 자루 해머	240,000
	TI14MC		397g (14oz) Titanium Milled Face / 457mm(18") Curved Hickory Handle	397g (14oz) 체크무늬 페이스_457mm(18") 곡선 히코리 자루 해머	240,000
	TI14MS		397g (14oz) Titanium Milled Face / 457mm(18") Straight Hickory Handle	397g (14oz) 체크무늬 페이스_457mm(18") 직선 히코리 자루 해머	240,000
	TI14SC		397g (14oz) Titanium Smooth Face / 457mm(18") Curved Hickory Handle	397g (14oz) 평면 페이스_457mm(18") 곡선 히코리 자루 해머	240,000
	TI16MC		454g (16oz) Titanium Milled Face / 457mm(18") Curved Hickory Handle	454g (16oz) 체크무늬 페이스_457mm(18") 곡선 히코리 자루 해머	264,000

구분	제품번호	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)
히코리자루	STLFH-C		368mm(14.5") CURVED HICKORY REPL. HANDLE FOR 10 FINISH ONLY	10(oz)용_368mm(14.5") 곡선 히코리 자루	40,000
	STLHDL-C		457mm(18") CURVED HICKORY REPL. HANDLE FOR 12, 14, 19, 21	12,14,19,21(oz)용_457mm(18") 곡선 히코리 자루	50,000
	STLHDL-C16		406mm(16") CURVED HICKORY REPL. HANDLE FOR 12, 14, 19, 21	12,14,19,21(oz)용_406mm(16") 곡선 히코리 자루	50,000
	STLHDL-S		457mm(18") STRAIGHT HICKORY REPL. HANDLE FOR 12, 14, 19, 21	12,14,19,21(oz)용_457mm(18") 직선 히코리 자루	50,000
	STLHDL-MHC		457mm(18") CURVED HICKORY REPL. HANDLE FOR 16 MUSCLEHEAD ONLY	16(oz)용_457mm(18") 곡선 히코리 자루	60,000
	STLHDL-MHS		457mm(18") STRAIGHT HICKORY REPL. HANDLE FOR 16 MUSCLEHEAD ONLY	16(oz)용_457mm(18") 직선 히코리 자루	60,000
화이바자루 해머	FH10C-F		284g (10oz) Titanium Smooth Face / 368mm(14.5") Curved Poly-Fiberglass Handle	284g (10oz) 평면 페이스_368mm(14.5") 곡선 화이바 자루 해머	274,000
	TI12MC-F		340g (12oz) Titanium Milled Face / 406mm(16") Curved Poly-Fiberglass Handle	340g (12oz) 체크무늬 페이스_406mm(16") 곡선 화이바 자루 해머	288,000
	TI12SC-F		340g (12oz) Titanium Smooth Face / 406mm(16") Curved Poly-Fiberglass Handle	340g (12oz) 평면 페이스_406mm(16") 곡선 화이바 자루 해머	288,000
	TI14MC-F		397g (14oz) Titanium Milled Face / 406mm(16") Curved Poly-Fiberglass Handle	397g (14oz) 체크무늬 페이스_406mm(16") 곡선 화이바 자루 해머	288,000
	TI14SC-F		397g (14oz) Titanium Smooth Face / 406mm(16") Curved Poly-Fiberglass Handle	397g (14oz) 평면 페이스_406mm(16") 곡선 화이바 자루 해머	288,000
	TI16MC-F		454g (16oz) Titanium Milled Face / 457mm(18") Curved Poly-Fiberglass Handle	454g (16oz) 체크무늬 페이스_457mm(18") 곡선 화이바 자루 해머	312,000
	TI16SC-F		454g (16oz) Titanium Smooth Face / 457mm(18") Curved Poly-Fiberglass Handle	454g (16oz) 평면 페이스_457mm(18") 곡선 화이바 자루 해머	312,000
	DRYAXE9-F		255g (9oz) Titanium Drywall Hatchet / 343mm(13.5") Poly-Fiberglass Handle	255g (9oz) 도끼_343mm(13.5") 화이바 자루	264,000
	FB11G		279mm(11.5") Titanium Multifunctional Glazer Bar	279mm(11.5") 멀티 글레이저바	310,000
	FB7G		191mm(7.5") Titanium Multifunctional Glazer Bar	191mm(7.5") 멀티 글레이저바	180,000

수공구  
액세서리  
원파이어  
스틸레토

중전공구  
배터리·충전기  
MX FUEL  
유선공구  
팩아웃 시스템  
워크기어  
수공구  
액세서리  
원파이어  
스틸레토

구분	제품번호	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)
티타늄 자루 해머	TRMB		TRIMBONE™ Smooth/Curve Titanium	TRIMBONE 284g (10oz) 평면 페이스_356mm(14") 곡선 티타늄 자루 해머	740,000
	TRMB-RMA		TRIMBONE™ Mallet Cap Kit	TRMB 망치 캡 키트 2pcs	70,000
	TRMB-RS		TRIMBONE™ Smooth Steel Replacement Face	TRMB 평면 페이스	60,000
	TIB15MC		STILETTO® TIBONE™ 425g (15oz) Milled Titanium Framing Hammer	TIBONE 425g (15oz) 체크무늬 페이스_457mm(18") 곡선 티타늄 자루 해머	840,000
	TIB15SC		STILETTO® TIBONE™ 425g (15oz) Smooth Titanium Framing Hammer	TIBONE 425g (15oz) 평면 페이스_457mm(18") 곡선 티타늄 자루 해머	840,000
	TIB14RMC		STILETTO® TIBONE™ 397g (14oz) Milled Titanium Framing Hammer	TIBONE 397g (14oz) 체크무늬 페이스_406mm(16") 곡선 티타늄 자루 해머	800,000
	TIB14RSC		STILETTO® TIBONE™ 397g (14oz) Smooth Titanium Framing Hammer	TIBONE 397g (14oz) 평면 페이스_406mm(16") 곡선 티타늄 자루 해머	800,000
	TIB-RMA		STILETTO® TIBONE™ Mallet Cap	TIBONE 망치 캡	30,000
	TIB-MR		STILETTO® TIBONE™ Milled Steel Replacement Face	TIBONE 체크무늬 페이스	70,000
	TIB-SR		STILETTO® TIBONE™ Smooth Steel Replacement Face	TIBONE 평면 페이스	70,000
액세서리	TBRG-BL		STILETTO Black Replacement Grip	STILETTO 그립 검은색	70,000
	TBRG-B		STILETTO Blue Replacement Grip	STILETTO 그립 파란색	70,000
	TBRG-G		STILETTO Green Replacement Grip	STILETTO 그립 초록색	70,000
	TBRG-O		STILETTO Orange Replacement Grip	STILETTO 그립 주황색	70,000
	TBRG-R		STILETTO Red Replacement Grip	STILETTO 그립 빨간색	70,000
	TBRG-Y		STILETTO Hi-Vis Yellow Replacement Grip	STILETTO 그립 노란색	70,000
	TBRG-P		STILETTO Hi-Vis Pink Replacement Grip	STILETTO 그립 형광 핑크색	70,000



## 밀워키 체험센터는,

국내 업계 최대 규모로 설계된 공간으로, 밀워키의 혁신 제품은 물론 최신 전동공구 / 수공구 / 액세서리 / 팩아웃 / MX 등 전 제품을 고객들이 직접 눈으로 확인하고 체험해 볼 수 있는 공간입니다.



- 운영요일: 월요일 ~ 금요일 (토요일, 일요일, 법정 공휴일 휴관)
- 운영시간: 10:00 ~ 16:00
- 원하는 소재 지참 시 테스트 가능

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 122 밀워키 체험센터  
 0507-1355-1516  
 승용차: 체험센터 입관란 안내 방향으로 진입 후 직진(유위시 세차장 뒷 건물)  
 지하철: 미금역 7번 출구(도보 16분)  
 버 스: 로얄냉장 정류장, 버스노선 7번, 250번, 1241번 이용

체험관 내 데모 시연공간은 전문작업자 분들을 위한 공간으로, 만 18세 이상만 참여 가능합니다

충전공구 | 배터리·충전기 | MX FUEL | 유선공구 | 팩아웃 시스템 | 워크기어 | 수공구 | 액세서리 | 임파이어 | 스틸레토

## ■ 밀워키 지정 서비스센터

도/시	구분	센터명	지역	주소	전화번호
서울	강동구서비스센터	대일종합공구	서울 강동구	서울특별시 강동구 성내동 112-67 1층	02-473-6108
		우진종합공구	서울 강동구	서울특별시 강동구 올림픽로 592(성내동)	02-487-3807
	강북구 서비스센터	원공구	서울 강북구	서울특별시 강북구 수유동 723-7 청기와상가아파트 101	02-903-0989
	구로구 서비스센터	서울공구	서울 구로구	서울특별시 구로구 구로동 1258 중앙유통상가 라동 1121호	02-2683-8397
		동성에스에이디	서울 구로구	서울특별시 구로구 구로동 604-1 구로공구상가 C블럭 24동 113호	02-2677-5882
	금천구 서비스센터	가인틀	서울 금천구	서울특별시 금천구 시흥대로 97, 31동 129호(시흥동, 시흥유통상가)	02-803-0586
		이글틀스	서울 금천구	서울특별시 금천구 시흥대로 91(시흥동)	02-894-5511
	동대문 서비스센터	안양서비스센터	서울 동대문구	서울특별시 동대문구 황물로 42, 내제1층 9호(답십리동)	02-744-0975
	성동구 서비스센터	대흥공구	서울 성동구	서울특별시 성동구 홍익동 421	02-2294-0933
	송파구 서비스센터	케이디원종합상사	서울 송파구	서울특별시 송파구 마천로 133, 1층 (오금동)	02-413-8608
은평구 서비스센터	다되는공구	서울 은평구	서울특별시 은평구 연서로 182, 1층 (대조동)	02-383-0909	
종로구 서비스센터	OK공구	서울 종로구	서울특별시 종로구 망우로 286(상봉동)	02-494-0989	
경기	인천 서비스센터	우성기전	인천 동구	인천광역시 동구 방축로 153, 동유철재상가, L(나)동 104호	032-584-5207
		인천서비스	인천 동구	인천 동구 방축로 83번길 23, 9동 113호(인천산업유통센터)	032-588-0988
	남양주 서비스센터	아리랑공구	경기 남양주시	경기도 남양주시 화도읍 경춘로 2173-1	031-511-5773
	부천 서비스센터	공구천하장사	경기 부천시	경기도 부천시 소사구 심곡본동 783 보강센트럴빌 b-08	032-667-8909
	수원 서비스센터	우수건설기계	경기 수원시	경기도 수원시 고색동 986번지 수원종합공구단지 101동 108호	031-291-0941
	시흥 서비스센터	안산공구 A/S	경기 시흥시	경기도 시흥시 정왕동 1367-1 공구상가 8-126	031-430-6809
		시흥월드	경기 시흥시	경기도 시흥시 공단1대로 204, 24동 1층 111호(정왕동, 공구상가)	031-430-4959
	양주 서비스센터	대한종합상사	경기 양주시	경기도 양주시 백석읍 부흥로 1110 1동	031-871-0945
	의정부 서비스센터	영일공구	경기 의정부시	경기도 의정부시 서부로 685(가능동)	031-871-0109
		공구세상	경기 의정부시	경기도 의정부시 동일로 822-2 1층(녹양동)	031-1522-0989
화성 서비스센터	화성기계공구	경기 화성시	경기도 화성시 효행로 1362, 광덕빌딩 105호 (반월동)	031-206-0042	
충청도	대전 서비스센터	공구짱	대전 대덕구	대전광역시 동구 현암로 18, 101호(삼성동)	042-631-0911
	천안 서비스센터	신동전사	충남 천안시	충청남도 천안시 신방동 785-61 신호빌딩 105호	041-571-8709
	충북 서비스센터	태민공구	충북 청주시	충북 청주시 상당구 서문동 197-3번지	043-221-0945
전라도	광주 서비스센터	한성공구	광주 서구	광주광역시 서구 매월동 948 산업용재유통센터 5동 124호	062-603-4311
경상도	대구 서비스센터	금강엔진전동기계	대구 중구	대구광역시 중구 서야동 71-6	053-255-8280
		스마트공구상사	대구 북구	대구광역시 북구 유통단지 16, 산업용재관 18동 1층 30~31호 (산격동)	053-604-0915
		영남틀	대구 북구	대구광역시 북구 고성로 206(고성동2가)	053-422-8609
		주식회사 검전사	대구 중구	대구광역시 중구 북성로 2-1(인교동)	053-423-4209
		해동건설기계	대구 중구	대구광역시 중구 인교동 71	053-252-7678
	부산 서비스센터	부산서비스	부산 사상구	부산광역시 사상구 괘법동 578번지, 산업용품유통상가 19동 121호	051-319-1566
	울산 서비스센터	유에이치산업	울산 북구	울산광역시 북구 진장24길 8-1	052-707-3001
경북 서비스센터	두성공구	경북 포항시	경북 포항시 남구 대도동 71-10	054-274-0975	

## ■ 밀워키 지정 서비스대리점

도/시	구분	업체명	지역	주소	전화번호
서울	강동 서비스대리점	공구매니아	서울 강동구	서울특별시 강동구 구천면로 170(천호동)	02-475-0985
	구로 서비스대리점	유진상사	서울 구로구	서울특별시 구로구 중앙로3길 50 가동 가열 167, 바열 110호(고척동, 고척산업용품종합상가)	02-2613-6985
	금천 서비스대리점	서울화스닝	서울 금천구	서울특별시 금천구 시흥대로 111(시흥동)	02-804-0111
경기	광주 서비스대리점	디앤셀	경기 광주시	경기도 광주시 오포로 420-9	031-765-4430
	안산 서비스대리점	대성틀스	경기 안산시	경기도 안산시 단원구 산단로 326. 6동 125호(원곡동 원곡유통상가)	031-409-8909
	여주 서비스대리점	공구나라	경기 여주시	경기도 여주시 여흥로 61(하동)	031-885-0944
	파주 서비스대리점	구로공구마트	경기 파주시	경기도 파주시 월릉면 아들로 150	031-944-0901
강원도	원주 서비스대리점	홍업	강원 원주시	강원도 원주시 흥업면 남원로 59	033-765-6477
	강릉 서비스대리점	공구빌려주는곳	강원 강릉시	강원도 강릉시 명주동 19	033-645-0949
충청도	대전 서비스대리점	대전공구상사	대전 대덕구	대전광역시 대덕구 대전로 1094(오정동)	042-628-1008
	충북 서비스대리점	삼거리공구	충북 제천시	충북 제천시 화산동 669-1	043-646-0908
전라도	광주 서비스대리점	부강철물물류	광주 북구	광주광역시 북구 서암대로 287(중흥동)	062-511-0922
	전북 서비스대리점	부송종합공구	전북 익산시	전북 익산시 부송동 1042-13	063-831-1522
		건영종합공구	전북 전주시	전북 전주시 덕진구 온고을로 480(여의동)	063-288-0982
		제일전기공구	전북 남원시	전북 남원시 의총로 7(천거동)	063-636-0989
경상도	대구 서비스대리점	신용공구종합상사	대구 중구	대구광역시 서구 북비산로 307(평리동)	053-255-5237
		케이비원	대구 중구	대구광역시 중구 북성로 38 (주)케이비원빌딩	053-251-7181
		화성종합공구	대구 중구	대구광역시 중구 북성로 22(인교동)	053-219-0989
	울산 서비스대리점	대인기공	울산 남구	울산광역시 남구 삼산동 1592-11	052-257-1894
	부산 서비스대리점	금강틀릭스	부산 사상구	부산광역시 사상구 괘감로 58(감전동)	051-311-2006
		한신종합상사	부산 부산진구	부산광역시 부산진구 부전동 110-6 1층	051-817-0909
		한광무역	부산 금정구	부산광역시 금정구 중앙대로 1586(부곡동)	051-504-0979
K.S Tool		부산 사상구	부산광역시 사상구 괘법동 580-1	051-313-4733	
경남 서비스대리점	애니틀스	경남 거제시	경남 거제시 고현동 45-3	055-633-8983	